




# TP-Link TL-SF1005P Nepārvaldīts Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Meln

**Zīmols :** TP-Link

**Preces kods:** TL-SF1005P V1

**Modeļa nosaukums :** TL-SF1005P



TP-Link TL-SF1005P. Slēdža tips: Nepārvaldīts. Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids: Fast Ethernet (10/100), Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums: 5. Pilns duplexss. Adrešu tabulas izmērs: 2000 ieraksti, Komutācijas ietilpība: 1 Gbit/s. Tīkla standarts: IEEE 802.3af, IEEE 802.3x. DC ievades spriegums: 53.5 V. Power over Ethernet (PoE)



| Vadības īpašības                                |                                 | Energijas pārvaldība                           |              |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| Slēdža tips *                                   | Nepārvaldīts                    | Mainstrāvas ievades spriegums                  | 220 V        |
| Savienojamība                                   |                                 | Mainstrāvas ievades frekvence                  | 50 Hz        |
| Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums * | 5                               | DC ievades spriegums                           | 53.5 V       |
| Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids *    | Fast Ethernet (10/100)          | Ieejas strāva                                  | 1.31 A       |
| Tīklošana                                       |                                 | Strāvas patēriņš (maks)                        | 74 W         |
| Tīkla standarts *                               | IEEE 802.3af, IEEE 802.3x       | Power over Ethernet (PoE)                      |              |
| 10G atbalsta *                                  | ✗                               | Power over Ethernet (PoE) *                    | ✓            |
| Vara Ethernet kabeļu tehnoloģija                | 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T | Power over Ethernet (PoE+) pieslēgvietu skaits | 4            |
| Kabeļu tipi, kas ir atbalstīti                  | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6   | Kopējais Power over Ethernet (PoE) budžets     | 67 W         |
| Pilns duplexss                                  | ✓                               | Ārējās vides apstākļi                          |              |
| Pusduplekss                                     | ✓                               | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)          | 0 - 40 °C    |
| Plūsmas kontroles atbalsts                      | ✓                               | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)      | -40 - 70 °C  |
| Auto MDI/MDI-X                                  | ✓                               | Darbības relatīvā mitruma amplitūda            | 10 - 90%     |
| Automātiska vienošanās                          | ✓                               | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda        | 5 - 90%      |
| Atbalsta MAC address auto-learning              | ✓                               | Karstuma izkliedēšana                          | 252,34 BTU/h |
| Atbalsta MAC address auto-aging                 | ✓                               | Svars & dimensijas                             |              |
| Datu pārraide                                   |                                 | Platums                                        | 99,8 mm      |
| Komutācijas ietilpība *                         | 1 Gbit/s                        | Dziļums                                        | 98 mm        |
| Pakešu apstrādes jauda                          | 0,744 miljons pakešu sekundē    | Augstums                                       | 25 mm        |
| Adrešu tabulas izmērs *                         | 2000 ieraksti                   | Iepakojuma saturs                              |              |
| Uzglabāt un pārsūtīt                            | ✓                               | Lietotāja pamācība                             | ✓            |
| Jumbo Frames atbalsts                           | ✓                               |                                                |              |
| Jumbo rāmji                                     | 2000                            |                                                |              |

| Dizains                         |        | Informācija par iepakojumu |                                          |
|---------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------------------|
| Statņa montāža *                | ✗      | AC adapteris komplektā     | ✓                                        |
| Sakraujams *                    | ✗      | Iepakojuma tips            | Kaste                                    |
| Produkta krāsa                  | Melns  | Iepakojuma platums         | 131 mm                                   |
| LED indikatori                  | ✓      | Iepakojuma dziļums         | 196 mm                                   |
| Darbības rādītāji               |        | Iepakojuma augstums        | 121 mm                                   |
| Maksimālais kabeļa garums       | 100 m  | Iepakojuma svars           | 760 g                                    |
| Bez ventilatora                 | ✓      | Ilgtspēja                  |                                          |
| Energijas pārvaldība            |        | Ilgtspējas atbilstība      | ✓                                        |
| Jaudas avots *                  | DC/PoE | Sertifikāti                |                                          |
| Strāvas barošana iekļauta *     | ✗      | Atbilstības sertifikāti    | CE, Federālā komunikāciju komisija, RoHS |
| Logistiskie dati                |        |                            |                                          |
| Harmonizētās sistēmas (HS) kods |        | 85176990                   |                                          |



6935364083199



6935364083205



0845973083199



845973083199

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.