



## TP-Link TL-SG1005P Nepārvaldīts Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Mēlns

**Zīmols :** TP-Link

**Preces kods:** TL-SG1005P V1

**Modeļa nosaukums :** TL-SG1005P



TP-Link TL-SG1005P. Slēdža tips: Nepārvaldīts. Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums: 5. Adrešu tabulas izmērs: 2000 ieraksti, Komutācijas ietilpība: 10 Gbit/s. Tīkla standarts: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. DC ievades spriegums: 48 V. Power over Ethernet (PoE)



| Vadības īpašības                                |                                                                 | Energijas pārvaldība                          |              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Slēdža tips *                                   | Nepārvaldīts                                                    | Mainstrāvas ievades frekvence                 | 50 Hz        |
| Quality of Service (QoS) atbalsts               | ✓                                                               | DC ievades spriegums                          | 48 V         |
| Savienojamība                                   |                                                                 | Ieejas strāva                                 | 1.25 A       |
| Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums * | 5                                                               | Strāvas patēriņš (maks)                       | 64,44 W      |
| Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids *    | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                  | Power over Ethernet (PoE)                     |              |
| Gigabit Ethernet (copper) pieslēgvietu skaits   | 5                                                               | Power over Ethernet (PoE) *                   | ✓            |
| Tīklošana                                       |                                                                 | Power over Ethernet (PoE) pieslēgvietu skaits | 4            |
| Tīkla standarts *                               | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | Kopējais Power over Ethernet (PoE) budžets    | 56 W         |
| 10G atbalsta *                                  | ✗                                                               | Ārējās vides apstākļi                         |              |
| Vara Ethernet kabeļu tehnoloģija                | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T                                | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)         | 0 - 40 °C    |
| Kabeļu tipi, kas ir atbalstīti                  | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6                                   | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)     | -40 - 70 °C  |
| Plūsmas kontroles atbalsts                      | ✓                                                               | Darbības relatīvā mitruma amplitūda           | 10 - 90%     |
| Auto MDI/MDI-X                                  | ✓                                                               | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda       | 5 - 90%      |
| Automātiska vienošanās                          | ✓                                                               | Karstuma izkliedēšana                         | 219,87 BTU/h |
| Atbalsta MAC address auto-learning              | ✓                                                               | Svars&dimensijas                              |              |
| Atbalsta MAC address auto-aging                 | ✓                                                               | Platums                                       | 99,8 mm      |
| Atbalsta VLAN                                   | ✓                                                               | Dziļums                                       | 98 mm        |
| Datu pārraide                                   |                                                                 | Augstums                                      | 25 mm        |
| Komutācijas ietilpība *                         | 10 Gbit/s                                                       | Iepakojuma saturs                             |              |
| Pakešu apstrādes jauda                          | 7,44 miljons pakešu sekundē                                     | Pievienoti kabeli                             | AC           |
| Adrešu tabulas izmērs *                         | 2000 ieraksti                                                   | Ātrās startēšanas gids                        | ✓            |
| Uzglabāt un pārsūtīt                            | ✓                                                               | Lietotāja pamācība                            | ✓            |

| Drošība                       |             | Iepakojuma saturs               |                                          |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| IGMP iejaukšanās              | ✓           | Manuāls                         | ✓                                        |
| Dizains                       |             | Informācija par iepakojumu      |                                          |
| Statņa montāža *              | ✗           | AC adapteris komplektā          | ✓                                        |
| Sakraujams *                  | ✗           | Iepakojuma tips                 | Kaste                                    |
| Produkta krāsa                | Melns       | Iepakojuma platums              | 131 mm                                   |
| LED indikatori                | ✓           | Iepakojuma dziļums              | 196 mm                                   |
| Darbības rādītāji             |             | Iepakojuma augstums             | 121 mm                                   |
| Maksimālais kabeļa garums     | 100 m       | Iepakojuma svars                | 761 g                                    |
| Bez ventilatora               | ✓           | Ilgtspēja                       |                                          |
| Energijas pārvaldība          |             | Ilgtspējas atbilstība           | ✓                                        |
| Jaudas avots *                | DC/PoE      | Sertifikāti                     |                                          |
| Strāvas barošana iekļauta *   | ✓           | Atbilstības sertifikāti         | CE, Federālā komunikāciju komisija, RoHS |
| Mainstrāvas ievades spriegums | 100 - 220 V | Sertifikācija                   | FCC, CE, RoHS                            |
| Logistiskie dati              |             |                                 |                                          |
|                               |             | Harmonizētās sistēmas (HS) kods | 85176990                                 |



6935364083212




6935364083229



0845973083212



845973083212



1210002616614



0840460603928



840460603928

### Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.