

Whirlpool AKR 685/1 IX Sienā iebūvēts Nerūsējošs tērauds 395 m³/h

Zīmols : Whirlpool

Preces kods: 859991550550

Modeļa nosaukums : AKR 685/1 IX

Whirlpool AKR 685/1 IX. Maksimālā izplešanas jauda: 395 m³/h, Izplešanas tips: Vilkmes/Recirkulācijas, Šķidrumu dinamikas efektivitātes klase: E. Tips: Sienā iebūvēts, Produkta krāsa: Nerūsējošs tērauds, Apvalka materiāls: Nerūsējošs tērauds. Tauku filtra tips: Alumīnijs, Filtru skaits: 2 pcs. Lampas jauda: 3 W, Spuldžu skaits: 2 spuldze(-s), Spuldzes tips: LED. Energoefektivitātes klase: D, Gada enerģijas patēriņš: 56,5 kWh, Savienotā slodze: 96 W



Darbības rādītāji

Maksimālā izplešanas jauda *	395 m³/h
Izplešanas tips *	Vilkmes/Recirkulācijas
Šķidrumu dinamikas efektivitātes klase *	E
Apgaismojuma efektivitātes klase *	C
Tauku filtrēšanas efektivitātes klase *	D
Maksimālā recirkulācijas jauda	347 m³/h
Ātrumu skaits *	3
Pastiprinātā režīma funkcija	✗
Trokšņu līmenis *	69 dB
Trokšņa līmenis (neliels ātrums)	49 dB
Trokšņa līmenis (ātrgaitas)	68 dB
Gaisa plūsma (neliels ātrums)	165 m³/h

Dizains

Tips *	Sienā iebūvēts
Produkta krāsa *	Nerūsējošs tērauds
Apvalka materiāls	Nerūsējošs tērauds
Taimeris	✓
Kontroles tips	Pogas
Auklas garums	1,5 m
Iebūvēta displeja *	✗
Izplūdes gāzu caurules diametrs	15 cm
Motoru skaits	1
Motors iekļauts	✓

Filtrēšana

Tauku filtra tips *	Alumīnijs
Filtru skaits	2 pcs

Filtrēšana

Mazgājams filtrs	✓
------------------	---

Apgaismojums

Lampas jauda	3 W
Spuldžu skaits	2 spuldze(-s)
Spuldzes tips	LED
Apgaismojuma efektivitāte (LE)	16,1 lux/W

Enerģijas pārvaldība

Energoefektivitātes klase *	D
Savienotā slodze	96 W
Motora jauda	90 W
Gada enerģijas patēriņš *	56,5 kWh
Mainstrāvas ievades spriegums	220 -240 V
Mainstrāvas ievades frekvence	50 - 60 Hz
Strāva	0,8 A
Energoefektivitātes klase (vecā)	D


Svars&dimensijas

Platums *	598 mm
Dziļums	450 mm
Augstums	861 mm
Augstums bez skursteņa	19,7 cm
Svars	7,5 kg

Informācija par iepakojumu

Iepakojuma platums	652 mm
Iepakojuma dziļums	293 mm
Iepakojuma augstums	510 mm
Iepakojuma svars	9,6 kg

Filtrēšana		Papildus informācija	
Smaku kontroles filtrs	✓	Tauku filtrēšanas efektivitāte (GFE)	66%
		Šķidruma dinamiskā efektivitāte (FDE)	8,9



8003437233630

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.