

Philips E Line 322E1C/00 монитор для ПК 80 cm (31.5") 1920 x 1080 пикселей Full HD ЖК Черный

Производитель : Philips Семейство продуктов: E Line Код товара: 322E1C/00  
Модель : 322E1C/00

322E1C Изогнутый ЖК-дисплей Full HD

Philips E Line 322E1C/00 монитор для ПК 80 cm (31.5") 1920 x 1080 пикселей Full HD ЖК Черный:


Изогнутый дисплей E Line 32" имеет стильный корпус и передает изображение с полноценным эффектом погружения. Наслаждайтесь картинкой Full HD и плавными переходами с технологией AMD FreeSync.  
Philips E Line 322E1C/00. Диагональ экрана: 80 cm (31.5"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технологиия дисплея: ЖК, Поверхность дисплея: Матовый, Время отклика: 4 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. крепление VESA. Цвет товара: Черный



| Экран                                                  |                       | Эргономика                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диагональ экрана *                                     | 80 cm (31.5")         | крепление VESA *                           | ✓                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Разрешение экрана *                                    | 1920 x 1080 пикселей  | Крепление VESA                             | 100 x 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                |
| Тип HD *                                               | Full HD               | Слот кабельной блокировки *                | ✓                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Собственное форматное соотношение *                    | 16:9                  | Тип слота кабельной блокировки             | Kensington                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Технологиия дисплея *                                  | ЖК                    | Регулировка высоты *                       | ✗                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Тип матрицы *                                          | VA                    | Регулировка угла наклона                   | ✓                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LED подсветка                                          | ✓                     | Угол наклона                               | -5 - 20°                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Тип подсветки                                          | W-LED                 | Экранное меню (OSD)                        | ✓                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Сенсорный экран *                                      | ✗                     | Языки экранных меню                        | Португальский, Чешский, Нидерландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский язык, Японский, Корейский, Польский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский |
| Яркость дисплея (типичная)                             | 250 cd/m²             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Время отклика *                                        | 4 ms                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Тип измерения времени отклика                          | GTG (Gray to Gray)    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Поверхность дисплея                                    | Матовый               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Антибликовый экран                                     | ✓                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Форма экрана *                                         | Изогнутый             | Энергопитание                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Рейтинг изгиба экрана                                  | 1500R                 |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Поддерживаемые разрешения                              | 1920 x 1080 (HD 1080) |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Поддерживаемые видеоформаты                            | 1080p                 |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Форматное соотношение                                  | 16:9                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Контрастность (типичная) *                             | 3000:1                |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Динамическая контрастность (маркетинговое обозначение) | Mega Infinity DCR     | Класс энергоэффективности (SDR) *          | F                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Максимальная частота обновления *                      | 75 Hz                 | Класс энергоэффективности (HDR) *          | Отсутствует                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Угол обзора по горизонтали                             | 178°                  | Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *    | 27 кВт·ч                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Угол обзора по вертикали                               | 178°                  | Потребляемая мощность (в обычном режиме) * | 40,6 W                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Количество цветов экрана *                             | 16,7 миллионов цветов |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Размер точки                                           | 0,364 x 0,364 mm      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Плотность пикселей                                     | 70 ppi                |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Экран                                       |                                               | Энергопитание                                     |                                                        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Горизонтальная частота сканирования         | 53 - 84 kHz                                   | Потребляемая мощность (в режим ожидания) *        | 0,3 W                                                  |
| Вертикальная частота сканирования           | 48 - 75 Hz                                    | Потребляемая мощность (выкл.)                     | 0,3 W                                                  |
| Видимая область экрана по горизонтали       | 69,8 cm                                       | Входящее напряжение сети                          | 100 - 240 V                                            |
| Видимая область экрана по вертикали         | 39,3 cm                                       | Частота входящего переменного тока                | 50/60 Hz                                               |
| Цифровая горизонтальная частота             | 53 - 84 kHz                                   | Тип подачи питания                                | Внутренний                                             |
| Частота вертикальной развертки (цифр)       | 48 - 75 Hz                                    | Шкала классов энергоэффективности                 | A - G                                                  |
| Синхронизация по зеленому                   | ✓                                             | Условия эксплуатации                              |                                                        |
| Размер диагонали экрана (метрич.)           | 80 cm                                         | Диапазон температур при эксплуатации              | 0 - 40 °C                                              |
| DDC/CI                                      | ✓                                             | Диапазон температур при хранении                  | -20 - 60 °C                                            |
| Уровень тусклости                           | 25%                                           | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 20 - 80%                                               |
| Твердость поверхности                       | 3H                                            | Рабочая высота                                    | 0 - 3658 m                                             |
| Стандарт цветового охвата                   | sRGB, NTSC                                    | Высота в нерабочем режиме                         | 0 - 12192 m                                            |
| Цветовая гамма                              | 85%                                           | Вес и размеры                                     |                                                        |
| sRGB охват (обычный)                        | 104%                                          | Ширина с подставкой                               | 709 mm                                                 |
| NTSC охват (обычный)                        | 85%                                           | Глубина с подставкой                              | 281 mm                                                 |
| 3D                                          | ✗                                             | Высота с подставкой                               | 523 mm                                                 |
| Разделенная Г/В синхронизация               | ✓                                             | Вес (со стойкой)                                  | 7,1 kg                                                 |
| sRGB дисплея                                | ✓                                             | Ширина (без подставки)                            | 709 mm                                                 |
| Размер панели                               | 31.5 inch/80 cm                               | Глубина (без подставки)                           | 88 mm                                                  |
| Производительность                          |                                               | Высота (без подставки)                            | 425 mm                                                 |
| NVIDIA G-SYNC *                             | ✗                                             | Вес (без подставки)                               | 6,28 kg                                                |
| AMD FreeSync *                              | ✓                                             | Данные об упаковке                                |                                                        |
| Тип AMD FreeSync                            | FreeSync                                      | Ширина упаковки                                   | 800 mm                                                 |
| Компонентная видеосинхронизация             | Раздельная синхронизация, Sync-on-green (SOG) | Глубина упаковки                                  | 236 mm                                                 |
| Технология Flicker free                     | ✓                                             | Высота упаковки                                   | 625 mm                                                 |
| Технология Low Blue Light                   | ✓                                             | Масса брутто                                      | 10 kg                                                  |
| Поддерживаемые операционные системы Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 | Тип упаковки                                      | Коробочная версия                                      |
| Поддерживаемые операционные системы Mac     | ✓                                             | Содержимое упаковки                               |                                                        |
| Мультимедиа                                 |                                               | Подставка в комплекте                             | ✓                                                      |
| Встроенные колонки *                        | ✗                                             | Поставляемые кабели                               | HDMI, Кабель переменного тока                          |
| Встроенная камера *                         | ✗                                             | Инструкция                                        | ✓                                                      |
| Дизайн                                      |                                               | Прочие свойства                                   |                                                        |
| Позиционирование на рынке *                 | Дома                                          | Совместимые операционные системы                  | Mac OS X; Windows 10 / 8.1 / 8 / 7                     |
| Цвет товара *                               | Черный                                        | Вкл/Выкл переключатель                            | ✓                                                      |
| Цвет ножек                                  | Черный                                        | Встроенный TV-тюнер                               | ✗                                                      |
| Порты и интерфейсы                          |                                               | Тип внешней отделки                               | Текстурный                                             |
| Встроенный USB-хаб *                        | ✗                                             | Входной сигнал синхронизации монитора             | Separate Sync; Sync on Green                           |
| Количество портов VGA (D-Sub)               | 1                                             | Элементы управления пользователя                  | Power On/Off; Menu; Brightness; Input; SmartImage Game |
| Порт DVI                                    | ✗                                             | Улучшение изображения                             | SmartImage game                                        |
| HDMI *                                      | ✓                                             | Входной сигнал                                    | VGA (Analogue); HDMI 1.4; DisplayPort 1.2              |
| Количество HDMI портов                      | 1                                             | Подтверждение соответствия нормативам             | CE Mark; CU-EAC; CB; UKRAINIAN; TUV-BAUART             |
| Версия HDMI                                 | 1.4                                           | Без тяжелых металлов                              | Hg (ртуть)                                             |
| Количество портов DisplayPort               | 1                                             | Режим LowBlue                                     | ✓                                                      |
| Версия DisplayPort                          | 1.2                                           | Compliance certificates                           | CB, CE, EAC, RoHS, TÜV mark                            |
| Вход аудио                                  | ✗                                             | Среднее время наработки на отказ                  | 50000 h                                                |
| Выход аудио                                 | ✓                                             | Сертификация                                      | CE Mark, CU-EAC, CB, UKRAINIAN, TUV-BAUART             |
| Выход для наушников *                       | ✗                                             |                                                   |                                                        |

| Данные о переработке                         |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Общее количество перерабатываемых материалов | 100%     |
| Упаковка пригодна для вторичной переработки  | 100%     |
| Технические характеристики                   |          |
| Естественная частота обновления              | 60 Hz    |
| Логистические данные                         |          |
| Код гармонизированной системы описания (HS)  | 85285210 |



8712581758479

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.