

ZYXEL

Zyxel GS1100-16 Неуправляемый Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Производитель : Zyxel

Код товара: GS1100-16-EU0103F


Модель : GS1100-16

Zyxel GS1100-16. Тип свича: Неуправляемый. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 16. Размер адресной таблицы: 8000 записей, Коммутационная способность: 32 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Настенный, Монтаж в стойку



Характеристики управления		Энергопитание	
Тип свича *	Неуправляемый	Блок питания в комплекте *	✓
Порты и интерфейсы		Количество блоков питания	1
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	16	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Сеть		Максимальное потребление энергии	10 W
Стандарты сети *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Power over Ethernet (PoE)	
Поддержка 10G *	✗	Питание по Ethernet (PoE) *	✗
Поддерживаемые типы кабеля	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6	Условия эксплуатации	
Поддержка управления потоками	✓	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Авто MDI/MDI-X	✓	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Определение активного соединения	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Передача данных		Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 95%
Коммутационная способность *	32 Gbit/s	Тепловыделение	32,86 BTU/ч
Скорость передачи	23,8 Mpps	Вес и размеры	
Размер адресной таблицы *	8000 записей	Ширина	215 mm
Поддержка Jumbo Frames	✓	Глубина	133 mm
джамбо кадры	9216	Высота	42 mm
Пакетная буферная память	0,5 MB	Вес	900 g
Дизайн		Содержимое упаковки	
Монтаж в стойку *	✓	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
Светодиодные индикаторы	Активность, Ссылка, Напряжение	Набор для крепления к стойке	✓
Настенный	✓	Данные об упаковке	
Электромагнитная совместимость CE, FCC, RCM, ICES-003, BSMI		Тип упаковки	Коробочная версия
Производительность		Сертификаты	
Без кулера	✓	Сертификация	LVD, BSMI RoHS, REACH

Производительность		Логистические данные	
Среднее время наработки на отказ	1156942 h	Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990



4718937614066

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.