

Philips 32BDL3511Q/00 информационный дисплей Цифровая А-доска 81,3 cm (32") 350 cd/m² Full HD Черный 18/7


Производитель : Philips

Модель : 32BDL3511Q/00

Код товара: 32BDL3511Q/00

Philips 32BDL3511Q/00. Дизайн продукта: Цифровая А-доска. Диагональ экрана: 81,3 cm (32"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Яркость дисплея: 350 cd/m², Тип HD: Full HD. Часы эксплуатации (часы/дни): 18/7. Цвет товара: Черный

Экран		Дизайн	
Тип матрицы	VA	Ширина рамки (нижняя)	1,72 cm
Тип LED подсветки	Direct-LED	Ширина рамки (боковая)	1,19 cm
Диагональ экрана *	81,3 cm (32")	Ширина рамки (верхняя)	1,19 cm
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей	Производительность	
Яркость дисплея *	350 cd/m²	Предназначение *	Коммерческий
Тип HD *	Full HD	Часы эксплуатации (часы/дни)	18/7
Сенсорный экран *	✗	Энергопитание	
Собственное форматное соотношение	16:9	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	45 W
Время отклика	6,5 ms	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Контрастность (типичная)	4000:1	Класс энергоэффективности (SDR)	G
Контрастность (динамическая)	500000:1	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов	41 кВт·ч
Угол обзора по горизонтали	178°	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Угол обзора по вертикали	178°	Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Количество цветов экрана	16,78 миллионов цветов	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Размер точки	0,36375 x 0,36375 mm	Компьютерная система	
Размер диагонали экрана (метрич.)	80 cm	Поддерживаемый видеоформат	H.264, MPEG, WMV3
Срок работы панели	50000 h	Поддерживаемые форматы аудио	AAC, HE-AAC, WMA
Уровень тусклости	2%	Поддерживаемые форматы изображения	BMP, JPEG, PNG
Порты и интерфейсы		Вес и размеры	
Количество HDMI портов *	2	Ширина экрана	726,5 mm
Версия HDMI	2.0	Глубина дисплея	69,1 mm
Количество входных портов HDMI	2	Высота дисплея	425,4 mm
Порт DVI *	✓	Вес дисплея	5,7 kg
Количество портов DVI-I	1	Содержимое упаковки	
USB порт *	✓	Пульт дистанционного управления	✓
Количество портов USB	2	Батарейки в комплекте	✓
Версия USB	2.0	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, Инфракрасный датчик, RS-232, USB
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1	Условия эксплуатации	
Аудио вход (Л/П)	1	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Аудио (Л/П) выход	1	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
RS-232C	✓	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
ИК вход пульта ДУ	1	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 95%
ИК-выход пульта ДУ	1		
Аудио			
Встроенные колонки *	✓		
Число встроенных динамиков	2		
Номинальная RMS-мощность	20 W		
Дизайн			
Дизайн продукта *	Цифровая А-доска		
Поддерживаемое размещение *	Для помещений		
Ориентация	Горизонтальный/Вертикальный		



Дизайн		Логистические данные	
Цвет товара *	Черный	Код гармонизированной системы описания (HS)	85285210
крепление VESA *	✓		
Крепление VESA	100 x 100,200 x 200 mm	Сеть	
		Подключение Ethernet *	✓



8712581778569

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.