

TP-Link VIGI C440(2.8mm) Grozāma galva IP drošības kamera Iekšējai un ārējai 2560 x 1440 pikseļi Griesti



Zīmols : TP-Link

Preču ģimene: VIGI

Preces kods: C440-2.8

Modeļa nosaukums : VIGI
C440(2.8mm)

TP-Link VIGI C440(2.8mm). Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: Iekšējai un ārējai, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uztādīšanas tips: Griesti, Produkta krāsa: Balts, Formas faktors: Grozāma galva. Rotācijas leņķis: 360°, Lēcas skata leņķis, horizontāls: 102°, Lēcas skata leņķis, vertikāls: 55°. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Noteikt attālumu: 64 m, Novērošanas attālums: 27 m, Atpazīt attālumu: 13 m

Darbības rādītāji		Audio	
Tips *	IP drošības kamera	Iebūvēti skaļruņi	✓
Izvietošana atbalstīta *	Iekšējai un ārējai	Audio sistēma	2 joslu
Savienojamības tehnoloģija *	Vadu	Iebūvēts mikrofons	✓
Dienas/nakts režīms	✓	Tīklošana	
Infrasarkano staru (IR) bloķēšanas filtrs	✓	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Sertifikācija	RCM, BSMI, VCCI	Ethernet interfeisa tips	Ātrais Ethernet
Dizains		Tīkla standarts	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Formas faktors *	Grozāma galva	Atbalstāmie tīkla protokoli	ONVIF, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Uztādīšanas tips *	Griesti	Wi-Fi *	✗
Produkta krāsa *	Balts	Bluetooth *	✗
Apvalka materiāls	Plastmasa	Lietotāju skaits	21 lietotājs(i)
Kamera		Straumēšanas metode	Multiraide
Kameras panoramēšanas kontrole	✓	Datu uzglabāšanas līdzekļi	
Kameras slīpuma kontrole	✓	Iebūvēts cietais disks *	✗
Minimālā iluminācija	0 lux	Integrēts karšu lasītājs	✓
Rotācijas leņķis	360°	Saderīgās atmiņas kartes	MicroSD (TransFlash)
Lēcas skata leņķis, horizontāls	102°	Savienojamība	
Lēcas skata leņķis, vertikāls	55°	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Lēcas skata leņķis, diagonāls	122°	DC ieejas ligzda	✓
Slīpuma leņķis	0 - 85°	Drošība	
Panoramēšanas diapazons	0 - 360°	Aizsardzība ar paroli	✓
Attēla sensors		Video kustības uztveršana	✓
Optiskā sensora izmērs	25,4 / 3 mm (1 / 3")	Aktīva pretiejauskšanās signalizācija	✓
Progresīvā izvērse	✓	IP adreses filtrēšana	✓
Sensora tips *	CMOS	HTTPS šifrēšana	✓
Objektīva sistēma		Intelligentās video novērošanas (IVS) sistēmas īpašības	Krustojšanās līnija, Cilvēka konstatēšana, Ielaušanās
Lēcu skaits *	1	Spogulis	✓
Noteikt attālumu	64 m	Paroles atiestatīšana e-pastā	✓
Novērošanas attālums	27 m	Daidžesta autentifikācija	✓
Atpazīt attālumu	13 m	Vadības īpašības	
Fokusa garums	2.8 mm	Atiestates poga	✓
Maksimālais atvērums	1,6		
Identificēt attālumu	6 m		
Nakts redzamība			
Nakts redze *	✓		
Nakts redzamības attālums	30 m		

Nakts redzamība		Energijas pārvaldība	
LED tips	IR	Barošanas avota veids *	Līdzstrāvas, PoE
Infrasarkano staru garums	850 nm	Strāvas patēriņš (maks)	5,5 W
Video		DC izejošais spriegums	12
Maksimālā izšķirtspēja *	2560 x 1440 pikseli	Ārējās vides apstākļi	
Kopējais megapikseļu skaits *	4 MP	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-30 - 60 °C
Video kompresijas formāti	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Svars&dimensijas	
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440	Augstums	84 mm
Kadru ātrums	30 fps	Diametrs	12,3 cm
Skaņas samazināšana	✓	Informācija par iepakojumu	
Trokšņu slāpēšanas tehnoloģija	3D trokšņu slāpēšana	Iepakojuma platums	163 mm
Attēla kvalitātes regulācija	Spilgtums, Kontrasts, Spogulis, Piesātināšana, Asums	Iepakojuma dziļums	163 mm
Privātuma maskēšana	✓	Iepakojuma augstums	116 mm
Bitu pārraides ātrums	64 Kbps - 4 Mbps	Iepakojuma svars	400 g
Aizmugurapgaismojuma kompensācija	✓	Ilgtspēja	
Platais digitālais dinamiskais diapazons (DWDR)	✓	Ilgtspējas atbilstība	✓
		Atbilstības sertifikāti	CE, RoHS
Iepakojuma saturs			
		Kameru skaits *	1
		Skrūves iekļautas	✓
		Manuāls	✓
		Enkuri komplektā	✓
		Montāžas šablons	✓



4897098688649

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.