


GIGABYTE B760M DS3H DDR4 mātes plate Intel B760 Express LGA 1700 mikro ATX

Zīmols : GIGABYTE

Preces kods: B760M DS3H DDR4

Modeļa nosaukums : B760M DS3H DDR4

GIGABYTE B760M DS3H DDR4. Procesora ražotājs: Intel, Procesora ligzda: LGA 1700, Savietojami procesori: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,.... Atbalstītās atmiņas veidi: DDR4-SDRAM, Maksimālā iekšējā atmiņa: 128 GB, Atmiņas slotu tips: DIMM. Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi: M.2, SATA III, Atbalstītie atmiņas disku veidi: HDD & SSD, RAID līmeņi: 0, 1, 5, 10. Maksimālā izšķirtspēja: 4096 x 2304 pikseļi. Ethernet interfeisa tips: 2.5 Gigabit Ethernet



Procesors		Aizmugurējā paneļa I/O porti	
Procesora ražotājs *	Intel	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C tipa pieslēgvietu skaits *	1
Procesora ligzda *	LGA 1700	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits *	1
Savietojami procesori *	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold	PS/2 pieslēgvietu skaits	1
		VGA (D-Sub) pieslēgvietu skaits *	1
Atbalstītās procesoru ligzdas	LGA 1700	HDMI pieslēgvietu skaits *	1
Procesora atbalstīta maksimālā iekšējā atmiņa	128 GB	DisplayPorts daudzums	2
Atmiņa Atbalstītās atmiņas veidi * DDR4-SDRAM Atmiņas slotu skaits * 4 Atmiņas slotu tips DIMM Atmiņas kanāli Duālais kanāls ECC savietojamība Non-ECC Atbalstītie atmiņas pulksteņu ātrumi (MHz) 2133, 2400, 2666, 2933, 3000, 3200, 3300, 3333, 3400, 3466, 3600, 3666, 3733, 3800, 3866, 4000, 4133, 4266, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 4933, 5000, 5133, 5333 Atbalstītā atmiņas taks frekvence (MHz) 5333 MHz Maksimālā iekšējā atmiņa * 128 GB Atbalstītās atmiņas moduļa kapacitātes 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB Nebufferēta atmiņa ✓		Austiņu izejas	1
		Line-in	✓
Uzglabāšanas kontrolleri		Tīklošana	
Atbalstītie atmiņas disku veidi	HDD & SSD	Ethernet/LAN savienojums	✓
Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi *	M.2, SATA III	Ethernet interfeisa tips	2.5 Gigabit Ethernet
Atbalstāmo cieto disku skaits	4	Wi-Fi *	✗
Atbalstītais uzglabāšanas diskdziņu skaits	6	Īpašības	
Atbalsta RAID	✓	Mātes plates chipset *	Intel B760 Express
RAID līmeņi	0, 1, 5, 10	Audio izvades kanāli *	7.1 kanāli
Grafika		Produkta krāsa	Brūns
Paralēlās apstrādes tehnoloģijas atbalsts *	Netiek atbalstīts	Personāldatora veselības uzraudzība	Ventilators, Temperatūra, Spriegums, Water cooling
Integrēts grafikas adapteris	✗	Komponente *	PC (dators)
Maksimālā izšķirtspēja	4096 x 2304 pikseļi	Mātes plates formas faktors *	mikro ATX
HDCP	✓	Mātesplates mikroshēmojuma saime *	Intel
DirectX versija	12.0	Barošanas avota veids	ATX
Atbalstītais ekrānu skaits	4	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 11
		Paplašināšanas sloti	
		PCI Express x16 (Gen 3.x) sloti	1
		PCI Express x16 (Gen 4.x) ligzdas	1
		M.2 (M) slotu skaits	2

Iekšējie I/O		BIOS	
USB 2.0 savienotāji *	2	BIOS tips *	UEFI AMI
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) savienotāji *	1	BIOS atmiņas izmērs	128 Mbit
SATA III savienotāju skaits *	4	ACPI versija	5.0
SATA savienotāju kopskaits	4	Nodzēst CMOS savienotājs	✓
S/PDIF out savienotājs	✓	Darbvirsmas pārvaldīšanas interfeisa (DMI) versija	2.7
Priekšējā paneļa audio savienotājs	✓	Sistēmas pārvaldības BIOS (SMBIOS) versija	2.7
Priekšējā paneļa savienotājs	✓	Logistiskie dati	
ATX Power savienotājs	✓	Izcelsmes valsts	Kīna
CPU ventilatora savienojums	✓	Daudzums transportējamā kastē	1 pcs
Komutatora ventilatoru skaits	3	Baterija	
EPS barošanas savienotājs (8-pin)	✓	Baterijas svars	3 g
TPM savienotājs	✓	Litija svars vienā baterijā	0,07 g
Paralēlais savienotājs	✓	Baterijas šūnu skaits	1
Seriālā porta galvene	1	Baterijas tehnoloģija	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
RGB LED tapu savienotājs	✓	Baterijas tips	CR2032
Aizmugurējā paneļa I/O porti		Informācija par iepakojumu	
USB 2.0 pieslēgvietu skaits *	2	Iepakojuma platums	265 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits *	3	Iepakojuma dziļums	265 mm
		Iepakojuma augstums	54 mm
		Iepakojuma svars	990 g
		Svars&dimensijas	
		Platums	244 mm
		Dziļums	244 mm
		Augstums	35 mm
		Iepakojuma saturs	
		Baterijas pievienotas	✓
		Iekļautā programmatūra	Norton Internet Security
		Tehniskā informācija	
		Garantijas periods	3 gads(i)



4719331850876



0889523034606



889523034606

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.