



Dahua Technology WizSense IPC-HFW3441T-AS-P Lode (forma) IP drošības kamera lekštelpu un āra 2688 x 1520 pikseli Pie griestiem/sienas

Zīmols : Dahua Technology

Preču ģimene: WizSense

Preces kods: DH-IPC-HFW3441TP-AS-P-0210B

Modeļa nosaukums : IPC-HFW3441T-AS-P

Dahua Technology WizSense IPC-HFW3441T-AS-P. Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: lekštelpu un āra, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uztādīšanas tips: Pie griestiem/sienas, Produkta krāsa: Melns, Balts, Formas faktors: Lode (forma). Rotācijas leņķis: 360°, Lēcas skata leņķis, horizontāls: 170°, Lēcas skata leņķis, vertikāls: 75°. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Fokusa garums: 2.1 mm, Konstatēt attālumu (plats): 52 m, Novērot attālumu (plats): 20,8 m

Darbības rādītāji		Video	
Tips *	IP drošības kamera	Privātuma maskēšana	✓
Izvietošana atbalstīta *	lekštelpu un āra		
Savienojamības tehnoloģija *	Vadu	Datu pārraides ātruma kontrole	Nemainīgs datu pārraides ātrums (CBR), Mainīgs datu pārraides ātrums (VBR)
Paplašināts dinamiskais diapazons (WDR)	✓	Bitu pārraides ātrums	3 Kbp - 8192Kbps
Dienas/nakts režīms	✓	Aizmugurapgaismojuma kompensācija	✓
Trauksmes ieeja/izeja	✓	Izcelšanas kompensācija (HLC)	✓
Dinamiskais diapazons	120 dB	Interesu reģiona (ROI) kodēšana	✓
	CE-LVD:EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14	Smart IR	✓
Sertifikācija		Audio	
		Audio ievades kanāli	1.0 kanāli
		Audio izvades kanāli	1.0 kanāli
		Atbalstītie audio formāti	G.711 A-law, G.726
		Signal-to-Noise Ratio (SNR)	56 dB
		Iebūvēts mikrofons	✓
Dizains		Tīklošana	
Formas faktors *	Lode (forma)	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Uztādīšanas tips *	Pie griestiem/sienas	Ethernet interfeisa tips	Ātrais Ethernet
Produkta krāsa *	Melns, Balts		IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Apvalka materiāls	Metāls		
International Protection (IP) code	IP67	Atbalstāmie tīkla protokoli	
Kamera		Wi-Fi *	✗
Minimālā iluminācija	0 lux	Bluetooth *	✗
Rotācijas leņķis	360°	Lietotāju skaits	20 lietotājs(i)
Lēcas skata leņķis, horizontāls	170°	Quality of Service (QoS) atbalsts	✓
Lēcas skata leņķis, vertikāls	75°	Straumēšanas metode	Multiraide
Lēcas skata leņķis, diagonāls	175°	Datu uzglabāšanas līdzekļi	
Slīpuma leņķis	0 - 90°	Iebūvēts cietais disks *	✗
Panoramēšanas diapazons	0 - 360°	Integrēts karšu lasītājs	✓
Baltās krāsas balanss	Auto, Manuāls, Dabisks, Ārējie, Street lamp	Saderīgās atmiņas kartes	MicroSD (TransFlash)
Kameras slēdža veids	Elektronisks	Maksimālais atmiņas kartes izmērs	256 GB
Kameras slēdža ātrums	1/3 - 1/100000 s	Iekšējā atmiņa	128 MB
Aizslēgta ātruma iestatīšana	Automātisks / Manuāls	ROM ietilpība	512 MB
Privātuma maskēšanas zonu skaits	4	Savienojamība	
Attēla sensors		Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Sensoru skaits	1		
Optiskā sensora izmērs	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")		
Progresīvā izvērse	✓		
Sensora tips *	CMOS		
Objektīva sistēma			

Objektīva sistēma		Drošība	
Lēcu skaits *	1	Trauksmes ieejas kanāli	1
Fokusa garums	2.1 mm	Trauksmes izejas kanāli	1
Maksimālais atvērums	2	Vīdeo kustības uztveršana	✓
Konstatēt attālumu (plats)	52 m	Spogulis	✓
Novērot attālumu (plats)	20,8 m	Vadības īpašības	
Atpazīt attālumu (plats)	10,4 m	Interneta pārlūks	✓
Identificēt attālumu (plats)	5,2 m	Pārvaldības programmatūra	Smart PSS, DSS, DMSS
Tuvākā fokusēšanas distance	0,6 m	Energijas pārvaldība	
Nakts redzamība		Barošanas avota veids *	Līdzstrāvas, PoE
Nakts redze *	✓	DC izejošais spriegums	12
Nakts redzamības attālums	20 m	Ārējās vides apstākļi	
LED tips	IR	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
LED izgaismojumu skaits	2	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Video		Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Maksimālā izšķirtspēja *	2688 x 1520 pikseli	Sistēmas prasības	
Kopējais megapikseļu skaits *	4 MP	Atbalstītās mobilās operētājsistēmas	Android, iOS
Atbalstītie video formāti	H.264, H.265, H.265+ 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2688 x 1512	Svars&dimensijas	
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas		Platums	90,7 mm
Kadru ātrums	30 fps	Augstums	90,4 mm
Video straumēšana	✓	Garums	249,3 mm
Trokšņu slāpēšanas tehnoloģija	3D trokšņu slāpēšana	Svars	820 g
Pastiprinājuma kontroles tips	Automātisks / Manuāls	Informācija par iepakojumu	
		Iepakojuma svars	1,09 kg
		Iepakojuma saturs	
		Kameru skaits *	1



8435280924142

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.