



Dahua Technology WizSense IPC-HFW3441T-AS-P Bullet (shape) IP камера видеонаблюдения В помещении и на открытом воздухе 2688 x 1520 пикселей Потолок/стена

Производитель : Dahua Technology

Семейство продуктов: WizSense

Код товара: DH-IPC-HFW3441TP-AS-P-0210B

Модель : IPC-HFW3441T-AS-P

Dahua Technology WizSense IPC-HFW3441T-AS-P. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: В помещении и на открытом воздухе, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок/стена, Цвет товара: Черный, Белый, Формат: Bullet (shape). Угол вращения: 360°, Угол обзора объектива по горизонтали: 170°, Угол обзора объектива по вертикали: 75°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Фокусное расстояние: 2.1 mm, расстояние обнаружения (режим wide): 52 m, расстояние слежения (режим wide): 20,8 m

Производительность		Видео	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR), Variable Bit Rate (VBR)
Поддерживаемое размещение *	В помещении и на открытом воздухе	Битовая скорость передачи данных	3 Kbp - 8192Kbps
Технология подключения *	Проводная	Компенсация фоновой засветки	✓
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	компенсация засветки (HLC)	✓
Режим "день/ночь"	✓	шифрование области интереса (ROI)	✓
Тревожный вход/выход	✓	интеллектуальная ИК-подсветка	✓
Динамический диапазон	120 dB		
Сертификация	CE-LVD:EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14	Аудио	
		Входные аудио каналы	1.0 канала
		Выходные звуковые каналы	1.0 канала
		Поддерживаемые форматы аудио	G.711 A-law, G.726
		Соотношение "сигнал/помеха" (SNR)	56 dB
		Встроенный микрофон	✓
Дизайн		Сеть	
Формат *	Bullet (shape)	Подключение Ethernet *	✓
Тип крепления *	Потолок/стена	Тип Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Цвет товара *	Черный, Белый	Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Материал корпуса	Металл		
International Protection (IP) код	IP67	Wi-Fi *	✗
Камера		Bluetooth *	✗
Минимальное освещение	0 lx	Число пользователей	20 пользов.
Угол вращения	360°	Поддержка Quality of Service (QoS)	✓
Угол обзора объектива по горизонтали	170°	метод потоковой передачи	Мультивещание
Угол обзора объектива по вертикали	75°	Устройства хранения данных	
Угол обзора объектива по диагонали	175°	Встроенный жесткий диск *	✗
Угол наклона	0 - 90°	Встроенный кардридер	✓
Диапазон панорамирования	0 - 360°	Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Баланс белого	Авто, Руководство, Естественная, Вне помещения, Street lamp	Максимальный объем флеш-карты	256 GB
Тип затвора камеры	Электронный	Оперативная память	128 MB
Скорость действия затвора	1/3 - 1/100000 s	Емкость ROM	512 MB
Регулировка скорости затвора	Автофокус/Ручной		
Количество областей маскирования	4		
конфиденциальности			
Датчик изображения			
Количество датчиков	1		

Датчик изображения		Порты и интерфейсы	
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Прогрессивная развертка	✓	Безопасность	
Тип сенсора *	CMOS	Входные каналы сигнала тревоги	1
Объектив		Выходные каналы сигнала тревоги	1
Количество линз *	1	Видео обнаружение движения	✓
Фокусное расстояние	2.1 mm	Зеркало	✓
Максимальное число установки диафрагмы	2	Характеристики управления	
расстояние обнаружения (режим wide)	52 m	Браузер	✓
расстояние слежения (режим wide)	20,8 m	ПО управления	Smart PSS, DSS, DMSS
расстояние распознавания (режим wide)	10,4 m	Энергопитание	
расстояние идентификации (режим wide)	5,2 m	Тип источника питания *	Постоянный ток, PoE
Наименьшее фокусное расстояние	0,6 m	Выходное напряжение постоянного тока	12
Ночное видение		Условия эксплуатации	
Ночное видение *	✓	Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 60 °C
Дистанция ночного видения	20 m	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Тип светодиода	Инфракрасный	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Количество светительных светодиодов	2	Системные требования	
Видео		Поддерживаемые мобильные операционные системы	Android, iOS
Максимальное разрешение *	2688 x 1520 пикселей	Вес и размеры	
Всего мегапикселей *	4 MP	Ширина	90,7 mm
Поддерживаемый видеоформат	H.264, H.265, H.265+ 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2688 x 1512	Высота	90,4 mm
Поддерживаемые разрешения		Длина	249,3 mm
Частота смены кадров	30 fps	Вес	820 g
Видео поток	✓	Данные об упаковке	
Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D	Масса брутто	1,09 kg
Тип регулировки усиления	Автофокус/Ручной	Содержимое упаковки	
Маскировка приватности	✓	Количество камер *	1



8435280924142

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.