



АОС 24P3CV монитор для ПК 60,5 см (23.8") 1920 x 1080 пикселей Full HD LED Черный

Производитель : АОС

Код товара: 24P3CV

Модель : 24P3CV

Screen size (inch) 23.8, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 100 Hz, Panel type IPS, USB-C connectivity USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W), HDMI HDMI 1.4 x 1, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync
АОС 24P3CV. Диагональ экрана: 60,5 см (23.8"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технологиия дисплея: LED, Время отклика: 4 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



Экран		Эргономика		
Диагональ экрана *	60,5 cm (23.8")	Тип слота кабельной блокировки	Kensington	
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей	Регулировка высоты *	✓	
Тип HD *	Full HD	Регулируемая высота (макс)	15 cm	
Собственное форматное соотношение *	16:9	Вращение вокруг оси	✓	
Технологиия дисплея *	LED	Угол вращения вокруг оси	-90 - 90°	
Тип матрицы *	IPS	Вращение	✓	
LED подсветка	✓	Диапазон углов поворота	180 - 180°	
Тип подсветки	W-LED	Регулировка угла наклона	✓	
Сенсорный экран *	✗	Угол наклона	-5 - 35°	
Яркость дисплея (типичная)	300 cd/m²	Экранное меню (OSD)	✓	
Время отклика *	4 ms	Языки экранных меню	Упрощенный китайский, Традиционный китайский, Чешский, Нидерландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Итальянский язык, Японский, Корейский, Польский, Португальский, Русский, Испанский, Шведский	
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)			
Антибликовый экран	✓			
Форма экрана *	Плоский			
Контрастность (типичная) *	1000:1	Количество OSD языков		
Контрастность (динамическая)	50000000:1			
Максимальная частота обновления *	100 Hz	Энергопитание		
Угол обзора по горизонтали	178°	Класс энергоэффективности (SDR) *	E	
Угол обзора по вертикали	178°	Класс энергоэффективности (HDR) *	E	
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	18 кВт·ч	
Размер точки	0,2745 x 0,2745 mm	Энергопотребление (HDR) на 1000 часов *	18 кВт·ч	
Плотность пикселей	93 ppi	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	14,5 W	
Цифровая горизонтальная частота	30 - 85 kHz			
Частота вертикальной развертки (цифр)	48 - 100 Hz			
Размер диагонали экрана (метрич.)	60,5 cm			

Экран		Энергопитание	
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range)	✓	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Твердость поверхности	3H	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Стандарт цветового охвата	sRGB	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
sRGB охват (обычный)	124,3%	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Производительность		Тип подачи питания	Внутренний
Быстрая зарядка	✓	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Технология Flicker free	✓	Вес и размеры	
Технология Low Blue Light	✓	Ширина с подставкой	540 mm
Мультимедиа		Глубина с подставкой	200,1 mm
Количество колонок	2	Высота с подставкой	502,9 mm
Номинальная RMS-мощность	4 W	Вес (со стойкой)	5,37 kg
Встроенные колонки *	✓	Ширина (без подставки)	540 mm
Встроенная камера *	✗	Глубина (без подставки)	50,7 mm
Дизайн		Высота (без подставки)	326,3 mm
Позиционирование на рынке *	Офисная	Вес (без подставки)	3,66 kg
Цвет товара *	Черный	Данные об упаковке	
Цвет передней панели	Черный	Ширина упаковки	613 mm
Съемная подставка	✓	Глубина упаковки	162 mm
Порты и интерфейсы		Высота упаковки	519 mm
Встроенный USB-хаб *	✓	Масса брутто	8,31 kg
Версия USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Длина USB кабеля	1,8 m
Тип восходящего порта USB	USB Type-C	Содержимое упаковки	
Количество входных портов	1	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, HDMI, DisplayPort, USB Type-C
Количество выходных портов USB Type-A	4	Длина DisplayPort кабеля	1,8 m
USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort	✓	Длина кабеля HDMI	1,8 m
USB Power Delivery	✓	Длина кабеля питания	1,8 m
USB Power Delivery до	65 W	Устойчивость	
HDMI *	✓	Сертификаты устойчивого развития	EPEAT Gold, TCO
Количество HDMI портов	1	Не содержит	Ртуть, PVC/BFR
Версия HDMI	1.4	Прочие свойства	
Количество портов DisplayPort	1	Совместимость	VESA-P2
DisplayPort out quantity	1	Местное затемнение	✓
Версия DisplayPort	1.2	Тип внешней отделки	Текстурный
Выход аудио	✓	Без тяжелых металлов	Hg (ртуть)
Выход для наушников *	✓	Тип толщины рамки	Безрамный
Линейные выходы наушников	1	Гарантийный срок	3 лет
Порт подключения наушников	3,5 мм	Compliance certificates	CE
Встроенный KBM коммутатор	✓	Среднее время наработки на отказ	70000 h
Сеть		Сертификация	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC
Подключение Ethernet	✓	Данные о переработке	
Эргономика		Упаковка пригодна для вторичной переработки	100%
крепление VESA *	✓	Product post-consumer recycled plastic	85%
Крепление VESA	100 x 100 mm	Содержание переработанного материала в упаковке	100%
Слот кабельной блокировки *	✓	Технические характеристики	
		Естественная частота обновления	60 Hz



4038986140751

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.