

## Philips 6000 series 45B1U6900CH/00 monitori 113 cm (44.5") 5120 x 1440 pikseļi UltraWide Dual Quad HD LED Melns

**Zīmols :** Philips

**Preču ģimene:** 6000 series

**Preces kods:** 45B1U6900CH/00

**Modeļa nosaukums :**  
45B1U6900CH/00

Curved Business Monitor 45B1U6900CH 32:9 SuperWide izliektais monitors ar USB-C

Philips 6000 series 45B1U6900CH/00 monitori 113 cm (44.5") 5120 x 1440 pikseļi UltraWide Dual Quad HD LED Melns:

Šis USB-C monitors ir paredzēts, lai skatītos video, pārsūtītu datus un nodrošinātu strāvas padevi. Integrētā 5MP tīmekļkamera nodrošina asus attēlus, un troksni slāpējošais mikrofons ļauj cilvēkiem jūs ļoti sadzirdēt. Izbīdāma tīmekļkamera ātrai piekļuvei un uzticamai drošībai.

Philips 6000 series 45B1U6900CH/00. Displeja diagonāle: 113 cm (44.5"), Ekrāna izšķirtspēja: 5120 x 1440 pikseļi, HD veids: UltraWide Dual Quad HD, Ekrāna tehnoloģija: LED, Atbildes laiks: 4 ms, Projektora formātu attiecība: 32:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Melns



| Displejs                                               |                        | Savienojamība                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Displeja diagonāle *                                   | 113 cm (44.5")         | AC (jauda) in                   | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ekrāna izšķirtspēja *                                  | 5120 x 1440 pikseļi    | <b>Tīklošana</b>                |                                                                                                                                                                                                                                        |
| HD veids *                                             | UltraWide Dual Quad HD | Ethernet/LAN savienojums        | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Projektora formātu attiecība *                         | 32:9                   | <b>Ergonomika</b>               |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ekrāna tehnoloģija *                                   | LED                    | VESA stiprinājums *             | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Paneļa veids *                                         | VA                     | VESA-wall mounting system       | 100 x 100 mm                                                                                                                                                                                                                           |
| LED fona apgaismojums                                  | ✓                      | Kabeļa saslēga slots *          | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fona apgaismojuma veids                                | W-LED                  | Kabeļu bloķēšanas slota veids   | Kensington                                                                                                                                                                                                                             |
| Skārienjūtīgais ekrāns *                               | ✗                      | Augsta koriģēšana *             | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Displeja spilgtums (parastais)                         | 450 cd/m²              | Regulējams augstums (maks.)     | 15 cm                                                                                                                                                                                                                                  |
| Atbildes laiks *                                       | 4 ms                   | Grozīšana                       | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pretapžilbināšanas ekrāns                              | ✓                      | Šarnīrsavienojums               | -45 - 45°                                                                                                                                                                                                                              |
| Ekrāna forma *                                         | Liekts                 | Slīpuma regulēšana              | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ekrāna izliekuma pakāpe                                | 1500R                  | Slīpuma leņķis                  | -5 - 15°                                                                                                                                                                                                                               |
| Kontrasta attiecība (tipiskā) *                        | 3000:1                 | Attēls attēlā                   | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kontrasta attiecība (dinamiskā)                        | 8000000:1              | On Screen Display (OSD)         | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dinamiskā kontrasta koeficienta tirgdarbības nosaukums | SmartContrast          | On Screen Display (OSD) valodas | Portugāļu, Čehu, Holandiešu, Angļu, Somu valoda, Franču, Vācu, Grieķu, Ungāru, Itālijas, Japāņu, Korejiešu, Poļu valoda, Krievu valoda, Vienkāršota ķīniešu valoda, Spāņu, Zviedru valoda, Tradicionālā ķīniešu valoda, Turku, Ukrainu |
| Maksimālais atjauninājuma ātrums *                     | 75 Hz                  | Skaitis OSD valodu              | 21                                                                                                                                                                                                                                     |
| Skata leņķis, horizontāli                              | 178°                   | Plug and Play                   | ✓                                                                                                                                                                                                                                      |
| Skata leņķis, vertikāli                                | 178°                   | LED indikatori                  | Darbība, Gaidīšanas režīms                                                                                                                                                                                                             |
| Displeja krāsu skaits *                                | 16,7 miljoni krāsu     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pikseļa iestatne                                       | 0,2124 x 0,2124 mm     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pikseļu blīvums                                        | 120 pikseļu collā      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Horizontālās izvēršanas amplitūda                      | 30 - 114 kHz           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vertikālais izvēršanas diapazons                       | 48 - 75 Hz             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Skata laukuma izmērs, horizontāli                      | 108,7 cm               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Skata laukuma izmērs, vertikāli                        | 30,6 cm                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |

| Displejs                                     |                          | Energijas pārvaldība                      |                                                   |
|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)      | 113 cm                   | Energoefektivitātes klase (SDR) *         | G                                                 |
| Atbalsta HDR                                 | ✓                        | Enerģija patēriņš *                       | 46,3 W                                            |
| High Dynamic Range (HDR) tehnoloģija         | DisplayHDR 400           | Jaudas patēriņš (standby) *               | 0,3 W                                             |
| DDC / CI                                     | ✓                        | Jaudas patēriņš (off)                     | 0 W                                               |
| Dūmakas līmenis                              | 25%                      | Jaudas patēriņš (PowerSave)               | 39,4 W                                            |
| Virsmas cietība                              | 2H                       | Mainstrāvas ievades spriegums             | 100 - 240 V                                       |
| Krāsu dziļums                                | 8 bit                    | Mainstrāvas ievades frekvence             | 50/60 Hz                                          |
| Krāsu gammas standarts                       | sRGB, NTSC               | Barošanas avota tips                      | Iekšējs                                           |
| Krāsu gamma                                  | 107%                     | Ārējās vides apstākļi                     |                                                   |
| sRGB pārklājums (tipisks)                    | 123%                     | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)     | 0 - 40 °C                                         |
| NTSC pārklājums (parastais)                  | 107%                     | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T) | -20 - 60 °C                                       |
| Displeja sRGB                                | ✓                        | Darbības relatīvā mitruma amplitūda       | 20 - 80%                                          |
| Displeja paneļa izmērs                       | 44.5 inch / 113 cm       | Ekspluatācijas augstums                   | 0 - 3658 m                                        |
| Darbības rādītāji                            |                          | Ne-operacionālais augstums                | 0 - 12192 m                                       |
| VESA Adaptive Sync atbalsts                  | ✓                        | Svars&dimensijas                          |                                                   |
| Component video sinhronizācija               | Atsevišķa sinhronizācija | Platums (ar statīvu)                      | 1085 mm                                           |
| Tehnoloģija mirgošanas novēršanai            | ✓                        | Dziļums (ar statīvu)                      | 238 mm                                            |
| Multimediji                                  |                          | Augstums (ar statīvu)                     | 515 mm                                            |
| Skaļruņu skaits                              | 2                        | Svars (ar statīvu)                        | 13 kg                                             |
| RMS nominālā jauda                           | 10 W                     | Platums (bez statīva)                     | 1085 mm                                           |
| Iebūvēti skaļruņi *                          | ✓                        | Dziļums (bez statīva)                     | 158 mm                                            |
| Megapikseļi                                  | 5 MP                     | Augstums (bez statīva)                    | 337 mm                                            |
| Iebūvēts mikrofons                           | ✓                        | Svars (bez statīva)                       | 9,9 kg                                            |
| Iebūvēto kameru *                            | ✓                        | Informācija par iepakojumu                |                                                   |
| Dizains                                      |                          | Iepakojuma platums                        | 1180 mm                                           |
| Tirgus pozicionēšana *                       | Bizness                  | Iepakojuma dziļums                        | 535 mm                                            |
| Produkta krāsa *                             | Melns                    | Iepakojuma augstums                       | 235 mm                                            |
| Bezrāmja dizains                             | ✓                        | Iepakojuma svars                          | 17,3 kg                                           |
| Priekšējā rāmja krāsa                        | Melns                    | Iepakojuma saturs                         |                                                   |
| Kāju krāsa                                   | Melns                    | Statīvs komplektā                         | ✓                                                 |
| Savienojamība                                |                          | Pievienoti kabeli                         | HDMI, DisplayPort, USB Veids-C, AC                |
| Iebūvēts USB mezgls *                        | ✓                        | Manuāls                                   | ✓                                                 |
| USB mezgla versija                           | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)    | Iekļautā programmatūra                    | SmartControl                                      |
| USB priekšjoslas pieslēgvietas veids         | USB Veids-C              | Ilgspēja                                  |                                                   |
| Priekšjoslas pieslēgvietu skaits             | 2                        | Ilgspējas sertifikāti                     | ENERGY STAR, TCO                                  |
| USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits   | 4                        | Nesatur                                   | Dzīvsudrabs, PVC/BFR                              |
| USB C tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits   | 1                        | Papildus informācija                      |                                                   |
| USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms | ✓                        | HBR3 atbalsts                             | ✓                                                 |
| USB barošanas padeve                         | ✓                        | Saderīgās operētājsistēmas                | DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 |
| USB barošana līdz                            | 100 W                    | Picture-by-Picture (PbP)                  | ✓                                                 |
| HDMI *                                       | ✓                        | Ārējās apdares veids                      | Teksturēts                                        |
| HDMI pieslēgvietu skaits                     | 2                        | Monitora sinhronizācijas ieejas signāls   | Atsevišķa sinhronizācija                          |
| HDMI versija                                 | 2.0                      | Gaismas sensors                           | ✓                                                 |
| DisplayPorts daudzums                        | 1                        | EasyRead režīms                           | ✓                                                 |
| DisplayPort versija                          | 1.4                      | LowBlue režīms                            | ✓                                                 |
| Audio izeja                                  | ✓                        | Philips SmartUniformity                   | 93 - 105%                                         |
| Mikrofons, līnijas izeja                     | ✓                        | Atbilstības sertifikāti                   | RoHS                                              |
| Iebūvēts KVM slēdzis                         | ✓                        | Lietotāja kontrolierīce                   | Mic, SmartImage, Input, User, Menu, Power On/Off  |
| HDCP                                         | ✓                        | Attēla pastiprināšana                     | SmartImage                                        |
| HDCP versija                                 | 2.2                      | Vienlaicīgi daudzskrāna (MultiView)       | PIP/PBP mode, 2x devices                          |

| Papildus informācija                         |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apstiprināts regulējošās iestādēs            | CB, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV Ergo, TUV/GS, eyesafe® CERTIFIED 2.0, cETLus, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Delta E                                      | 2                                                                                                                                                         |
| Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)           | 70000 h                                                                                                                                                   |
| Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums        | 10,100,1000 Mbit/s                                                                                                                                        |
| Wake-on-LAN                                  | ✓                                                                                                                                                         |
| Dati par otrreizējo pārstrādi                |                                                                                                                                                           |
| Iepakojuma pārstrādājamības līmenis          | 100%                                                                                                                                                      |
| Pēclietošanas pārstrādātā plastmasa produktā | 85%                                                                                                                                                       |



8712581797430

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.