



TP-Link Deco XE75 Pro Трехдиапазонный (2,4 ГГц / 5 ГГц / 6 ГГц) Wi-Fi 6E (802.11ax) Белый 3 Внутренний

Производитель : TP-Link  
Модель : Deco XE75 Pro

Код товара: DECO XE75 PRO(1-PACK)



| Дизайн                                        |                                                                                                                   | Свойства                                      |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип продукта                                  | Mesh router                                                                                                       | DHCP сервер                                   | ✓                                                                                                                                                    |
| Цвет товара *                                 | Белый                                                                                                             | Universal Plug and Play (UPnP)                | ✓                                                                                                                                                    |
| Светодиодные индикаторы                       | Да                                                                                                                | Родительский контроль                         | ✓                                                                                                                                                    |
| Тип антенны *                                 | Внутренний                                                                                                        | Характеристики родительского контроля         | Bedtime, Фильтр контента, Пользовательские профили, Family time, Pause the Internet, Контроль времени, Time rewards, Еженедельные/ежемесячные отчеты |
| Количество антенн                             | 4                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                      |
| Максимальное покрытие                         | 270 m²                                                                                                            | Технология MU-MIMO                            | ✓                                                                                                                                                    |
| Мощность передачи                             | FCC: <30 dBm (2.4 GHz), <30 dBm (5 GHz), <30 dBm (6 GHz), CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz), <23 dBm (6 GHz) | MIMO                                          | ✓                                                                                                                                                    |
| Кнопка сброса установок                       | ✓                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                      |
| Характеристики беспроводной LAN               |                                                                                                                   | Протоколы                                     |                                                                                                                                                      |
| Wi-Fi диапазоны *                             | Трехдиапазонный (2,4 ГГц / 5 ГГц / 6 ГГц)                                                                         | Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv6)       | ✓                                                                                                                                                    |
| Основной стандарт Wi-Fi *                     | Wi-Fi 6E (802.11ax)                                                                                               | Порты и интерфейсы                            |                                                                                                                                                      |
| Wi-Fi стандартов                              | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)         | Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *      | 3                                                                                                                                                    |
| Скорость передачи данных WLAN (первая полоса) | 574 Мбит/с                                                                                                        | Ethernet WAN                                  | ✓                                                                                                                                                    |
| Скорость передачи данных WLAN (вторая полоса) | 2402 Мбит/с                                                                                                       | Гнездо входа постоянного тока (DC)            | ✓                                                                                                                                                    |
| Скорость передачи данных WLAN (третья полоса) | 2402 Мбит/с                                                                                                       | Энергопитание                                 |                                                                                                                                                      |
| Стандарты сети                                | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n                              | Входящее напряжение сети                      | 100 - 240 V                                                                                                                                          |
| Алгоритмы шифрования данных                   | WPA, WPA2-PSK, WPA3                                                                                               | Частота входящего переменного тока            | 50 - 60 Hz                                                                                                                                           |
| Количество гостевых сетей (5 ГГц)             | 1                                                                                                                 | Выходное напряжение адаптера переменного тока | 12 V                                                                                                                                                 |
| Количество гостевых сетей (2,4 ГГц)           | 1                                                                                                                 | Сертификаты                                   |                                                                                                                                                      |
|                                               |                                                                                                                   | Сертификация                                  | CE, FCC, RoHS                                                                                                                                        |

| Характеристики беспроводной LAN                          |              |  | Условия эксплуатации                              |             |
|----------------------------------------------------------|--------------|--|---------------------------------------------------|-------------|
| Протокол соединения "точка-точка" через Ethernet (PPPoE) | ✓            |  | Диапазон температур при эксплуатации              | 0 - 40 °C   |
| Динамический IP                                          | ✓            |  | Диапазон температур при хранении                  | -40 - 60 °C |
| Статический IP-адрес                                     | ✓            |  | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90%    |
| Мост Wireless Distribution System (WDS)                  | ✓            |  | Диапазон относительной влажности при хранении     | 5 - 90%     |
| IGMP проху                                               | ✓            |  | Вес и размеры                                     |             |
| Отслеживание сетевого трафика IGMP                       | ✓            |  | Ширина                                            | 105 mm      |
| Тегированная Виртуальная Локальная Компьютерная Сеть     | ✓            |  | Глубина                                           | 105 mm      |
| Динамический DNS                                         | ✓            |  | Высота                                            | 169 mm      |
| Гостевой доступ                                          | ✓            |  | Содержимое упаковки                               |             |
| Поддерживаемые приложения для управления                 | TP-Link Deco |  | Количество продуктов в комплекте                  | 1 шт        |
| Свойства                                                 |              |  | Сетевой адаптер в комплекте                       | ✓           |
| Встроенный процессор                                     | ✓            |  | Количество включенных единиц                      | 1 шт        |
| Количество ядер процессора                               | 4            |  | Ethernet кабель                                   | ✓           |
| Тактовая частота процессора                              | 1,7 GHz      |  | Данные об упаковке                                |             |
| Поддержка Quality of Service (QoS)                       | ✓            |  | Ширина упаковки                                   | 213,5 mm    |
| Переадресация портов                                     | ✓            |  | Глубина упаковки                                  | 241 mm      |
| Защита с помощью брандмауэра                             | SPI Firewall |  | Высота упаковки                                   | 124 mm      |
| BeamForming                                              | ✓            |  | Масса брутто                                      | 1,2 kg      |
| DHCP клиент                                              | ✓            |  |                                                   |             |



4897098685006



0840030704970



840030704970



4897098684979

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.