



Dahua Technology Pro DH-IPC-HFW5442EP-ZE-2712-S3 drošības/tīkla kamera Lode (forma) IP drošības kamera lekštelņu un āra 2688 x 1520 pikseli Pie griestiem/sienas

Zīmols : Dahua Technology

Preču ģimene: Pro

Preces kods: DH-IPC-
HFW5442EP-ZE-2712-S3

Modeļa nosaukums : DH-IPC-
HFW5442EP-ZE-2712-S3

Dahua Technology Pro DH-IPC-HFW5442EP-ZE-2712-S3. Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: lekštelņu un āra, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uztādīšanas tips: Pie griestiem/sienas, Produkta krāsa: Balts, Formas faktors: Lode (forma). Rotācijas leņķis: 360°, Lēcas skata leņķis, horizontāls: 115 - 47°, Lēcas skata leņķis, vertikāls: 62 - 27°. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"), Efektīvo pikseļu skaits (H x V): 2688 x 1520 pikseli. Fokusa garums: 2.7 - 12 mm, Konstatēt attālumu (plats): 57,5 m, Konstatēt attālumu (tele): 130,8 m

Darbības rādītāji		Video	
Tips *	IP drošības kamera	Privātuma maskēšana	✓
Izvietošana atbalstīta *	lekštelņu un āra	Datu pārraides ātruma kontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Savienojamības tehnoloģija *	Vadu	Bitu pārraides ātrums	32- 8192Kbps, 19- 8192Kbps
Paplašināts dinamiskais diapazons (WDR)	✓	Aizmugurapgaismojuma kompensācija	✓
Dienas/nakts režīms	✓	Izcelšanas kompensācija (HLC)	✓
Trauksmes ieeja/izeja	✓	Interesu reģiona (ROI) kodēšana	✓
Dinamiskais diapazons	140 dB		
Dizains		Audio	
Formas faktors *	Lode (forma)	Audio ievades kanāli	1.0 kanāli
Uztādīšanas tips *	Pie griestiem/sienas	Audio izvades kanāli	1.0 kanāli
Produkta krāsa *	Balts	Atbalstītie audio formāti	AAC
Apvalka materiāls	Metāls, Plastmasa	Iebūvēts mikrofons	✓
International Protection (IP) code	IP67		
IK kods	IK10		
Kamera		Tīklošana	
Minimālā iluminācija	0 lux	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Rotācijas leņķis	360°	Ethernet interfeisa tips	Ātrais Ethernet
Lēcas skata leņķis, horizontāls	115 - 47°	Tīkla standarts	IEEE 802.3af
Lēcas skata leņķis, vertikāls	62 - 27°		HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP
Lēcas skata leņķis, diagonāls	137 - 54°	Atbalstāmie tīkla protokoli	
Slīpuma leņķis	0 - 90°	Wi-Fi *	✗
Panoramēšanas diapazons	0 - 360°	Bluetooth *	✗
Baltās krāsas balanss	Auto, Manuāls, Dabiskais, Ārējie	Lietotāju skaits	20 lietotājs(i)
Kameras slēdža veids	Elektronisks	Quality of Service (QoS) atbalsts	✓
Kameras slēdža ātrums	1/3 - 1/100000 s	Straumēšanas metode	Multiraide, Unicast
Aizslēgta ātruma iestatīšana	Automātisks / Manuāls		
Privātuma maskēšanas zonu skaits	8		
Attēla sensors		Datu uzglabāšanas līdzekļi	
Sensoru skaits	1	Iebūvēts cietais disks *	✗
Optiskā sensora izmērs	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")	Integrēts karšu lasītājs	✓
Progresīvā izvērse	✓	Saderīgās atmiņas kartes	MicroSD (TransFlash)
Sensora tips *	CMOS	Maksimālais atmiņas kartes izmērs	256 GB
Efektīvo pikseļu skaits (H x V)	2688 x 1520 pikseli	Iekšējā atmiņa	1024 MB
		ROM ietilpība	4000 MB
Objektīva sistēma		Savienojamība	
Fokusa garums	2.7 - 12 mm	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Maksimālais atvērums	1,8		
Konstatēt attālumu (plats)	57,5 m		
		Drošība	
		Trauksmes ieejas kanāli	2

Objektīva sistēma		Drošība	
Konstatēt attālumu (tele)	130,8 m	Trauksmes izejas kanāli	1
Novērot attālumu (plats)	23 m	Video kustības uztveršana	✓
Novērot attālumu (tele)	52,3 m	Spogulis	✓
Atpazīt attālumu (plats)	52,3 m	Vadības īpašības	
Atpazīt attālumu (tele)	26,2 m	Tīkla bāzēts menedžments	✓
Identificēt attālumu (plats)	5,8 m	Energijas pārvaldība	
Identificēt attālumu (tele)	13,1 m	Barošanas avota veids *	Līdzstrāvas, PoE
Tuvākā fokusēšanas distance	1,5 m	Strāvas patēriņš (maks)	9,9 W
Nakts redzamība		Energijas patēriņš (Power over Ethernet (PoE))	10,9 W
Nakts redze *	✓	DC izejošais spriegums	12
Nakts redzamības attālums	60 m	Ārējās vides apstākļi	
LED tips	IR	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-30 - 60 °C
LED izgaismojumu skaits	4	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 40 °C
Video		Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 95%
Maksimālā izšķirtspēja *	2688 x 1520 pikseli	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	10 - 95%
Kopējais megapikseļu skaits *	4 MP	Sistēmas prasības	
Video kompresijas formāti	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG	Atbalstītās mobilās operētājsistēmas	Android, iOS
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2688 x 1520	Svars&dimensijas	
Kadru ātrums	30 fps	Platums	95 mm
Video straumēšana	✓	Dziļums	95 mm
Skaņas samazināšana	✓	Garums	273,2 mm
Trokšņu slāpēšanas tehnoloģija	3D trokšņu slāpēšana	Svars	1,12 kg
Attēla stabilizētājs	✓	Informācija par iepakojumu	
Pastiprinājuma kontroles tips	Automātisks / Manuāls	Iepakojuma svars	1,66 kg
		Iepakojuma saturs	
		Kameru skaits *	1



6923172587251

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.