


GIGABYTE B650M S2H материнская плата AMD B650 Socket AM5
Микро ATX

Производитель : GIGABYTE

Код товара: B650M S2H

Модель : B650M S2H

GIGABYTE B650M S2H. Производитель процессора: AMD, Сокет процессора: Socket AM5, Совместимые серии процессоров: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Поддерживаемые типы памяти: DDR5-SDRAM, Максимальная внутренняя память: 128 GB, Тип слотов памяти: DIMM. Поддерживаемые интерфейсы носителя: M.2, SATA III, Поддерживаемые типы накопителей: HDD & SSD, Уровни RAID: 0, 1, 10. Максимальное разрешение: 4096 x 2160 пикселей. Тип Ethernet интерфейса: Гигабитный Ethernet, Контроллер LAN: Realtek RTL8111H



Процессор		Порты на задней панели	
Производитель процессора *	AMD	Количество HDMI портов *	1
Сокет процессора *	Socket AM5	Версия HDMI	2.1
Совместимые серии процессоров *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Количество портов DisplayPort	1
Поддерживаемые сокеты процессоров	Socket AM5	Версия DisplayPort	1.4
Память		Линейные выходы наушников	1
		Вход линии	✓
		Линейный вход микрофона	✓
		Сеть	
Поддерживаемые типы памяти *	DDR5-SDRAM	Подключение Ethernet	✓
Количество слотов памяти *	2	Тип Ethernet интерфейса	Гигабитный Ethernet
Тип слотов памяти	DIMM	Контроллер LAN	Realtek RTL8111H
Каналы памяти	Dual-channel	Wi-Fi *	✗
ECC compatibility	Non-ECC	Свойства	
Поддерживаемые частоты памяти	4400,4800,5200,5600,6000,6200,6400 МГц	Чипсет материнской платы *	AMD B650
Supported memory clock speed (max)	6400 МГц	Аудио чип	Realtek ALC897
Максимальная внутренняя память *	128 GB	Выходные звуковые каналы *	7.1 канала
Небуферизованная память	✓	Цвет товара	Коричневый
Maximum internal memory per slot	64 GB	Мониторинг состояния ПК	Вентилятор, Температура, Напряжение
Контроллеры хранения данных		Комплектующие для *	ПК
Поддерживаемые типы накопителей	HDD & SSD	Формат материнской платы *	Микро ATX
Поддерживаемые интерфейсы носителя *	M.2, SATA III	Семейство чипсета материнской платы *	AMD
Количество поддерживаемых жестких дисков	4	Тип охлаждения	Пассивный
Количество поддерживаемых дисков памяти	5	Тип источника питания	ATX
Поддержка RAID	✓	Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Уровни RAID	0, 1, 10	Слоты расширения	
		Слоты PCI Express x1 (поколение 3.x)	1

Графический адаптер		Слоты расширения	
Поддержка технологии параллельной обработки *	Не поддерживается	Слоты PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Максимальное разрешение	4096 x 2160 пикселей	Количество M.2 (M) слотов	1
HDCP	✓	1st M.2 largest key size	2580
Версия DirectX	12.0	1st M.2 highest PCI Express generation	4.0
Поддержка выделенной видео карты	✓	BIOS	
Внутренние порты		Тип BIOS *	UEFI AMI
Разъемы USB 2.0 *	2	Размер памяти BIOS	256 Mbit
Разъемы USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Версия ACPI	5.0
Количество разъемов SATA III *	4	Перемычка Clear CMOS	✓
Аудиоразъем передней панели	✓	Desktop Management Interface (DMI) версия	2.7
Разъем передней панели	✓	Версия BIOS (SMBIOS)	2.7
Разъем питания ATX (24-конт.)	✓	Логистические данные	
Разъем вентилятора центрального процессора	✓	Страна производства	Китай
Number of CPU fan connectors	1	Количество в транспортировочной упаковке	1 шт
Количество разъемов вентилятора корпуса	2	Батарея	
EPS разъем питания (8-конт.)	✓	Вес батареи	3 g
Number of EPS power connectors (8-pin)	1	Вес лития на батарею	0,07 g
TPM коннектор	✓	Количество элементов аккумулятора	1
12B разъем питания	✓	Технология батареи	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
RGB LED контактный разъем	✓	Тип батареек	CR2032
Number of RGB LED pin headers	2	Данные об упаковке	
Порты на задней панели		Ширина упаковки	265 mm
Количество портов USB 2.0 *	4	Глубина упаковки	265 mm
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A *	2	Высота упаковки	54 mm
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Масса брутто	917 g
Количество портов PS/2	1	Вес и размеры	
Количество портов VGA (D-Sub) *	1	Ширина	230 mm
		Глубина	225 mm
		Высота	35 mm
		Содержимое упаковки	
		Батарейки в комплекте	✓
		Винты в комплекте	✓
		Поставляемое ПО	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Технические характеристики	
		Гарантийный срок	3 лет



4719331856298

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.