

Brother MFC-L3740CDWE Daudzfunkciju printeris LED A4 600 x 2400 DPI 18 ppm Wi-Fi

Zīmols : Brother

Preces kods: MFC-L3740CDWE

Modeļa nosaukums : MFC-L3740CDWE

Brother MFC-L3740CDWE. Drukāšanas tehnoloģija: LED, Printēšana: Krāsainā drukāšana, Maksimālā izšķirtspēja: 600 x 2400 DPI, Drukšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter): 18 ppm. Kopēšana: Krāsainā kopēšana, Maksimālā kopijas izšķirtspēja: 600 x 600 DPI. Skenēšana: Krāsainā skenēšana, Optiskās skenēšanas izšķirtspēja: 1200 x 1200 DPI. Faksēšana: Krāsainā faksa sūtīšana. Abpusējās drukāšanas funkcijas: Drukāt. Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs: A4. Wi-Fi. Tiešā drukāšana. Produkta krāsa: Melns, Balts

ecopro




Drukāšanas ātrums		Papīra padošana	
Abpusējās drukāšanas režīmi	Auto	Aplokšņu izmēri	Com-10, D5, DL, Monarch
Drukāšanas tehnoloģija *	LED	Savienojamība	
Printēšana *	Krāsainā drukāšana	Tiešā drukāšana *	✓
Dupleksā drukāšana *	✓	USB pieslēgvietā	✓
Maksimālā izšķirtspēja *	600 x 2400 DPI	Tiklošana	
Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) *	18 ppm	Wi-Fi *	✓
Drukšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	18 ppm	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)	15 s	Kabeļa likšanas tehnoloģija	10/100/1000Base-T(X)
Droši druka	✓	Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s
Kopēšana		Wi-Fi standartu	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Divpusēja kopēšana *	✗	Wi-Fi Direct	✓
Kopēšana *	Krāsainā kopēšana	Drošības algoritma atbalstīts	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK
Maksimālā kopijas izšķirtspēja *	600 x 600 DPI	Darbības rādītāji	
Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, melns, A4)	18 cpm	Iekšējā atmiņa *	512 MB
Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, krāsains, A4)	18 cpm	Skaņas spiediena līmenis (drukāšana)	46 dB
Skenēšana/izvērse		Skaņas jaudas līmenis (divpusēja drukāšana)	43 dB
Skenēšana *	Krāsainā skenēšana	Dizains	
Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *	1200 x 1200 DPI	Produkta krāsa *	Melns, Balts
Skenēšanas tips *	ADF skeneris	Tirgus pozicionēšana *	Mājas & birojs
Skenēšanas tehnoloģija	CIS	Iebūvēta displeja *	✓
Skenēt uz	E-pasts, FTP, Fails, USB	Displeja diagonāle	8,1 cm (3.17")
Skenēšanas ātrums (krāsains)	21 ppm	Kontroles tips	Ar pieskārienu

Fakss		Dizains	
Faksēšana *	Krāsainā faksa sūtīšana	Krāsu displejs	✓
Modēma ātrums	33,6 Kbit/s	Enerģijas pārvaldība	
Īpašības		Vidējais enerģijas patēriņš drukājot	460 W
Noslodzes cikls (maksimums) *	3000 lappuses mēnesī	Vidējais enerģijas patēriņš kopējot	460 W
Abpusējās drukāšanas funkcijas *	Drukāt	Enerģijas patēriņš (guļošais režīms)	0,5 W
Kārtridžu skaits *	2	Jaudas patēriņš (off)	0,04 W
Drukājamās krāsas *	Melns, Tirkīzzils, Fuksīns, Dzeltens	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,27 kWh/nedēļā
Lapas apraksta valodas	BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7	Mainstrāvas ievades spriegums	220 - 240 V
Izcelsmes valsts	Vjetnama	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Ieejas un izejas jauda		Svars&dimensijas	
Kopējas ieejas nodalījumu skaits *	1	Platums	536 mm
Kopējais ieejas daudzums *	250 lapas	Dziļums	533 mm
Kopējā ražība *	150 lapas	Augstums	497 mm
Automātiskā dokumentu padeve (ADF)	✓	Svars	20,2 kg
Auto dokumentu padevēja ietilpība	50 lapas	Informācija par iepakojumu	
Papīra padošana		Iepakojuma platums	497 mm
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A4	Iepakojuma dziļums	536 mm
Papīra nodalījuma materiālu tipi *	Aploksnes, Etiķetes, Vēstulpapīrs, Parastais papīrs, Pārstrādāts papīrs, Biezs papīrs, Biezāks papīrs, Plāns papīrs	Iepakojuma augstums	533 mm
		Iepakojuma svars	23,7 kg
ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A4, A5, A6	Logistiskie dati	
ISO B-series izmēri (B0...B9)	B5	Paletes augstums	17,4 cm
ISO neapstiprināti drukas materiāla izmēri	Valde, Juridisks, Vēstule	Paletes svars	302,9 kg
JIS B-sēriju izmēri (B0...B9)	B5, B6	Kastes uz paletes	12 pcs
		Kārtas uz paletes	3 pcs
		Daudzums uz paletes	12 pcs
		Tehniskā informācija	
		Kastu skaits kārtā	4 pcs
		Paletes tips	1200 x 1000 mm
		Papildus informācija	
		Rezerves daļu pieejamība	5 gads(i)



4977766827904



4977766827911

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.