

Lenovo ThinkVision P49w-30 monitori 124,5 cm (49") 5120 x 1440 pikseli Dual WQHD LED Melns

Zīmols : Lenovo

Preču ģimene: ThinkVision

Preces kods: 63DBRAT1EU

Modeļa nosaukums :
ThinkVision P49w-30

Lenovo ThinkVision P49w-30. Displeja diagonāle: 124,5 cm (49"), Ekrāna izšķirtspēja: 5120 x 1440 pikseli, HD veids: Dual WQHD, Ekrāna tehnoloģija: LED, Atbildes laiks: 6 ms, Projektora formātu attiecība: 32:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA stiprinājums, Augsta korigēšana. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Savienojamība	
Displeja diagonāle *	124,5 cm (49")	Austiņu izeja *	✓
Ekrāna izšķirtspēja *	5120 x 1440 pikseli	Austiņu izejas	1
HD veids *	Dual WQHD	Austiņu savienojamība	3,5 mm
Projektora formātu attiecība *	32:9	Iebūvēts KVM slēdzis	✓
Ekrāna tehnoloģija *	LED	Tiklošana	
Paneļa veids *	IPS	Ethernet/LAN savienojums	✓
LED fona apgaismojums	✓	Ergonomika	
Fona apgaismojuma veids	W-LED	VESA stiprinājums *	✓
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	VESA-wall mounting system	100 x 100, 100 x 200 mm
Displeja spilgtums (parastais)	350 cd/m ²	saderīgs	✓
Atbildes laiks *	6 ms	Uzlabota kabeļu pārvaldība	✓
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓	Kabeļa saslēga slots *	✓
Ekrāna forma *	Liekts	Kabeļu bloķēšanas slotas veids	Kensington
Ekrāna izliekuma pakāpe	3800R	Augsta korigēšana *	✓
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	2000:1	Regulējams augstums (maks.)	15,5 cm
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	3000000:1	Grozīšana	✓
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	60 Hz	Šarnīrsavienojums	-45° - 45°
Skata leņķis, horizontāli	178°	Slīpuma regulēšana	✓
Skata leņķis, vertikāli	178°	Slīpuma leņķis	-5° - 23,5°
Displeja krāsu skaits *	1,07 miljardi krāsu	On Screen Display (OSD)	✓
Atbildes laiks (ātri)	4 ms	Enerģijas pārvaldība	
Pikseļa iestatne	0,234 x 0,234 mm	Energoefektivitātes klase (SDR) *	G
Pikseļu blīvums	109 pikseļu collā	Energoefektivitātes klase (HDR) *	G
Skata laukuma izmērs, horizontāli	119,8 cm	Energoefektivitātes klase (SDR)	45 kWh
Skata laukuma izmērs, vertikāli	33,7 cm	1000 stundās *	82 kWh
Krāsu dziļums	10 bit	Enerģija patēriņš *	58 W
Krāsu gammas standarts	DCI-P3	Jaudas patēriņš (standby) *	0,5 W
Krāsu gamma	98%	Strāvas patēriņš (maks)	265 W
Darbības rādītāji		Jaudas patēriņš (off)	0,5 W
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Multimediji		Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Skaļruņu skaits	2	Barošanas avota tips	Iekšējs
RMS nominālā jauda	10 W	Energoefektivitātes skala	A līdz G
Iebūvēti skaļruņi *	✓		
Iebūvēts mikrofons	✗		
Iebūvēto kameru *	✗		

Dizains		Svars&dimensijas	
Produkta krāsa *	Melns	Platums (ar statīvu)	1215,1 mm
Krāsas nosaukums	Raven Black	Dziļums (ar statīvu)	253,9 mm
Priekšējā rāmja krāsa	Melns	Augstums (ar statīvu)	576,3 mm
Noņemams statīvs	✓	Svars (ar statīvu)	15,8 kg
Kāju krāsa	Melns	Platums (bez statīva)	1215,1 mm
Savienojamība		Dziļums (bez statīva)	110,4 mm
Iebūvēts USB mezglis *	✓	Augstums (bez statīva)	370,1 mm
USB mezgla versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Svars (bez statīva)	11,1 kg
Priekšjoslas pieslēgvietu skaits	2	Slīpās malas platums (sānu)	2,1 mm
Number of USB Type-B Upstream portu skaits	1	Slīpās malas platums (augšā)	2,1 mm
USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	4	Slīpās malas platums (apakšā)	1,97 cm
USB C tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	1	Informācija par iepakojumu	
USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms	✗	Iepakojuma platums	1310 mm
USB barošanas padeve	✓	Iepakojuma dziļums	282 mm
USB barošana līdz	100 W	Iepakojuma augstums	525 mm
HDMI *	✓	Iepakojuma svars	23,3 kg
HDMI pieslēgvietu skaits	2	Iepakojuma saturs	
HDMI versija	2.1	Statīvs komplektā	✓
DisplayPorts daudzums	1	Pievienoti kabeļi	AC, DisplayPort, Thunderbolt, USB Type-A - USB Type-B adapters
DisplayPort versija	1.4	Ātrās startēšanas gids	✓
Thunderbolt 4 portu skaits	2	DisplayPort kabeļa garums	1,8 m
Audio izeja	✓	Strāvas kabeļa garums	1,8 m
Papildus informācija			
Saderīgās operētājsistēmas		Windows 10, Windows 11	
Sertifikācija		ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort	



0196802362085



196802362085

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.