



Dahua Technology WizSense IPC-HDW1439V-A-IL Kupols IP drošības kamera 2560 x 1440 pikseli Griesti/Siena/Stabs

Zīmols : Dahua Technology

Preču ģimene: WizSense

Preces kods: IPC-HDW1439V-A-IL-0280B-B

Modeļa nosaukums : IPC-HDW1439V-A-IL

Dahua Technology WizSense IPC-HDW1439V-A-IL. Tips: IP drošības kamera, Savienojamības tehnoloģija: Vadu, Sertifikācija: CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU. Uztādīšanas tips: Griesti/Siena/Stabs, Produkta krāsa: Melns, Formas faktors: Kupols. Minimālā iluminācija: 0,0006 lux, Rotācijas leņķis: 360°, Lēcas skata leņķis, horizontāls: 94°. Senora tips: CMOS, Optiskā senora izmērs: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Nakts redzamības attālums: 30 m, LED tips: IR

Darbības rādītāji		Video	
Tips *	IP drošības kamera	Datu pārraides ātruma kontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Savienojamības tehnoloģija *	Vadu	Aizmugurapgaismojuma kompensācija	✓
Paplašināts dinamiskais diapazons (WDR)	✓	Izcelšanas kompensācija (HLC)	✓
Dienas/nakts režīms	✓	Interesu reģiona (ROI) kodēšana	✓
Infrasarkano staru (IR) bloķēšanas filtrs	✓	Audio	
Sertifikācija	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU	Atbalstītie audio formāti	G.711 A-law, G.711 μ-law, G.726, PCM
Dizains		Signal-to-Noise Ratio (SNR)	56 dB
Formas faktors *	Kupols	Tīklošana	
Uztādīšanas tips *	Griesti/Siena/Stabs	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Produkta krāsa *	Melns	Ethernet interfeisa tips	Ātrais Ethernet
Apvalka materiāls	Metāls, Plastmasa	Atbalstāmie tīkla protokoli	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multidifusīon; ICMP; IGMP; P2P
Aizsardzības īpašības	Putekļu izturīgs		
International Protection (IP) code	IP67	Quality of Service (QoS) atbalsts	✓
Kamera		Straumēšanas metode	Multiraide
Minimālā iluminācija	0,0006 lux	Datu uzglabāšanas līdzekļi	
Rotācijas leņķis	360°	Iekšējā atmiņa	128 MB
Lēcas skata leņķis, horizontāls	94°	ROM ietilpība	128 MB
Lēcas skata leņķis, vertikāls	52°	Savienojamība	
Lēcas skata leņķis, diagonāls	111°	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Slīpuma leņķis	0 - 78°	Drošība	
Panoramēšanas diapazons	0 - 360°	Video kustības uztveršana	✓
Baltās krāsas balanss	Auto, Manuāls, Dabisks, Ārējie, Regional custom	Aktīva pretējaukšanās signalizācija	✓
Kameras slēdža veids	Elektronisks	Vadības īpašības	
Kameras slēdža ātrums	1/3 -1/100000	Interneta pārlūks	✓
Attēla sensors		Pārvaldības programmatūra	PSS inteligente Lite; DSS; DMSS
Sensoru skaits	1	Energijas pārvaldība	
Optiskā senora izmērs	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")	Barošanas avota veids *	Līdzstrāvas, PoE
Progresīvā izvērse	✓	Energija patēriņš	2 W
Sensora tips *	CMOS	DC izejošais spriegums	12
Nakts redzamība		Ārējās vides apstākļi	
Nakts redze *	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Nakts redzamības attālums	30 m	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
LED tips	IR		
Video			
Maksimālā izšķirtspēja *	2560 x 1440 pikseli		
Kopējais megapikseļu skaits *	4 MP		

Video		Ārējās vides apstākļi	
Atbalstītie video formāti	H.264, H.265	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Video kompresijas formāti	H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+	Sistēmas prasības	
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440	Atbalstītās mobilās operētājsistēmas	Android, iOS
Video straumēšana	✓	Svars&dimensijas	
Pastiprinājuma kontroles tips	Automātisks / Manuāls	Platums	100,9 mm
Apgrīezt otrādi un rādīt spoguļskatā	✓	Diametrs	11 cm
Privātuma maskēšana	✓	Svars	330 g
		Informācija par iepakojumu	
		Iepakojuma svars	450 g
		Iepakojuma saturs	
		Kameru skaits *	1



6923172570352

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.