


GIGABYTE Z790 D mātes plate Intel Z790 Express LGA 1700 ATX

Zīmols : GIGABYTE

Preces kods: Z790 D

Modeļa nosaukums : Z790 D

GIGABYTE Z790 D. Procesora ražotājs: Intel, Procesora ligzda: LGA 1700, Savietojami procesori: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,.... Atbalstītās atmiņas veidi: DDR5-SDRAM, Maksimālā iekšējā atmiņa: 192 GB, Atmiņas slotu tips: DIMM. Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi: M.2, PCI Express 4.0, SATA III, Atbalstītie atmiņas disku veidi: HDD & SSD, RAID līmeņi: 0, 1, 5, 10. Maksimālā izšķirtspēja: 4096 x 2304 pikseļi. USB savienotājs: USB Type-A, USB Veids-C



Procesors		Aizmugurējā paneļa I/O porti	
Procesora ražotājs *	Intel	HDMI versija	2.1
Procesora ligzda *	LGA 1700	DisplayPorts daudzums	1
Savietojami procesori *	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3,	DisplayPort versija	1.2
	Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7,	Austiņu izejas	1
	Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold	Mikrofons, līnijas izeja	✓
SMO procesoru maksimālais skaits	1	S/PDIF out pieslēgvietā	✓
Atbalstītās procesoru ligzdas	LGA 1700	WiFi-AP antenas spraudnis	2
Procesora atbalstīta maksimālā iekšējā atmiņa	192 GB	USB savienotājs	USB Type-A, USB Veids-C
Atmiņa		Tīklošana	
Atbalstītās atmiņas veidi *	DDR5-SDRAM	Ethernet/LAN savienojums	✓
Atmiņas slotu skaits *	4	Ethernet interfeisa tips	2.5 Gigabit Ethernet
Atmiņas slotu tips	DIMM	Wi-Fi *	✗
Atmiņas kanāli	Duālais kanāls	Īpašības	
ECC savietojamība	Ar ECC un bez ECC	Mātes plates chipset *	Intel Z790 Express
Atbalstītie atmiņas pulksteņa ātrumi MHz	4400, 4800, 5200, 5400, 5600, 5800, 6000, 6200, 6400, 6600, 6800, 7000, 7200, 7400, 7600	Audio mikroskāma	Realtek ALC897
Atbalstītā atmiņas takts frekvence (maks.)	7600 MHz	Audio izvades kanāli *	7.1 kanāli
Maksimālā iekšējā atmiņa *	192 GB	Produkta krāsa	Brūns
Atbalstītās atmiņas moduļa kapacitātes	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB, 48GB	Personāldatora veselības uzraudzība	Ventilators, Temperatūra, Spriegums, Water cooling
Nebuferēta atmiņa	✓	Komponente *	PC (dators)
Uzglabāšanas kontrolleri		Mātes plates formas faktors *	ATX
Atbalstītie atmiņas disku veidi	HDD & SSD	Mātesplates mikroskāmojuma saime *	Intel
Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi *	M.2, PCI Express 4.0, SATA III	Barošanas avota veids	ATX
Atbalstāmo cieto disku skaits	4	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Atbalstītais uzglabāšanas diskdziņu skaits	7	Paplašināšanas sloti	
Atbalsta RAID	✓	PCI Express X1 (Gen 3.x) sloti	2
RAID līmeņi	0, 1, 5, 10	PCI Express x16 (Gen 3.x) sloti	1
Grafika			
Paralēlās apstrādes tehnoloģijas atbalsts *	Netiek atbalstīts		
Maksimālā izšķirtspēja	4096 x 2304 pikseļi		

Grafika		Paplašināšanas sloti	
HDCP	✓	PCI Express x16 (Gen 4.x) ligzdas	1
DirectX versija	12.0	PCI Express x16 (Gen 5.x) sloti	1
Diskrētās grafikas atbalsts	✓	M.2 (M) slotu skaits	3
Iekšējie I/O		BIOS	
USB 2.0 savienotāji *	2	BIOS tips *	UEFI AMI
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) savienotāji *	1	BIOS atmiņas izmērs	256 Mbit
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) savienotāji *	1	ACPI versija	5.0
SATA III savienotāju skaits *	4	Nodzēst CMOS savienotājvads	✓
SATA savienotāju kopskaits	4	Nodzēst CMOS poga	✓
Priekšējā paneļa audio savienotājs	✓	Darbvirsmas pārvaldīšanas interfeisa (DMI) versija	2.7
Priekšējā paneļa savienotājs	✓	Sistēmas pārvaldības BIOS (SMBIOS) versija	2.7
ATX Power savienotājs	✓	Loģistiskie dati	
EATX power savienotājs	2	Izcelsmes valsts	Kīna
CPU ventilatora savienojums	✓	Daudzums transportējamā kastē	1 pcs
EPS barošanas savienotājs (8-pin)	✓	Baterija	
TPM savienotājs	✓	Baterijas svars	3 g
Zibens spēriena galvenes	2	Litija svars vienā baterijā	0,07 g
12V strāvas savienotājs	✓	Baterijas šūnu skaits	1
RGB LED tapu savienotājs	✓	Baterijas tehnoloģija	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Aizmugurējā paneļa I/O porti		Baterijas tips	CR2032
USB 2.0 pieslēgvietu skaits *	2	Informācija par iepakojumu	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits *	4	Iepakojuma platums	335 mm
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A tipa pieslēgvietu skaits *	1	Iepakojuma dziļums	270 mm
USB 3.2 Gen 2x2 C tipa portu skaits	1	Iepakojuma augstums	80 mm
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits *	1	Iepakojuma svars	1,8 kg
HDMI pieslēgvietu skaits *	1	Svars&dimensijas	
		Platums	305 mm
		Dziļums	244 mm
		Augstums	35 mm
		Iepakojuma saturs	
		Pievienoti kabeli	SATA
		Baterijas pievienotas	✓
		Antena iekļauta	✓
		Iekļautā programmatūra	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Tehniskā informācija	
		Garantijas periods	3 gads(i)



4719331861186

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.