



## Dahua Technology DH-SD5A425GB-HNR drošības/tīkla kamera Kupols IP drošības kamera Ārējie 2560 x 1440 pikseļi Pie griestiem/sienas

**Zīmols :** Dahua Technology

**Preces kods:** DH-SD5A425GB-HNR

**Modeļa nosaukums :** DH-SD5A425GB-HNR

Dahua Technology DH-SD5A425GB-HNR. Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: Ārējie, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uztādīšanas tips: Pie griestiem/sienas, Produkta krāsa: Balts, Formas faktors: Kupols. Lēcas skata leņķis, horizontāls: 59.8°, Lēcas skata leņķis, vertikāls: 33.7°, Lēcas skata leņķis, diagonāls: 63.3°. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"). Optiskā tālummaiņa: 25x, Digitālā tālummaiņa: 16x, Noteikt attālumu: 1724 m

| Darbības rādītāji                       |                                                              | Video                                    |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tips *                                  | IP drošības kamera                                           | Kadru ātrums                             | 30 fps                                                                                                                                               |
| Izvietošana atbalstīta *                | Ārējie                                                       | Video straumēšana                        | ✓                                                                                                                                                    |
| Savienojamības tehnoloģija *            | Vadu                                                         | Skaņas samazināšana                      | ✓                                                                                                                                                    |
| PTZ kontrole                            | ✓                                                            | Trokšņu slāpēšanas tehnoloģija           | 3D trokšņu slāpēšana                                                                                                                                 |
| PTZ režīmi                              | 8 Tour, Iepriekš uzstādītais punkts                          | Attēla stabilizētājs                     | ✓                                                                                                                                                    |
| Paplašināts dinamiskais diapazons (WDR) | ✓                                                            | Pastiprinājuma kontroles tips            | Automātisks / Manuāls                                                                                                                                |
| Dienas/nakts režīms                     | ✓                                                            | Privātuma maskēšana                      | ✓                                                                                                                                                    |
| Trauksmes ieeja/izeja                   | ✓                                                            | Datu pārraides ātruma kontrole           | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)                                                                                                      |
| Sertifikācija                           | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4<br>FCC: 15 B, ANSI C63.4- 2014 | Bitu pārraides ātrums                    | 32- 8192Kbps                                                                                                                                         |
| Dizains                                 |                                                              | Aizmugurapgaismojuma kompensācija        | ✓                                                                                                                                                    |
| Formas faktors *                        | Kupols                                                       | Izcelšanas kompensācija (HLC)            | ✓                                                                                                                                                    |
| Uztādīšanas tips *                      | Pie griestiem/sienas                                         | Audio                                    |                                                                                                                                                      |
| Produkta krāsa *                        | Balts                                                        | Atbalstītie audio formāti                | AAC, PCM                                                                                                                                             |
| Apvalka materiāls                       | Metāls                                                       | Balss kodeksi                            | G.711Mu, G.711a, G.722.1, G.723, G.726, G.729                                                                                                        |
| International Protection (IP) code      | IP67                                                         | Tīklošana                                |                                                                                                                                                      |
| IK kods                                 | IK10                                                         | Ethernet/LAN savienojums *               | ✓                                                                                                                                                    |
| Kamera                                  |                                                              | Ethernet interfeisa tips                 | Ātrais Ethernet                                                                                                                                      |
| Kameras panoramēšanas kontrole          | ✓                                                            | Tīkla standarts                          | IEEE 802.1x                                                                                                                                          |
| Kameras slīpuma kontrole                | ✓                                                            | Atbalstāmie tīkla protokoli              | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP |
| Minimālā iluminācija                    | 0 lux                                                        |                                          |                                                                                                                                                      |
| Lēcas skata leņķis, horizontāls         | 59.8°                                                        | Wi-Fi *                                  | ✗                                                                                                                                                    |
| Lēcas skata leņķis, vertikāls           | 33.7°                                                        | Bluetooth *                              | ✗                                                                                                                                                    |
| Lēcas skata leņķis, diagonāls           | 63.3°                                                        | Lietotāju skaits                         | 20 lietotājs(i)                                                                                                                                      |
| Slīpuma leņķis                          | -15 - 90°                                                    | Quality of Service (QoS) atbalsts        | ✓                                                                                                                                                    |
| Noliešanās ātrums                       | 200 °/sec                                                    | Straumēšanas metode                      | Multiraide, Unicast                                                                                                                                  |
| Panoramēšanas diapazons                 | 0 - 360°                                                     | Datu uzglabāšanas līdzekļi               |                                                                                                                                                      |
| Panoramēšanas ātrums                    | 300 °/sec                                                    | Iebūvēts cietais disks *                 | ✗                                                                                                                                                    |
| Iestatītais panorāmas kustības ātrums   | 400 °/sec                                                    | Integrēts karšu lasītājs                 | ✓                                                                                                                                                    |
| Baltās krāsas balanss                   | Auto, Iekšējais, Manuāls, Dabiskais, Ārējie, Nātrija lampa   | Saderīgās atmiņas kartes                 | MicroSD (TransFlash)                                                                                                                                 |
| Attēla sensors                          |                                                              | Maksimālais atmiņas kartes izmērs        | 256 GB                                                                                                                                               |
| Sensoru skaits                          | 1                                                            | Iekšējā atmiņa                           | 1024 MB                                                                                                                                              |
| Optiskā sensora izmērs                  | 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")                                     | ROM ietilpība                            | 4000 MB                                                                                                                                              |
| Progresīvā izvērse                      | ✓                                                            | Savienojamība                            |                                                                                                                                                      |
| Sensora tips *                          | CMOS                                                         | Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits | 1                                                                                                                                                    |
| Objektīva sistēma                       |                                                              |                                          |                                                                                                                                                      |
| Tālummaiņas spēja                       | ✓                                                            |                                          |                                                                                                                                                      |
| Optiskā tālummaiņa                      | 25x                                                          |                                          |                                                                                                                                                      |

| Objektīva sistēma                  |                                                                                                                | Savienojamība                                          |                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Digitālā tālummaiņa                | 16x                                                                                                            | Mikrofons, līnijas izeja                               | ✓                                                                            |
| Lēcu skaits *                      | 1                                                                                                              | Austiņu izejas                                         | 1                                                                            |
| Noteikt attālumu                   | 1724 m                                                                                                         | Drošība                                                |                                                                              |
| Novērošanas attālums               | 689 m                                                                                                          | Video kustības uztveršana                              | ✓                                                                            |
| Atpazīt attālumu                   | 344 m                                                                                                          | Inteligentās video novērošanas (IVS) sistēmas īpašības | Pamests objekts, Ielaušanās, Trūkstošais objekts, Ainas maiņa, Signālstieple |
| Fokusa garums                      | 5.8 - 145 mm                                                                                                   | Vadības īpašības                                       |                                                                              |
| Fokuss                             | Motorizēts/manuāls                                                                                             | Tīkla bāzēts menedžments                               | ✓                                                                            |
| Maksimālais atvērums               | 4                                                                                                              | Interneta pārlūks                                      | ✓                                                                            |
| Identificēt attālumu               | 172 m                                                                                                          | Energijas pārvaldība                                   |                                                                              |
| Minimālais atvērums                | 1,6                                                                                                            | Barošanas avota veids *                                | AC, PoE                                                                      |
| Tuvākā fokusēšanas distance        | 0,1 m                                                                                                          | Mainīstrāvas ievades spriegums                         | 24 V                                                                         |
| Nakts redzamība                    |                                                                                                                | Strāvas patēriņš (maks)                                | 20 W                                                                         |
| Nakts redze *                      | ✓                                                                                                              | Ārējās vides apstākļi                                  |                                                                              |
| Nakts redzamības attālums          | 150 m                                                                                                          | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)                  | -40 - 70 °C                                                                  |
| LED tips                           | IR                                                                                                             | Darbības relatīvā mitruma amplitūda                    | 0 - 95%                                                                      |
| LED izgaismojumu skaits            | 4                                                                                                              | Svars&dimensijas                                       |                                                                              |
| Video                              |                                                                                                                | Augstums                                               | 332 mm                                                                       |
| Maksimālā izšķirtspēja *           | 2560 x 1440 pikseli                                                                                            | Diametrs                                               | 19 cm                                                                        |
| Kopējais megapikseļu skaits *      | 4 MP                                                                                                           | Svars                                                  | 4,7 kg                                                                       |
| Video kompresijas formāti          | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG                                                                           | Informācija par iepakojumu                             |                                                                              |
| Atbalstītās grafikas izšķirtspējas | 352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1440 | Iepakojuma svars                                       | 8 kg                                                                         |
|                                    |                                                                                                                | Iepakojuma saturs                                      |                                                                              |
|                                    |                                                                                                                | Kameru skaits *                                        | 1                                                                            |



6923172599735

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.