



Dahua Technology DH-SD5A425GB-HNR камера видеонаблюдения Dome IP камера видеонаблюдения Вне помещения 2560 x 1440 пикселей Потолок/стена

Производитель : Dahua Technology

Код товара: DH-SD5A425GB-HNR

Модель : DH-SD5A425GB-HNR

Dahua Technology DH-SD5A425GB-HNR. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок/стена, Цвет товара: Белый, Формат: Dome. Угол обзора объектива по горизонтали: 59.8°, Угол обзора объектива по вертикали: 33.7°, Угол обзора объектива по диагонали: 63.3°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"). Оптическое увеличение: 25x, Цифровой зум: 16x, Дистанция обнаружения: 1724 m

Производительность		Видео	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Поддерживаемые разрешения	352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1440
Поддерживаемое размещение *	Вне помещения	Частота смены кадров	30 fps
Технология подключения *	Проводная	Видео поток	✓
PTZ-контроль	✓	Подавление шума	✓
PTZ режимы	8 туров, Предустановленная точка	Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	Стабилизатор изображения	✓
Режим "день/ночь"	✓	Тип регулировки усиления	Автофокус/Ручной
Тревожный вход/выход	✓	Маскировка приватности	✓
Сертификация	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: 15 B,ANSI C63.4- 2014	управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Дизайн		Битовая скорость передачи данных	32- 8192Kbps
Формат *	Dome	Компенсация фоновой засветки	✓
Тип крепления *	Потолок/стена	компенсация засветки (HLC)	✓
Цвет товара *	Белый	Аудио	
Материал корпуса	Металл	Поддерживаемые форматы аудио	AAC, PCM
International Protection (IP) код	IP67	Кодеки голоса	G.711Mu, G.711a, G.722.1, G.723, G.726, G.729
IK код	IK10	Сеть	
Камера		Подключение Ethernet *	✓
Управление поворотом камеры	✓	Тип Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Управление наклоном камеры	✓	Стандарты сети	IEEE 802.1x
Минимальное освещение	0 lx	Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP
Угол обзора объектива по горизонтали	59.8°	Wi-Fi *	✗
Угол обзора объектива по вертикали	33.7°	Bluetooth *	✗
Угол обзора объектива по диагонали	63.3°	Число пользователей	20 пользов.
Угол наклона	-15 - 90°	Поддержка Quality of Service (QoS)	✓
Скорость наклона	200 °/с	метод потоковой передачи	Мультивещание, Одноадресный
Диапазон панорамирования	0 - 360°	Устройства хранения данных	
Скорость панорамирования	300 °/с	Встроенный жесткий диск *	✗
Предустановленная скорость панорамирования	400 °/с	Встроенный кардридер	✓
Баланс белого	Авто, Для помещений, Руководство, Естественная, Вне помещения, Sodium lamp	Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Датчик изображения		Максимальный объем флеш-карты	256 GB
Количество датчиков	1		
Размер оптического сенсора	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")		
Прогрессивная развертка	✓		

Датчик изображения		Устройства хранения данных	
Тип сенсора *	CMOS	Оперативная память	1024 MB
Объектив		Емкость ROM	4000 MB
Функция приближения	✓	Порты и интерфейсы	
Оптическое увеличение	25x	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Цифровой зум	16x	Линейный вход микрофона	✓
Количество линз *	1	Линейные выходы наушников	1
Дистанция обнаружения	1724 m	Безопасность	
Дистанция наблюдения	689 m	Видео обнаружение движения	✓
Дистанция распознавания	344 m	Режимы системы интеллектуального видеонаблюдения	Заброшенный объект, Вторжение, Отсутствующий объект, Изменение сцены, Растяжка
Фокусное расстояние	5.8 - 145 mm	Характеристики управления	
Фокус	Механизированный/ручной	Управление через веб-интерфейс	✓
Максимальное число установки диафрагмы	4	Браузер	✓
Дистанция определения	172 m	Энергопитание	
Минимальное число установки диафрагмы	1,6	Тип источника питания *	Кабель переменного тока, PoE
Наименьшее фокусное расстояние	0,1 m	Входящее напряжение сети	24 V
Ночное видение		Максимальное потребление энергии	20 W
Ночное видение *	✓	Условия эксплуатации	
Дистанция ночного видения	150 m	Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 70 °C
Тип светодиода	Инфракрасный	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Количество светительных светодиодов	4	Вес и размеры	
Видео		Высота	332 mm
Максимальное разрешение *	2560 x 1440 пикселей	Диаметр	19 cm
Всего мегапикселей *	4 MP	Вес	4,7 kg
Форматы сжатия видео	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG	Данные об упаковке	
		Масса брутто	8 kg
		Содержимое упаковки	
		Количество камер *	1



6923172599735

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.