



Dahua Technology DH-SD22204DB-GC drošības/tikla kamera Kupols CCTV drošības kamera lekštelpu un āra 1920 x 1080 pikseli Griesti

Zīmols : Dahua Technology

Preces kods: DH-SD22204DB-GC

Modeļa nosaukums : DH-SD22204DB-GC

Dahua Technology DH-SD22204DB-GC. Tips: CCTV drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: lekštelpu un āra, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uztādīšanas tips: Griesti, Produkta krāsa: Balts, Formas faktors: Kupols. Minimālā iluminācija: 0,0005 lux, Lēcas skata leņķis, horizontāls: 99.1°, Lēcas skata leņķis, vertikāls: 53.4°. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"), Efektīvo pikseļu skaits (H x V): 1920 x 1080 pikseli. Optiskā tālummaiņa: 4x, Digitālā tālummaiņa: 16x, Noteikt attālumu: 151,7 m

Darbības rādītāji		Video	
Tips *	CCTV drošības kamera	Video kompresijas formāti	H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG
Izvietošana atbalstīta *	lekštelpu un āra		
Savienojamības tehnoloģija *	Vadu	Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
PTZ kontrole	✓	Atbalstītie video režīmi	720p, 1080p
PTZ režīmi	8 Tour, Iepriekšnoteikta secība	Kadru ātrums	30 fps
PTZ protokoli	Pelco-P/D	Video straumēšana	✓
Priekšiestatītie punkti	✓	Skaņas samazināšana	✓
Paplašināts dinamiskais diapazons (WDR)	✓	Trokšņu slāpēšanas tehnoloģija	2D trokšņu slāpēšana, 3D trokšņu slāpēšana
Dienas/nakts režīms	✓	Pastiprinājuma kontroles tips	Automātisks / Manuāls
Sertifikācija	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1	Datu pārraides ātruma kontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
		Bitu pārraides ātrums	448K - 8192Kbps, 5120K - 10240Kbps
Dizains		Audio	
Formas faktors *	Kupols	Aizmugurapgaismojuma kompensācija	✓
Uztādīšanas tips *	Griesti	Izcelšanas kompensācija (HLC)	✓
Produkta krāsa *	Balts	Platais digitālais dinamiskais diapazons (DWDR)	✓
International Protection (IP) code	IP66	Interesu reģiona (ROI) kodēšana	✓
IK kods	IK10		
Kamera		Audio	
Kameras panoramēšanas kontrole	✓	Signal-to-Noise Ratio (SNR)	50 dB
Kameras slīpuma kontrole	✓		
Minimālā iluminācija	0,0005 lux	Tīklošana	
Lēcas skata leņķis, horizontāls	99.1°	Ethernet/LAN savienojums *	✗
Lēcas skata leņķis, vertikāls	53.4°	Wi-Fi *	✗
Lēcas skata leņķis, diagonāls	117.7°	Bluetooth *	✗
Slīpuma leņķis	0 - 90°	Datu uzglabāšanas līdzekļi	
Noliekšanās ātrums	60 °/sec	Iebūvēts cietais disks *	✗
Panoramēšanas diapazons	0 - 355°	Iekšējā atmiņa	256 MB
Panoramēšanas ātrums	100 °/sec	ROM ietilpība	128 MB
Iestatītais panorāmas kustības ātrums	100 °/sec	Savienojamība	
Baltās krāsas balanss	ATW, Auto, Iekštelpas, Manuāls, Ārējie	RS-485 porti	1
Kameras slēdža veids	Elektronisks	BNC izejas porti	1
Kameras slēdža ātrums	1/1 - 1/30000 s	DC ieejas ligzda	✓
Attēla sensors		Drošība	
Optiskā sensora izmērs	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Video kustības uztveršana	✓
Progresīvā izvērse	✓		

Attēla sensors		Energijas pārvaldība	
Sensora tips *	CMOS	Barošanas avota veids *	Līdzstrāvas
Efektīvo pikseļu skaits (H x V)	1920 x 1080 pikseļi	Energija patēriņš	7 W
Objektīva sistēma		Strāvas patēriņš (maks)	9 W
Tālummaiņas spēja	✓	DC izejošais spriegums	12
Optiskā tālummaiņa	4x	DC izejošā strāva	1 A
Digitālā tālummaiņa	16x	Ārējās vides apstākļi	
Noteikt attālumu	151,7 m	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-30 - 60 °C
Novērošanas attālums	59,9 m	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-30 - 60 °C
Atpazīt attālumu	30,3 m	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Fokusa garums	2.7 - 11 mm	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Fokuss	Motorizēts/manuāls	Svars&dimensijas	
Identificēt attālumu	15,2 m	Augstums	88,9 mm
Nakts redzamība		Diametrs	12,2 cm
Nakts redze *	✓	Svars	600 g
LED tips	IR	Informācija par iepakojumu	
Video		Iepakojuma svars	650 g
Maksimālā izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseļi	Iepakojuma tips	Kaste
Kopējais megapikseļu skaits *	2 MP	Iepakojuma saturs	
		Kameru skaits *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.