

Epson EB-1780W Короткофокусный проектор 3000 лм 3LCD WXGA (1280x800) Белый, Серый



Производитель : Epson

Код товара: V11H795040

Модель : EB-1780W

Epson EB-1780W. Яркость проектора: 3000 лм, Проекционная технология: 3LCD, Собственная разрешающая способность проектора: WXGA (1280x800). Тип источника света: Лампа, Срок службы источника света: 4000 h, Срок службы источника света (экономический режим): 7000 h. Фокус: Руководство, Фокусное расстояние: 13.52 - 16.22 mm, Шкала диафрагм: 1,58 - 1,7. Поддерживаемые разрешения: 1280 x 800 (WXGA), Обработка видео: 10 бит, Цветовые режимы видео: Классная доска, Кино, Динамический, Презентация, sRGB, DICOM simulation mode. Wi-Fi стандартов: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Проектор		Мультимедиа	
Совместимость размера экрана *	762 - 7620 mm (30 - 300")	Номинальная RMS-мощность	1 W
Проекционное расстояние	1,35 - 1,62 m	Дизайн	
Проекционное расстояние (широкоуг.)	0,7 - 6,8 m	Позиционирование на рынке *	Бизнес
Проекционное расстояние (теле)	0,8 - 8,2 m	Тип продукта *	Короткофокусный проектор
Контрастность (динамическая)	10000:1	Цвет товара *	Белый, Серый
Яркость проектора *	3000 лм	Размещение	Потолок, Настольный
Проекционная технология *	3LCD	Светодиодные индикаторы	✓
Собственная разрешающая способность проектора *	WXGA (1280x800)	Слот кабельной блокировки	✓
Контрастность (типичная) *	10000:1	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Собственное форматное соотношение *	16:10	Экран	
Количество цветов	1,07 миллиардов цветов	Встроенный экран *	✗
Яркость проектора (эконом. режим)	1900 лм	Энергопитание	
Вертикальная частота сканирования	100 - 120 Hz	Источник питания *	Кабель переменного тока
Горизонтальное корректирование трапецеидального искажения	-30 - 30°	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	277 W
Вертикальное корректирование трапецеидального искажения	-30 - 30°	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,34 W
Размер матрицы	1,5 cm (0.59")	Энергопотребление (экономичный режим)	200 W
Тип матрицы	3 ЖК панели (p-Si TFT актив)	Входящее напряжение сети	100-240 V
Белый световой поток	3000 лм	Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Цветной световой поток	3000 лм	Условия эксплуатации	
Источник света		Диапазон температур при эксплуатации	5 - 40 °C
Тип источника света *	Лампа	Диапазон температур при хранении	-10 - 60 °C
Срок службы источника света *	4000 h	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
Срок службы источника света (экономический режим)	7000 h	Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%
Мощность лампы	206 W	Вес и размеры	
Количество ламп	1 лампы	Ширина	292 mm
Объектив		Глубина	213 mm
Фокус *	Руководство	Высота	44 mm
Фокусное расстояние	13.52 - 16.22 mm	Вес *	1,8 kg
Шкала диафрагм	1,58 - 1,7	Ширина упаковки	370 mm
Функция приближения	✓	Глубина упаковки	425 mm
Тип зума	Руководство	Высота упаковки	140 mm
Коэффициент приближения	1.2:1	Масса брутто	3,65 kg
Отношение расстояние от проектора до экрана к ширине получаемого изображения	1.04 - 1.26:1		

Видео		Содержимое упаковки	
Full HD *	✗	Пульт дистанционного управления *	✓
HD-ready	✓	Батарейки в комплекте	✓
3D *	✗	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, HDMI
Поддерживаемые разрешения	1280 x 800 (WXGA)	Футляр для транспортировки	✓
Обработка видео	10 бит	Поставляемое ПО	EasyMP Multi PC Projection
Цветовые режимы видео	Классная доска, Кино, Динамический, Презентация, sRGB, DICOM simulation mode	Технические характеристики	
Порты и интерфейсы		Функция USB дисплея	3 in 1: Image / Mouse / Sound
Количество портов USB 2.0	2	Сертификаты устойчивого развития	TCO
Аудиовход для ПК	✓	Логистические данные	
Количество портов VGA (D-Sub) *	1	Количество в упаковке	1 шт
Количество HDMI портов *	1	Количество в паллете	70 шт
Композитный видео вход *	1	Вес паллеты	0 g
Порт DVI *	✗	Длина паллеты	120 cm
Mobile High-Definition Link (MHL)	✓	Ширина паллеты	80 cm
Сеть		Высота паллеты	2,18 m
Wi-Fi *	✓	Количество продуктов в одном ряду	5 шт
Wi-Fi стандартов	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Количество в ряду палеты (UK)	6 шт
Свойства		Количество в палете (UK)	84 шт
Уровень шума (эконом. режим)	30 dB	Вес палеты (UK)	0 g
Уровень шума *	39 dB	Длина палеты (UK)	120 cm
Страна производства	Филиппины	Ширина палеты (UK)	100 cm
Защита паролем	✓	Высота палеты (UK)	2,18 m
Мультимедиа		Код гармонизированной системы описания (HS)	85286200
Встроенные колонки *	✓		



8715946629919

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.