



BenQ LU785 Standarta fokusa projektors 6000 ANSI lūmeni DLP WUXGA (1920x1200) Balts

Zīmols : BenQ

Preces kods: 9H.JL677.26E

Modeļa nosaukums : LU785

BenQ LU785. Projektora spilgtums: 6000 ANSI lūmeni, Projicēšanas tehnoloģija: DLP, Projektora izšķirtspēja: WUXGA (1920x1200). Gaismas avota tips: Lāzers, Gaismas avota kalpošanas laiks: 20000 h, Gaismas avota kalpošanas laiks (ekonomiskais režīms): 38000 h. Tāllummaiņas attiecība: 1.65:1, Sviediena attiecība: 1.15 - 1.9, Horizontālās lēcas pārvietošanas diapazons: -2,5 - 2,5%. Analogo signālu komutācijas sistēma: NTSC, PAL, SECAM, Atbalstītās grafikas izšķirtspējas: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA), Atbalstītie video režīmi: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Seriālā interfeisa tips: RS-232, HDMI savienotāja veids: Pilna izmēra, HDMI versija: 1.4a



Projektors		Tīklošana	
Ekrāna izmēra saderība *	762 - 7620 mm (30 - 300")	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Projektora spilgtums *	6000 ANSI lūmeni	Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100 Mbit/s
Projicēšanas tehnoloģija *	DLP	Datu uzglabāšanas līdzekļi	
Projektora izšķirtspēja *	WUXGA (1920x1200)	Integrēts karšu lasītājs *	×
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	3000000:1	Īpašības	
Projektora formātu attiecība *	16:10	Trokšņa līmenis (ekonomiskā režīmā)	34 dB
Krāsu skaits	1,073 miljardi krāsu	Trokšņu līmenis *	38 dB
Horizontālās izvēršanas amplitūda	15 - 102 kHz	Multimediji	
Vertikālais izvēršanas diapazons	23 - 120 Hz	Iebūvēti skaļruņi *	✓
Matricas izmērs	1,7 cm (0.67")	RMS nominālā jauda	10 W
Matricas veids	DMD	Iebūvēto skaļruņu skaits	2
Gaismas avots		Dizains	
Gaismas avota tips *	Lāzers	Tirgus pozicionēšana *	Prezentācija
Gaismas avota kalpošanas laiks *	20000 h	Produkta veids *	Standarta fokusa projektors
Gaismas avota kalpošanas laiks (ekonomiskais režīms)	38000 h	Produkta krāsa *	Balts
Objektīva sistēma		Izvietošana	Desktops, Griesti
Tāllummaiņas spēja	✓	Kabeļa saslēga slots	✓
Tāllummaiņas attiecība	1.65:1	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
Sviediena attiecība	1.15 - 1.9	Displejs	
Horizontālās lēcas pārvietošanas diapazons	-2,5 - 2,5%	Iebūvēta displeja *	×
Vertikālais objektīva maiņas diapazons	-2 - 10%	Enerģijas pārvaldība	
Nobīde	115%	Jaudas avots *	AC
Video		Enerģija patēriņš *	500 W
Analogo signālu komutācijas sistēma *	NTSC, PAL, SECAM		

Video		Energijas pārvaldība	
Pilns HD *	✓	Jaudas patēriņš (standby) *	0,5 W
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)	Strāvas patēriņš (maks)	530 W
Atbalstītie video režīmi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Jaudas patēriņš (ekonomiskajā režīmā)	330 W
Savienojamība		Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
HDMI savienotāja veids	Pilna izmēra	Maiņstrāvas ievades frekvence	50 - 60 Hz
HDMI versija	1.4a	Ārējās vides apstākļi	
USB 2.0 pieslēgvietu skaits	1	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Mini USB 2.0 pieslēgvietu daudzums	1	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Audio (L, K) ievade *	1	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Seriālā interfeisa tips *	RS-232	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
PC Audio in	✓	Ekspluatācijas augstums	0 - 1499 m
PC Audio izeja	✓	Svars&dimensijas	
VGA (D-Sub) pieslēgvietu skaits *	2	Platums	360 mm
HDMI pieslēgvietu skaits *	3	Dziļums	453 mm
Kompozītvideo ievade *	1	Augstums	164 mm
DVI pieslēgvietā *	✗	Svars *	11,3 kg
Mobilā augstas izšķirtspējas saite (MSP)	✓	Iepakojuma saturs	
AC (jauda) in	✓	Tālvadības pults *	✓
Tīklošana		Baterijas pievienotas	✓
Viedtelevizors *	✗	Pievienoti kabeli	AC
Ethernet/LAN savienojums *	✓	Manuāls	✓
		Logistiskie dati	
		Skaits iepakojumā	1 pcs
		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85286200



4718755078132

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.