



## BenQ LU785 Стандартный проектор 6000 лм DLP WUXGA (1920x1200) Белый

Производитель : BenQ

Код товара: 9H.JL677.26E

Модель : LU785



| Проектор                                                                     |                           | Сеть                                       |                         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| Совместимость размера экрана *                                               | 762 - 7620 mm (30 - 300") | Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45)    | 1                       |
| Яркость проектора *                                                          | 6000 лм                   | Скорость передачи данных Ethernet LAN      | 10,100 Мбит/с           |
| Проекционная технология *                                                    | DLP                       | <b>Устройства хранения данных</b>          |                         |
| Собственная разрешающая способность проектора *                              | WUXGA (1920x1200)         | Встроенный кардридер *                     | ✗                       |
| Контрастность (типичная) *                                                   | 3000000:1                 | <b>Свойства</b>                            |                         |
| Собственное форматное соотношение *                                          | 16:10                     | Уровень шума (эконом. режим)               | 34 dB                   |
| Количество цветов                                                            | 1,073 миллиардов цветов   | Уровень шума *                             | 38 dB                   |
| Горизонтальная частота сканирования                                          | 15 - 102 kHz              | <b>Мультимедиа</b>                         |                         |
| Вертикальная частота сканирования                                            | 23 - 120 Hz               | Встроенные колонки *                       | ✓                       |
| Размер матрицы                                                               | 1,7 cm (0.67")            | Номинальная RMS-мощность                   | 10 W                    |
| Тип матрицы                                                                  | DMD                       | Число встроенных динамиков                 | 2                       |
| Источник света                                                               |                           | Дизайн                                     |                         |
| Тип источника света *                                                        | Лазерная                  | Позиционирование на рынке *                | Презентация             |
| Срок службы источника света *                                                | 20000 h                   | Тип продукта *                             | Стандартный проектор    |
| Срок службы источника света (экономический режим)                            | 38000 h                   | Цвет товара *                              | Белый                   |
| <b>Объектив</b>                                                              | ✓                         | Размещение                                 | Настольный, Потолок     |
|                                                                              |                           | Слот кабельной блокировки                  | ✓                       |
|                                                                              |                           | Тип слота кабельной блокировки             | Kensington              |
|                                                                              |                           | <b>Экран</b>                               |                         |
|                                                                              |                           | Встроенный экран *                         | ✗                       |
|                                                                              |                           | <b>Энергопитание</b>                       |                         |
| Функция приближения                                                          | 1.65:1                    | Источник питания *                         | Кабель переменного тока |
| Коэффициент приближения                                                      | 1.15 - 1.9                | Потребляемая мощность (в обычном режиме) * | 500 W                   |
| Отношение расстояние от проектора до экрана к ширине получаемого изображения | -2,5 - 2,5%               |                                            |                         |
| Диапазон горизонтальной регулировки объектива                                | -2 - 10%                  |                                            |                         |
| Диапазон вертикальной регулировки объектива                                  |                           |                                            |                         |

| Объектив                              |                                            | Энергопитание                                     |                         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Офсет                                 | 115%                                       | Потребляемая мощность (в режим ожидания) *        | 0,5 W                   |
| Видео                                 |                                            | Максимальное потребление энергии                  | 530 W                   |
| Система аналогового формата сигнала * | NTSC, PAL, SECAM                           | Энергопотребление (экономичный режим)             | 330 W                   |
| Full HD *                             | ✓                                          | Входящее напряжение сети                          | 100 - 240 V             |
| Поддерживаемые разрешения             | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)       | Частота входящего переменного тока                | 50 - 60 Hz              |
| Поддерживаемые видеоформаты           | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | Условия эксплуатации                              |                         |
| Порты и интерфейсы                    |                                            | Диапазон температур при эксплуатации              | 0 - 40 °C               |
| Тип HDMI коннектора                   | Полноразмерный                             | Диапазон температур при хранении                  | -20 - 60 °C             |
| Версия HDMI                           | 1.4a                                       | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90%                |
| Количество портов USB 2.0             | 1                                          | Диапазон относительной влажности при хранении     | 10 - 90%                |
| Количество портов Mini-USB 2.0        | 1                                          | Рабочая высота                                    | 0 - 1499 m              |
| Аудио вход (Л/П) *                    | 1                                          | Вес и размеры                                     |                         |
| Тип последовательного интерфейса *    | RS-232                                     | Ширина                                            | 360 mm                  |
| Аудиовход для ПК                      | ✓                                          | Глубина                                           | 453 mm                  |
| Аудиовыход для ПК                     | ✓                                          | Высота                                            | 164 mm                  |
| Количество портов VGA (D-Sub) *       | 2                                          | Вес *                                             | 11,3 kg                 |
| Количество HDMI портов *              | 3                                          | Содержимое упаковки                               |                         |
| Композитный видео вход *              | 1                                          | Пульт дистанционного управления *                 | ✓                       |
| Порт DVI *                            | ✗                                          | Батарейки в комплекте                             | ✓                       |
| Mobile High-Definition Link (MHL)     | ✓                                          | Поставляемые кабели                               | Кабель переменного тока |
| Разъем питания                        | ✓                                          | Инструкция                                        | ✓                       |
| Сеть                                  |                                            | Логистические данные                              |                         |
| Smart TV *                            | ✗                                          | Количество в упаковке                             | 1 шт                    |
| Подключение Ethernet *                | ✓                                          | Код гармонизированной системы описания (HS)       | 85286200                |



4718755078132

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.