



## Dahua Technology WizSense IPC-HDBW2449F-AS-IL-0280B drošības/tīkla kamera Kupols IP drošības kamera Ārējie 2688 x 1520 pikseli Griesti/Siena/Stabs

**Zīmols :** Dahua Technology

**Preču ģimene:** WizSense

**Preces kods:** IPC-HDBW2449F-  
AS-IL-0280B

**Modeļa nosaukums :** IPC-  
HDBW2449F-AS-IL-0280B

Dahua Technology WizSense IPC-HDBW2449F-AS-IL-0280B. Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: Ārējie, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uztādīšanas tips: Griesti/Siena/Stabs, Produkta krāsa: Balts, Formas faktors: Kupols. Minimālā iluminācija: 0,0006 lux, Rotācijas leņķis: 360°, Lēcas skata leņķis, horizontāls: 101°. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Noteikt attālumu: 63,6 m, Novērošanas attālums: 25,4 m, Atpazīt attālumu: 12,7 m

| Darbības rādītāji                         |                                                              | Video                                    |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tips *                                    | IP drošības kamera                                           | Datu pārraides ātruma kontrole           | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)                                                                           |
| Izvietošana atbalstīta *                  | Ārējie                                                       | Bitu pārraides ātrums                    | H.264: 32 kbps-6144 kbps; H.265: 12 kbps-6144 kbps                                                                        |
| Savienojamības tehnoloģija *              | Vadu                                                         | Aizmugurapgaismojuma kompensācija        | ✓                                                                                                                         |
| Paplašināts dinamiskais diapazons (WDR)   | ✓                                                            | Izcelšanas kompensācija (HLC)            | ✓                                                                                                                         |
| Infrasarkano staru (IR) bloķēšanas filtrs | ✓                                                            | Interesu reģiona (ROI) kodēšana          | ✓                                                                                                                         |
| Trauksmes ieeja/izeja                     | ✓                                                            | <b>Audio</b>                             |                                                                                                                           |
| Iebūvēts apgaismojums                     | ✓                                                            | Audio ievades kanāli                     | 1.0 kanāli                                                                                                                |
| Dizains                                   |                                                              | Audio izvades kanāli                     | 1.0 kanāli                                                                                                                |
| Formas faktors *                          | Kupols                                                       | Signal-to-Noise Ratio (SNR)              | 56 dB                                                                                                                     |
| Uztādīšanas tips *                        | Griesti/Siena/Stabs                                          | Iebūvēts mikrofons                       | ✓                                                                                                                         |
| Produkta krāsa *                          | Balts                                                        | Balss kodeksi                            | G.711Mu, G.711a, G.726, PCM                                                                                               |
| Apvalka materiāls                         | Metāls                                                       | Tīklošana                                |                                                                                                                           |
| International Protection (IP) code        | IP67                                                         | Ethernet/LAN savienojums *               | ✓                                                                                                                         |
| IK kods                                   | IK10                                                         | Atbalstāmie tīkla protokoli              | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P |
| Kamera                                    |                                                              | Wi-Fi *                                  | ✗                                                                                                                         |
| Minimālā iluminācija                      | 0,0006 lux                                                   | Bluetooth *                              | ✗                                                                                                                         |
| Rotācijas leņķis                          | 360°                                                         | Lietotāju skaits                         | 6 lietotājs(i)                                                                                                            |
| Lēcas skata leņķis, horizontāls           | 101°                                                         | Datu uzglabāšanas līdzekļi               |                                                                                                                           |
| Lēcas skata leņķis, vertikāls             | 54°                                                          | Iebūvēts cietais disks *                 | ✗                                                                                                                         |
| Lēcas skata leņķis, diagonāls             | 120°                                                         | Integrēts karšu lasītājs                 | ✓                                                                                                                         |
| Slīpuma leņķis                            | 0 - 80°                                                      | Saderīgās atmiņas kartes                 | MicroSD (TransFlash)                                                                                                      |
| Panoramēšanas diapazons                   | -30 - 30°                                                    | Maksimālais atmiņas kartes izmērs        | 256 GB                                                                                                                    |
| Baltās krāsas balanss                     | Auto, Manuāls, Dabisks, Ārējie, Regional custom, Street lamp | ROM ietilpība                            | 128 MB                                                                                                                    |
| Kameras slēdža ātrums                     | 1/3 - 1/100000                                               | RAM ietilpība                            | 128 MB                                                                                                                    |
| Privātuma maskēšanas zonu skaits          | 4                                                            | Savienojamība                            |                                                                                                                           |
| Attēla sensors                            |                                                              | Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits | 1                                                                                                                         |
| Optiskā sensora izmērs                    | 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")                                     | Drošība                                  |                                                                                                                           |
| Progresīvā izvērse                        | ✓                                                            | Trauksmes ieejas kanāli                  | 1                                                                                                                         |
| Sensora tips *                            | CMOS                                                         | Trauksmes izejas kanāli                  | 1                                                                                                                         |
| Objektīva sistēma                         |                                                              | Video kustības uztveršana                | ✓                                                                                                                         |
| Lēcu skaits *                             | 1                                                            | Aktīva pretiejaukšanās signalizācija     | ✓                                                                                                                         |
| Noteikt attālumu                          | 63,6 m                                                       | Privātuma aizsardzība                    | ✓                                                                                                                         |
| Novērošanas attālums                      | 25,4 m                                                       |                                          |                                                                                                                           |
| Atpazīt attālumu                          | 12,7 m                                                       |                                          |                                                                                                                           |
| Fiksēts fokuss                            | ✓                                                            |                                          |                                                                                                                           |
| Identificēt attālumu                      | 6,4 m                                                        |                                          |                                                                                                                           |

| Objektīva sistēma                    |                                                                                                                                               | Drošība                                                |                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Fiksēts fokusa garums                | 2,8 mm                                                                                                                                        | Inteliģentās video novērošanas (IVS) sistēmas īpašības | Cilvēka konstatēšana, Ielaušanās, Signālstieple, Transportlīdzekļu konstatēšana |
| Tuvākā fokusēšanas distance          | 1,7 m                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                 |
| Nakts redzamība                      |                                                                                                                                               | Vadības īpašības                                       |                                                                                 |
| Nakts redze *                        | ✓                                                                                                                                             | Tīkla bāzēts menedžments                               | ✓                                                                               |
| Nakts redzamības attālums            | 30 m                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                 |
| LED tips                             | IR/balta                                                                                                                                      | Energijas pārvaldība                                   |                                                                                 |
| LED izgaismojumu skaits              | 4                                                                                                                                             | Barošanas avota veids *                                | Līdzstrāvas, PoE                                                                |
| Video                                |                                                                                                                                               | Energija patēriņš                                      | 2,3 W                                                                           |
| Maksimālā izšķirtspēja *             | 2688 x 1520 pikseli                                                                                                                           | Strāvas patēriņš (maks)                                | 8,5 W                                                                           |
| Kopējais megapikseļu skaits *        | 4 MP                                                                                                                                          | Energijas patēriņš (Power over Ethernet (PoE))         | 3,8 W                                                                           |
| Video kompresijas formāti            | H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG                                                                                                          | DC izejošais spriegums                                 | 12                                                                              |
| Atbalstītās grafikas izšķirtspējas   | 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2688 x 1520 | Ārējās vides apstākļi                                  |                                                                                 |
|                                      |                                                                                                                                               | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)                  | -40 - 60 °C                                                                     |
| Video straumēšana                    | ✓                                                                                                                                             | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)              | -40 - 60 °C                                                                     |
| Skaņas samazināšana                  | ✓                                                                                                                                             | Darbības relatīvā mitruma amplitūda                    | 0 - 95%                                                                         |
| Trokšņu slāpēšanas tehnoloģija       | 3D trokšņu slāpēšana                                                                                                                          | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda                | 0 - 95%                                                                         |
| Pastiprinājuma kontroles tips        | Automātisks / Manuāls                                                                                                                         | Svars&dimensijas                                       |                                                                                 |
| Apgriezt otrādi un rādīt spoguļskatā | ✓                                                                                                                                             | Augstums                                               | 55 mm                                                                           |
|                                      |                                                                                                                                               | Diametrs                                               | 10,9 cm                                                                         |
|                                      |                                                                                                                                               | Svars                                                  | 410 g                                                                           |
|                                      |                                                                                                                                               | Informācija par iepakojumu                             |                                                                                 |
|                                      |                                                                                                                                               | Iepakojuma svars                                       | 550 g                                                                           |
|                                      |                                                                                                                                               | Iepakojuma saturs                                      |                                                                                 |
|                                      |                                                                                                                                               | Kameru skaits *                                        | 1                                                                               |



6923172526922

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.