



TP-Link Omada EAP215-Bridge KIT Сетевой мост 867 Мбит/с
Белый

Производитель : TP-Link Семейство продуктов: Omada Код товара: EAP215-BRIDGE KIT
Модель : EAP215-Bridge KIT



TP-Link Omada EAP215-Bridge KIT. Максимальная скорость передачи данных: 867 Мбит/с, Максимальное расстояние передачи: 5000 m. Конструкция антенны: Внутренний, Тип антенны: 2x2, Коэффициент усиления антенны (макс): 14 dBi. Wi-Fi диапазоны: Однополосный (5 ГГц), Основной стандарт Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Скорость передачи данных WLAN (макс): 867 Мбит/с. Тип LAN Ethernet интерфейса: Гигабитный Ethernet, Скорость передачи данных Ethernet LAN: 10,100,1000 Мбит/с, Стандарты сети: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ah, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Технология подключения: Проводной и беспроводной

Передача данных		Свойства	
Максимальная скорость передачи данных *	867 Мбит/с	Тип продукта *	Сетевой мост
Максимальное расстояние передачи	5000 m	Тип крепления	Штанга
Антенна		Цвет товара	Белый
		Светодиодные индикаторы	Напряжение
		Кнопка сброса установок	✓
		International Protection (IP) код	IP65
Конструкция антенны	Внутренний	Поддержка Quality of Service (QoS)	✓
Тип антенны	2x2	Энергопитание	
Коэффициент усиления антенны (макс)	14 dBi	Тип источника питания	Постоянный ток, PoE
Характеристики беспроводной LAN		Входящее напряжение постоянного тока	12 V
Wi-Fi	✓	Питание по Ethernet (PoE)	✓
Wi-Fi диапазоны	Однополосный (5 ГГц)	Напряжение Power over Ethernet (PoE)	24 V
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Условия эксплуатации	
Скорость передачи данных WLAN (макс)	867 Мбит/с	Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 70 °C
Полоса частот	5 GHz	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Сеть		Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
		Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Подключение Ethernet	✓		
Тип LAN Ethernet интерфейса	Гигабитный Ethernet		
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с		

Сеть		Сертификаты	
Стандарты сети	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Сертификация	CE, FCC, RoHS
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)	Вес и размеры	
Порты и интерфейсы		Ширина	224 mm
		Глубина	79 mm
		Высота	60 mm
Технология подключения	Проводной и беспроводной	Содержимое упаковки	
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	3	PoE+ инжектор(ы)	✓
Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
Безопасность			
Алгоритмы шифрования данных	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH		
Фильтрация MAC-адресов	✓		
Характеристики управления			
Управление через веб-интерфейс	✓		




4895252502565



0840030709159




840030709159



4895252502572



8885020627077



8885020627084



0810142823388




810142823388



1210002603751



1210002603744



0840460601542



840460601542

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.