



D-Link G530V2 беспроводной маршрутизатор Гигабитный Ethernet Двухдиапазонный (2,4ГГц/5ГГц) 5G Белый

Производитель : D-Link

Код товара: G530V2


Модель : G530V2

D-Link G530V2. Тип WAN соединения: RJ-45. Wi-Fi диапазоны: Двухдиапазонный (2,4ГГц/5ГГц), Основной стандарт Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Скорость передачи данных WLAN (макс): 3400 Мбит/с. Тип LAN Ethernet интерфейса: Гигабитный Ethernet, Скорость передачи данных Ethernet LAN: 10,100,1000 Мбит/с, Свивка кабеля: 10/100/1000Base-T(X). Поколение сети мобильной связи: 5G, Стандарты 3G: WCDMA, Стандарт 4G: LTE-TDD & LTE-FDD. Алгоритмы шифрования данных: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK



WAN подключение		Безопасность	
Ethernet WAN *	✓	Родительский контроль	✓
DSL WAN *	✗	Фильтрация	✓
Слот для SIM-карты *	✓	Фильтрация MAC-адресов	✓
Совместимость с 3G / 4G USB модемом *	✗	Фильтрация по IP адресу	✓
Тип WAN соединения	RJ-45	Поддержка DMZ	✓
Характеристики беспроводной LAN		Дизайн	
Wi-Fi диапазоны *	Двухдиапазонный (2,4ГГц/5ГГц)	Цвет товара	Белый
Основной стандарт Wi-Fi *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Светодиодные индикаторы	Напряжение, Статус, WPS
Скорость передачи данных WLAN (макс) *	3400 Мбит/с	Вкл/Выкл переключатель	✓
Wi-Fi стандартов	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Тип продукта *	Настольный/штыревой маршрутизатор
Сеть		Сертификаты	
Подключение Ethernet *	✓	Compliance certificates	Федеральная комиссия по связи (ФКС), Industry Canada (IC), PTCRB
Тип LAN Ethernet интерфейса *	Гигабитный Ethernet	Содержимое упаковки	
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с	Сетевой адаптер в комплекте	✓
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)	Инструкция	✓
Стандарты сети	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u	Антенна	
Мобильная сеть		Конструкция антенны *	Внутренний
Поколение сети мобильной связи	5G	Количество антенн	8

Мобильная сеть		Свойства	
Стандарты 3G	WCDMA	Plug & Play	✓
Стандарт 4G	LTE-TDD & LTE-FDD	Энергопитание	
Стандарт 5G	NR	Тип источника питания *	Постоянный ток
Порты и интерфейсы		Выходное напряжение	12 V
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Ток на выходе	2,5 A
USB порт *	✗	Условия эксплуатации	
Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Характеристики управления		Диапазон температур при хранении	-20 - 65 °C
Управление через веб-интерфейс	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Кнопка сброса установок	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
WPS кнопки	✓	Системные требования	
Безопасность		Поддерживаемые мобильные операционные системы	Android, iOS
Алгоритмы шифрования данных	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK	Вес и размеры	
Гостевой доступ	✓	Ширина	137 mm
Инспекция пакетов с хранением состояния (SPI)	✓	Глубина	146 mm
		Высота	205 mm
		Вес	623 g



0790069476020



790069476020



0790069479083



790069479083

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.