

NETGEAR GS305PP Nepārvaldīts Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Melns

Zīmols : NETGEAR

Preces kods: GS305PP-300EUS

Modeļa nosaukums : GS305PP

NETGEAR GS305PP. Slēdža tips: Nepārvaldīts. Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums: 4. Pilns duplexs. Adrešu tabulas izmērs: 2000 ieraksti, Komutācijas ietilpība: 10 Gbit/s. Tīkla standarts: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. DC ievades spriegums: 54 V. Saspraudnis: DC-ligzda. Power over Ethernet (PoE). Pie sienas piestiprināms



Vadības īpašības		Power over Ethernet (PoE)	
Slēdža tips *	Nepārvaldīts	Power over Ethernet (PoE+) pieslēgvietu skaits	4
Quality of Service (QoS) atbalsts	✓	Power over Ethernet (PoE) jauda uz pieslēgvietu	30 W
Savienojamība		Kopējais Power over Ethernet (PoE) budžets	83 W
Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums *	4	Papildus informācija	
Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Garantijas periods	3 gads(i)
Gigabit Ethernet (copper) pieslēgvietu skaits	5	Ārējās vides apstākļi	
Saspraudnis	DC-ligzda	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Tīklošana		Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 70 °C
Tīkla standarts *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
10G atbalsta *	✗	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 95%
Vara Ethernet kabeļu tehnoloģija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Karstuma izkliedēšana	304 BTU/h
Pilns duplexs	✓	Svars&dimensijas	
Auto MDI/MDI-X	✓	Platums	158 mm
Automātiska noteikšana	✓	Dziļums	101 mm
Automātiska vienošanās	✓	Augstums	29 mm
Kabeļa garuma noteikšana	✓	Svars	410 g
Datu pārraide		Iepakojuma saturs	
Komutācijas ietilpība *	10 Gbit/s	Manuāls	✓
Pakešu apstrādes jauda	1,448 miljons pakešu sekundē	Informācija par iepakojumu	
Adrešu tabulas izmērs *	2000 ieraksti	Iepakojuma platums	269 mm
Latentums (1 Gbps)	2,4 mikrosekunde	Iepakojuma dziļums	73 mm
Jumbo Frames atbalsts	✓	Iepakojuma augstums	215 mm
Jumbo rāmji	9216	Iepakojuma svars	1,3 kg
Pakešu buferatmiņa	128 MB	Tehniskā informācija	
Dizains		Transportējamās kastes augstums	37,5 cm
Statņa montāža *	✗	Transportējamās kastes platums	45,1 cm
Produkta krāsa	Melns	Transportējamās kastes garums	25,5 cm
Apvalka materiāls	Metāls	Transportēšanas kārbas neto svars	15,1 kg
Atiestates poga	✓	Daudzums transportējamā kastē	10 pcs
LED indikatori	Aktivitāte, Link, PoE, Jauda		
Pie sienas piestiprināms	✓		

Darbības rādītāji		Sertifikāti	
Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF) 6710127 h		Sertifikācija	CE Mark, FCC Part 15 Class B, IC Class B, RCM, CCC, VCCI, CB, CE VD, CCC
Energijas pārvaldība			
Jaudas avots *	Līdzstrāvas	Logistiskie dati	
DC ievades spriegums	54 V	Orīnālās kastes platums	237 mm
Ieejas strāva	1.66 A	Kastes garums (Master)	469 mm
Energija patēriņš	2,89 W	Orīnālās kastes augstums	306 mm
Strāvas patēriņš (maks)	88,89 W	Kastes svars (Master)	8,52 kg
Power over Ethernet (PoE)		Daudzums Master kastē	6 pcs
Power over Ethernet (PoE) *	✓		



0606449164916



606449164916

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.