

NETGEAR GS305PP Неуправляемый Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE) Черный

Производитель : NETGEAR

Код товара: GS305PP-300EUS

Модель : GS305PP

NETGEAR GS305PP. Тип свича: Неуправляемый. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 4. Полнодуплексный режим. Размер адресной таблицы: 2000 записей, Коммутационная способность: 10 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Входящее напряжение постоянного тока: 54 V. Разъем питания: Гнездо для постоянного тока. Питание по Ethernet (PoE). Настенный



Характеристики управления		Power over Ethernet (PoE)	
Тип свича *	Неуправляемый	Количество портов PoE+	4
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	30 W
Порты и интерфейсы		Общий объем Power over Ethernet (PoE)	83 W
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	4	Прочие свойства	
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Гарантийный срок	3 лет
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	5	Условия эксплуатации	
Разъем питания	Гнездо для постоянного тока	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Сеть		Диапазон температур при хранении	-20 - 70 °C
Стандарты сети *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Поддержка 10G *	✗	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 95%
Тип свивки медного Ethernet	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Тепловыделение	304 BTU/ч
Полнодуплексный режим	✓	Вес и размеры	
Авто MDI/MDI-X	✓	Ширина	158 mm
Автоматическое определение	✓	Глубина	101 mm
Автоматическое согласование	✓	Высота	29 mm
Определение длины кабеля	✓	Вес	410 g
Передача данных		Содержимое упаковки	
Коммутационная способность *	10 Gbit/s	Инструкция	✓
Скорость передачи	1,448 Mpps	Данные об упаковке	
Размер адресной таблицы *	2000 записей	Ширина упаковки	269 mm
Задержка (1 Гб/с)	2,4 µs	Глубина упаковки	73 mm
Поддержка Jumbo Frames	✓	Высота упаковки	215 mm
джамбо кадры	9216	Масса брутто	1,3 kg
Пакетная буферная память	128 MB	Технические характеристики	
Дизайн		Высота транспортировочной упаковки	37,5 cm
Монтаж в стойку *	✗	Ширина транспортировочной упаковки	45,1 cm
Цвет товара	Черный	Длина транспортировочной упаковки	25,5 cm
Материал корпуса	Металл	Вес нетто транспортировочной упаковки	15,1 kg
Кнопка сброса установок	✓		
Светодиодные индикаторы	Активность, Ссылка, PoE, Напряжение		

Дизайн		Технические характеристики	
Настенный	✓	Количество в транспортировочной упаковке	10 шт
Производительность		Сертификаты	
Среднее время наработки на отказ	6710127 h	Сертификация	CE Mark, FCC Part 15 Class B, IC Class B, RCM, CCC, VCCI, CB, CE VD, CCC
Энергопитание		Логистические данные	
Источник питания *	Постоянный ток	Ширина мастер-картона	237 mm
Входящее напряжение постоянного тока	54 V	Длина мастер-картона	469 mm
Ток на входе	1.66 A	Высота мастер-картона	306 mm
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	2,89 W	Вес мастер-картона	8,52 kg
Максимальное потребление энергии	88,89 W	Количество в мастер-картоне	6 шт
Power over Ethernet (PoE)			
Питание по Ethernet (PoE) *	✓		



0606449164916



606449164916

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.