

Epson EB-695Wi Ultra īsa fokusa projektorš 3500 ANSI lūmeni 3LCD WXGA (1280x800) Balts, Pelēks

Zīmols : Epson

Preces kods: V11H740040

Modeļa nosaukums : EB-695Wi

Epson EB-695Wi. Projektora spilgtums: 3500 ANSI lūmeni, Projicēšanas tehnoloģija: 3LCD, Projektora izšķirtspēja: WXGA (1280x800). Gaismas avota tips: Lampa, Gaismas avota kalpošanas laiks: 5000 h, Gaismas avota kalpošanas laiks (ekonomiskais režīms): 10000 h. Fokuss: Manuāls, Fokusa garums: 3.7 mm, Fiksēts fokusa garums: 3,7 mm. Video apstrāde: 10 bit, Krāsu režīmi (2D): Kino, Dinamisks, Video krāsu režīmi: Tāfele, Kino, Dinamisks, Prezentācija, sRGB. Seriālā interfeisa tips: RS-232C



Projektorš		Īpašības	
Atbalstītā formātu attiecība	16:10	Saderīgās operētājsistēmas	Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Ekrāna izmēra saderība *	1524 - 2540 mm (60 - 100")		
Projicēšanas attālums (platekrāna)	0 - 0,4 m		
Projicēšanas attālums (tele)	0 - 0,6 m		
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	14000:1		
Projektora spilgtums *	3500 ANSI lūmeni	Sertifikācija	TCO
Projicēšanas tehnoloģija *	3LCD	Multimediji	
Projektora izšķirtspēja *	WXGA (1280x800)	Iebūvēti skaļruņi *	✓
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	14000:1	RMS nominālā jauda	16 W
Projektora formātu attiecība *	16:10	Dizains	
Krāsu skaits	1,07 miljardi krāsu	Tirgus pozicionēšana *	Izglītība
Projektora spilgtums (ekonomiskais režīms)	2900 ANSI lūmeni	Produkta veids *	Ultra īsa fokusa projektorš
Vertikālais izvēršes diapazons	100 - 120 Hz	Produkta krāsa *	Balts, Pelēks
Trapeces korekcija, horizontāli	-3 - 3°	Izvietošana	Siena
Trapeces korekcija, vertikāli	-3 - 3°	LED indikatori	✓
Matricas izmērs	1,5 cm (0.59")	Kabeļa saslēga slots	✓
Vertikālā sinhronizācija (min)	0,1 kHz	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
Vertikālā sinhronizācija (max)	0,12 kHz	Displejs	
Baltās gaismas izvade	3500 ANSI lūmeni	Iebūvēta displeja *	✗
Krāsu gaismas atdeve	3500 ANSI lūmeni	Energijas pārvaldība	
Gaismas avots		Jaudas avots *	AC
Gaismas avota tips *	Lampa	Energija patēriņš *	354 W
Gaismas avota kalpošanas laiks *	5000 h	Jaudas patēriņš (standby) *	0,37 W
Gaismas avota kalpošanas laiks (ekonomiskais režīms)	10000 h	Jaudas patēriņš (ekonomiskajā režīmā)	309 W
Lampas jauda	250 W	Mainstrāvas ievades spriegums	100-240 V
Objektīva sistēma		Mainstrāvas ievades frekvence	50 - 60 Hz
Fokuss *	Manuāls		
Fokusa garums	3.7 mm		
Fiksēts fokusa garums	3,7 mm		

Objektīva sistēma		Programmatūra	
Diafragmas atvēruma diapazons	0 - 1,6	Programmatūras atbalsts	via: AMX, Crestron (Network), Control4
Tālummaiņas veids	Auto	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Tālummaiņas attiecība	1.35:1	Mac saderība	✓
Digitālā tālummaiņa	1,35x	Mac operētājsistēmas atbalstītas	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Sviediena attiecība	0.28 - 0.37:1		
Video		Linux operētājsistēma atbalstīta	
Pilns HD *	✗	Ārējās vides apstākļi	
3D saderība *	✗		
Video apstrāde	10 bit	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 40 °C
Krāsu režīmi (2D)	Kino, Dinamisks	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-10 - 60 °C
Video krāsu režīmi	Tāfele, Kino, Dinamisks, Prezentācija, sRGB	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Savienojamība		Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
S-Video ieeju daudzums	1	Svars&dimensijas	
USB 2.0 pieslēgvietu skaits	1	Platums	367 mm
USB 2.0 B veida pieslēgvietu skaits	1	Dziļums	400 mm
Audio (L, K) ievade *	1	Augstums	149 mm
Austiņu izejas	1	Svars *	5,8 kg
Mikrofons, līnijas izeja	✓	Iepakojuma platums	490 mm
Seriālā interfeisa tips *	RS-232C	Iepakojuma dziļums	740 mm
VGA (D-Sub) pieslēgvietu skaits *	3	Iepakojuma augstums	335 mm
HDMI pieslēgvietu skaits *	3	Iepakojuma svars	21,6 kg
Kompozītvideo ievade *	1	Iepakojuma saturs	
DVI pieslēgvietā *	✗	Tālvadības pults *	✓
Mobilā augstas izšķirtspējas saite (MSP)	✓	Baterijas pievienotas	✓
AC (jauda) in	✓	Pievienoti kabeli	AC
Consumer Electronics Control (CEC) atbalsts	✓	Ātrās startēšanas gids	✓
Tīklošana		Manuāls	✓
Ethernet/LAN savienojums *	✓	Montāžas kronšteini iekļauti	✓
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1	Garantijas karte	✓
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100 Mbit/s	WLAN adapters ir komplektā	✓
Datu uzglabāšanas līdzekļi		Iekļautā programmatūra	Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management
Integrēts karšu lasītājs *	✗	Tehniskā informācija	
Īpašības		USB displeja funkcija	3 in 1: Image / Mouse / Sound
Interaktīvs *	✓	Ilgstspējas sertifikāti	TCO
Interaktīvās ievades atbalsts	Interaktīva pildspalva/pieskāriens	Loģistiskie dati	
Trokšņa līmenis (ekonomiskā režīmā)	30 dB	Skaitis iepakojumā	1 pcs
On Screen Display (OSD)	✓	Daudzums uz paletes	12 pcs
Trokšņu līmenis *	35 dB	Paletes svars	0 g
Izcelsmes valsts	Filipīnas	Paletes garums	120 cm
Aizsardzība ar paroli	✓	Paletes platums	80 cm
		Paletes augstums	15 cm
		Daudzums kārtā	2 pcs
		Daudzums palešu slānī (Apvienotā Karaliste)	2 pcs
		Daudzums paletē (Apvienotā Karaliste)	12 pcs
		Paletes svars (Apvienotā Karaliste)	0 g
		Paletes garums (Apvienotā Karaliste)	120 cm
		Paletes platums (Apvienotā Karaliste)	100 cm

Logistiskie dati	
Paletes augstums (Apvienotā Karaliste)	15 cm
Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85286200
Papildus informācija	
RS-232 pieslēgvietā	1
RS-232C	✓



4058154237502



8715946605135

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.