


GIGABYTE B860M EAGLE V2 материнская плата Intel B860 LGA 1851 (Socket V1) Микро ATX

Производитель : GIGABYTE

Код товара: B860M EAGLE V2

Модель : B860M EAGLE V2

GIGABYTE B860M EAGLE V2. Производитель процессора: Intel, Сокет процессора: LGA 1851 (Socket V1), Совместимые серии процессоров: Intel Core Ultra (Series 2). Поддерживаемые типы памяти: DDR5-SDRAM, Максимальная внутренняя память: 128 GB, Тип слотов памяти: DIMM. Поддерживаемые интерфейсы носителя: M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III, Поддерживаемые типы накопителей: HDD & SSD, Уровни RAID: 0, 1, 5, 10. Максимальное разрешение: 4096 x 2160 пикселей. Тип Ethernet интерфейса: 2.5 Gigabit Ethernet, Контроллер LAN: Realtek RTL8125



Процессор		Порты на задней панели	
Производитель процессора *	Intel	Количество портов DisplayPort	1
Сокет процессора *	LGA 1851 (Socket V1)	Версия DisplayPort	2.1
Совместимые серии процессоров *	Intel Core Ultra (Series 2)	Линейные выходы наушников	1
Поддерживаемые сокеты процессоров	LGA 1851	Вход линии	✓
		Линейный вход микрофона	✓
Память		Сеть	
Поддерживаемые типы памяти *	DDR5-SDRAM	Подключение Ethernet	✓
Количество слотов памяти *	2	Тип Ethernet интерфейса	2.5 Gigabit Ethernet
Тип слотов памяти	DIMM	Контроллер LAN	Realtek RTL8125
Каналы памяти	Dual-channel	Wi-Fi *	✗
ECC compatibility	ECC и без ECC		
Поддерживаемые частоты памяти МГц	9066,8800,8600,8400,8266,8200,8000,7950,7900,7800,7600,7400,7200,7000,6800,6600,6400,5600		
Supported memory clock speed (max)	9066 МГц		
Максимальная внутренняя память *	128 GB		
Небуферизованная память	✓		
Maximum internal memory per slot	64 GB		
Контроллеры хранения данных		Свойства	
Поддерживаемые типы накопителей	HDD & SSD	Чипсет материнской платы *	Intel B860
Поддерживаемые интерфейсы носителя *	M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III	Аудио чип	Realtek ALC897
Количество поддерживаемых жестких дисков	4	Выходные звуковые каналы *	7.1 канала
Количество поддерживаемых дисков памяти	6	Цвет товара	Темно-коричневый
Поддержка RAID	✓	Мониторинг состояния ПК	Вентилятор, Температура, Напряжение, Water cooling
Уровни RAID	0, 1, 5, 10	Комплектующие для *	ПК
		Формат материнской платы *	Микро ATX
		Семейство чипсета материнской платы *	Intel
		Тип охлаждения	Пассивный
		Тип источника питания	ATX
		Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Графический адаптер		Слоты расширения	
Поддержка технологии параллельной обработки *	Не поддерживается	Слоты PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Максимальное разрешение	4096 x 2160 пикселей	PCI Express x16 (Gen 5.x) slots	1
HDCP	✓	Количество M.2 (M) слотов	2
Версия DirectX	12.0	1st M.2 largest key size	2280
		1st M.2 highest PCI Express generation	5.0
Внутренние порты			
Разъемы USB 2.0 *	2		

Внутренние порты		Слоты расширения	
Разъемы USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	2nd M.2 largest key size	2280
Количество разъемов SATA III *	4	2nd M.2 highest PCI Express generation	4.0
Разъем выхода S/PDIF	✓	BIOS	
Аудиоразъем передней панели	✓	Тип BIOS *	UEFI AMI
Разъем передней панели	✓	Размер памяти BIOS	256 Mbit
Разъем питания ATX (24-конт.)	✓	Версия ACPI	5.0
Разъем вентилятора центрального процессора	✓	Перемычка Clear CMOS	✓
Number of CPU fan connectors	2	Desktop Management Interface (DMI) версия	2.7
Количество разъемов вентилятора корпуса	2	Версия BIOS (SMBIOS)	2.7
EPS разъем питания (8-конт.)	✓	Логистические данные	
Number of EPS power connectors (8-pin)	1	Количество в транспортировочной упаковке	1 шт
TPM коннектор	✓	Батарея	
Коннекторы последовательного порта	1	Вес батареи	3 g
Number of water pump connectors	2	Вес лития на батарею	0,07 g
RGB LED контактный разъем	✓	Количество элементов аккумулятора	1
Number of RGB LED pin headers	3	Технология батареи	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Порты на задней панели		Тип батареек	CR2032
Количество портов USB 2.0 *	3	Данные об упаковке	
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A *	3	Ширина упаковки	265 mm
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Глубина упаковки	265 mm
Количество портов PS/2	1	Высота упаковки	54 mm
Количество HDMI портов *	1	Масса брутто	1,2 kg
Версия HDMI	2.1	Вес и размеры	
		Ширина	244 mm
		Глубина	225 mm
		Высота	35 mm
		Содержимое упаковки	
		Батарейки в комплекте	✓
		Винты в комплекте	✓
		Поставляемое ПО	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Прочие свойства	
		Вес	1,01 kg
		Технические характеристики	
		Гарантийный срок	3 лет



4719331869656

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.