



Dahua Technology WizSense IPC-HFW3849T1-AS-PV-PRO Lode (forma) IP drošības kamera lekštelpu un āra 3840 x 2160 pikseļi Pie griestiem/sienas

Zīmols : Dahua Technology

Preču ģimene: WizSense

Preces kods: HFW3849T1-
ASPV0280B-PRO-B

Modeļa nosaukums : IPC-
HFW3849T1-AS-PV-PRO

Dahua Technology WizSense IPC-HFW3849T1-AS-PV-PRO. Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: lekštelpu un āra, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uztādīšanas tips: Pie griestiem/sienas, Produkta krāsa: Melns, Formas faktors: Lode (forma). Minimālā iluminācija: 0,007 lux, Rotācijas leņķis: 360°, Lēcas skata leņķis, horizontāls: 360°. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"). Noteikt attālumu: 91 m, Novērošanas attālums: 36,4 m, Atpazīt attālumu: 18,2 m

Darbības rādītāji		Video	
Tips *	IP drošības kamera	Pastiprinājuma kontroles tips	Automātisks / Manuāls
Izvietošana atbalstīta *	lekštelpu un āra	Privātuma maskēšana	✓
Savienojamības tehnoloģija *	Vadu	Datu pārraides ātruma kontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Paplašināts dinamiskais diapazons (WDR)	✓	Bitu pārraides ātrums	3 kbps-20480 kbps
Dienas/nakts režīms	✓	Aizmugurapgaismojuma kompensācija	✓
Trauksmes ieeja/izeja	✓	Izcelšanas kompensācija (HLC)	✓
Dinamiskais diapazons	120 dB	Interesu reģiona (ROI) kodēšana	✓
Sertifikācija	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive; 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B	Smart IR	✓
Dizains		Audio	
Formas faktors *	Lode (forma)	Audio ievades kanāli	1.0 kanāli
Uztādīšanas tips *	Pie griestiem/sienas	Audio izvades kanāli	1.0 kanāli
Produkta krāsa *	Melns	Atbalstītie audio formāti	G.711 A-law, G.726, PCM
Apvalka materiāls	Metāls, Plastmasa	Signal-to-Noise Ratio (SNR)	56 dB
International Protection (IP) code	IP67	Iebūvēts mikrofons	✓
Kamera		Tīklošana	
Minimālā iluminācija	0,007 lux	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Rotācijas leņķis	360°	Ethernet interfeisa tips	Ātrais Ethernet
Lēcas skata leņķis, horizontāls	360°	Tīkla standarts	IEEE 802.3af
Lēcas skata leņķis, vertikāls	90°	Atbalstāmie tīkla protokoli	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP
Lēcas skata leņķis, diagonāls	360°		
Slīpuma leņķis	0 - 90°	Wi-Fi *	✗
Panoramēšanas diapazons	0 - 360°	Bluetooth *	✗
Baltās krāsas balanss	Auto, Manuāls, Dabiskis, Ārējie, Street lamp	Lietotāju skaits	20 lietotājs(i)
Kameras slēdža veids	Elektronisks	Tiešs skatiens	✓
Kameras slēdža ātrums	1/3 - 1/100000 s	Datu uzglabāšanas līdzekļi	
Aizslēgta ātruma iestatīšana	Automātisks / Manuāls	Iebūvēts cietais disks *	✗
Privātuma maskēšanas zonu skaits	4	Integrēts karšu lasītājs	✓
Attēla sensors		Saderīgās atmiņas kartes	MicroSD (TransFlash)
Sensoru skaits	1	Maksimālais atmiņas kartes izmērs	256 GB
Optiskā sensora izmērs	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")	Iekšējā atmiņa	512 MB
Progresīvā izvērse	✓	ROM ietilpība	128 MB
Sensora tips *	CMOS	Savienojamība	
Objektīva sistēma		Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Lēcu skaits *	1		
Noteikt attālumu	91 m		

Objektīva sistēma		Drošība	
Novērošanas attālums	36,4 m	Trauksmes ieejas kanāli	1
Atpazīt attālumu	18,2 m	Trauksmes izejas kanāli	1
Identificēt attālumu	9,1 m	Video kustības uztveršana	✓
Fiksēts fokusa garums	3,6 mm	Enerģijas pārvaldība	
Tuvākā fokusēšanas distance	4,4 m	Barošanas avota veids *	Līdzstrāvas, PoE
Nakts redzamība		Enerģija patēriņš	4,5 W
Nakts redze *	✓	Strāvas patēriņš (maks)	76 W
Nakts redzamības attālums	30 m	Enerģijas patēriņš (Power over Ethernet (PoE))	9,1 W
LED tips	Balts	DC izejošais spriegums	12
LED izgaismojumu skaits	2	Ārējās vides apstākļi	
Video		Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Maksimālā izšķirtspēja *	3840 x 2160 pikseli	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Kopējais megapikseļu skaits *	8 MP	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Atbalstītie video formāti	H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+	Sistēmas prasības	
Video kompresijas formāti	H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+	Atbalstītās mobilās operētājsistēmas	Android, iOS
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2592 x 1944, 2668 x 1512, 2688 x 1512, 3072 x 1728, 3072 x 2048, 3840 x 2160	Svars&dimensijas	
Kadru ātrums	20 fps	Platums	94,4 mm
Video straumēšana	✓	Augstums	84,7 mm
Skaņas samazināšana	✓	Garums	288,4 mm
Trokšņu slāpēšanas tehnoloģija	3D trokšņu slāpēšana	Iepakojuma saturs	
		Kameru skaits *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.