



Dahua Technology WizSense IPC-HFW3849T1-AS-PV-PRO Bullet (shape) IP камера видеонаблюдения В помещении и на открытом воздухе 3840 x 2160 пикселей Потолок/стена

Производитель : Dahua Technology

Семейство продуктов: WizSense

Код товара: HFW3849T1-ASPVO280B-PRO-B

Модель : IPC-HFW3849T1-AS-PV-PRO

Dahua Technology WizSense IPC-HFW3849T1-AS-PV-PRO. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: В помещении и на открытом воздухе, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок/стена, Цвет товара: Черный, Формат: Bullet (shape). Минимальное освещение: 0,007 lx, Угол вращения: 360°, Угол обзора объектива по горизонтали: 360°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"). Дистанция обнаружения: 91 m, Дистанция наблюдения: 36,4 m, Дистанция распознавания: 18,2 m

Производительность		Видео	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Поддерживаемое размещение *	В помещении и на открытом воздухе	Битовая скорость передачи данных	3 kbps-20480 kbps
Технология подключения *	Проводная	Компенсация фоновой засветки	✓
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	компенсация засветки (HLC)	✓
Режим "день/ночь"	✓	шифрование области интереса (ROI)	✓
Тревожный вход/выход	✓	интеллектуальная ИК-подсветка	✓
Динамический диапазон	120 dB	Аудио	
Сертификация	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive; 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B	Входные аудио каналы	1.0 канала
Дизайн		Выходные звуковые каналы	1.0 канала
Формат *	Bullet (shape)	Поддерживаемые форматы аудио	G.711 A-law, G.726, PCM
Тип крепления *	Потолок/стена	Соотношение "сигнал/помеха" (SNR)	56 dB
Цвет товара *	Черный	Встроенный микрофон	✓
Материал корпуса	Металл, Пластик	Сеть	
International Protection (IP) код	IP67	Подключение Ethernet *	✓
Камера		Тип Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Минимальное освещение	0,007 lx	Стандарты сети	IEEE 802.3af
Угол вращения	360°	Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP
Угол обзора объектива по горизонтали	360°		
Угол обзора объектива по вертикали	90°	Wi-Fi *	✗
Угол обзора объектива по диагонали	360°	Bluetooth *	✗
Угол наклона	0 - 90°	Число пользователей	20 пользов.
Диапазон панорамирования	0 - 360°	Просмотр в реальном времени	✓
Баланс белого	Авто, Руководство, Естественная, Вне помещения, Street lamp	Устройства хранения данных	
Тип затвора камеры	Электронный	Встроенный жесткий диск *	✗
Скорость действия затвора	1/3 - 1/100000 s	Встроенный кардридер	✓
Регулировка скорости затвора	Автофокус/Ручной	Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Количество областей маскирования конфиденциальности	4	Максимальный объем флеш-карты	256 GB
Датчик изображения		Оперативная память	512 MB
Количество датчиков	1	Емкость ROM	128 MB
Размер оптического сенсора	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")		

Датчик изображения		Порты и интерфейсы	
Прогрессивная развертка	✓	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) 1	
Тип сенсора *	CMOS	Безопасность	
Объектив		Входные каналы сигнала тревоги 1	
Количество линз *	1	Выходные каналы сигнала тревоги 1	
Дистанция обнаружения	91 m	Видео обнаружение движения ✓	
Дистанция наблюдения	36,4 m	Энергопитание	
Дистанция распознавания	18,2 m	Тип источника питания * Постоянный ток, PoE	
Дистанция определения	9,1 m	Потребляемая мощность (в обычном режиме) 4,5 W	
Фиксированное фокусное расстояние	3,6 mm	Максимальное потребление энергии 76 W	
Наименьшее фокусное расстояние	4,4 m	Потребляемая мощность (Power over Ethernet (PoE)) 9,1 W	
Ночное видение		Выходное напряжение постоянного тока 12	
Ночное видение *	✓	Условия эксплуатации	
Дистанция ночного видения	30 m	Диапазон температур при эксплуатации -40 - 60 °C	
Тип светодиода	Белый	Диапазон температур при хранении -40 - 60 °C	
Количество светительных светодиодов	2	Диапазон относительной влажности при эксплуатации 0 - 95%	
Видео		Системные требования	
Максимальное разрешение *	3840 x 2160 пикселей	Поддерживаемые мобильные операционные системы Android, iOS	
Всего мегапикселей *	8 MP	Вес и размеры	
Поддерживаемый видеоформат	H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+	Ширина 94,4 mm	
Форматы сжатия видео	H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+	Высота 84,7 mm	
Поддерживаемые разрешения	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2592 x 1944, 2668 x 1512, 2688 x 1512, 3072 x 1728, 3072 x 2048, 3840 x 2160	Длина 288,4 mm	
		Содержимое упаковки	
Частота смены кадров	20 fps	Количество камер * 1	
Видео поток	✓		
Подавление шума	✓		
Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D		
Тип регулировки усиления	Автофокус/Ручной		
Маскировка приватности	✓		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.