

## KYOCERA ECOSYS MA3500x Lāzers A4 1200 x 1200 DPI 35 ppm



**Zīmols :** KYOCERA

**Preču ģimene:** ECOSYS

**Preces kods:** 110C3G3NL0

**Modeļa nosaukums :**  
MA3500x

KYOCERA ECOSYS MA3500x. Drukāšanas tehnoloģija: Lāzers, Printēšana: Mono drukāšana, Maksimālā izšķirtspēja: 1200 x 1200 DPI. Kopēšana: Monokopēšana, Maksimālā kopijas izšķirtspēja: 600 x 600 DPI. Skenēšana: Krāsainā skenēšana. Abpusējās drukāšanas funkcijas: Kopija, Drukāt. Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs: A4. Tiešā drukāšana. Produkta krāsa: Balts, Pelēks

| Drukāšanas ātrums                                                    |                    | Papīra padošana                           |                      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| Abpusējās drukāšanas režīmi                                          | Auto               | ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *           | A4, A6, A5           |
| Drukāšanas tehnoloģija *                                             | Lāzers             | <b>Savienojamība</b>                      |                      |
| Printēšana *                                                         | Mono drukāšana     | Tiešā drukāšana *                         | ✓                    |
| Dupleksā drukāšana *                                                 | ✓                  | USB pieslēgvietā                          | ✓                    |
| Maksimālā izšķirtspēja *                                             | 1200 x 1200 DPI    | USB 2.0 pieslēgvietu skaits               | 1                    |
| Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) *         | 35 ppm             | <b>Tīklošana</b>                          |                      |
| Dupleksās drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) | 17,5 ppm           | Wi-Fi *                                   | ✗                    |
| Iesildīšanās laiks                                                   | 19 s               | Ethernet/LAN savienojums *                | ✓                    |
| Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)                           | 6,4 s              | Kabeļa likšanas tehnoloģija               | 10/100/1000Base-T(X) |
| N vienā drukāšanas funkcija                                          | ✓                  | Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums     | 10,100,1000 Mbit/s   |
| Ūdenszīmju drukāšana                                                 | ✓                  | <b>Darbības rādītāji</b>                  |                      |
| Kopēšana                                                             |                    | Integrēts karšu lasītājs                  | ✓                    |
| Divpusēja kopēšana *                                                 | ✓                  | Iekšējā atmiņa *                          | 1000 MB              |
| Duplekss kopēšanas režīms                                            | Auto               | Saderīgās atmiņas kartes                  | SD, SDHC             |
| Kopēšana *                                                           | Monokopēšana       | Iebūvētais procesors                      | ✓                    |
| Maksimālā kopijas izšķirtspēja *                                     | 600 x 600 DPI      | Procesora tips                            | ARM Cortex           |
| Maksimālais kopijas izmērs                                           | A4                 | Procesora modelis                         | A53                  |
| Maksimālais kopiju skaits                                            | 999 kopijas        | Skaņas spiediena līmenis (drukāšana)      | 52 dB                |
| Kopētāja izmēru pielāgošana                                          | 25 - 400%          | Skaņas spiediena līmenis (klusais režīms) | 48 dB                |
| N vienā kopēšanas funkcija                                           | ✓                  | Skaņas jaudas līmenis (gaidīšanas režīms) | 29 dB                |
| N-in-1 copy funkcija (N=)                                            | 2, 4               | <b>Dizains</b>                            |                      |
| Kopēšanas programmēšanas funkcija                                    | ✓                  | Produkta krāsa *                          | Balts, Pelēks        |
| ID kartes kopēšanas funkcija                                         | ✓                  | Tirgus pozicionēšana *                    | Mājas & birojs       |
| Fona korekcijas funkcija                                             | ✓                  | Iebūvēta displeja *                       | ✓                    |
| Skenēšana/izvērse                                                    |                    | Kontroles tips                            | Pogas                |
| Dupleksā skenēšana *                                                 | ✗                  | <b>Enerģijas pārvaldība</b>               |                      |
| Skenēšana *                                                          | Krāsainā skenēšana | Vidējais enerģijas patēriņš drukājot      | 534,4 W              |

| Skenēšana/izvērse                         |                                                                                        | Enerģijas pārvaldība                 |             |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Maksimālā izvērse izšķirtspēja            | 1200 x 1200 DPI                                                                        | Vidējais enerģijas patēriņš kopējot  | 534,4 W     |
| Skenēšanas tips *                         | Galda un ADF skeneris                                                                  | Jaudas patēriņš (gatavs)             | 10,8 W      |
| Skenēt uz                                 | E-pasts, FTP, Fakss, PC (dators), TWAIN, WIA                                           | Enerģijas patēriņš (guļošais režīms) | 0,4 W       |
| Skenēšanas ātrums (krāsains)              | 300 ppm                                                                                | Maiņstrāvas ievades spriegums        | 220 - 240 V |
| Skenēšanas ātrums (melns)                 | 300 ppm                                                                                | Maiņstrāvas ievades frekvence        | 50/60 Hz    |
| Atbalstāmie attēlu formāti                | JPEG, MMR, TIFF                                                                        | Sistēmas prasības                    |             |
| Atbalstītie dokumentu formāti             | PDF, XPS                                                                               | Atbalstītās Windows operētājsistēmas | ✓           |
| Skenēšanas draiveri                       | TWAIN                                                                                  | Mac operētājsistēmas atbalstītas     | ✓           |
| Fakss                                     |                                                                                        | Citas atbalstītās operētājsistēmas   | ChromeOS    |
| Faksēšana *                               | ✗                                                                                      | Sertifikāti                          |             |
| Īpašības                                  |                                                                                        | Sertifikācija                        | TÜV/GS, CE  |
| Noslodzes cikls (ieteicamais)             | 0 - 2000 lappuses mēnesī                                                               | Svars&dimensijas                     |             |
| Noslodzes cikls (maksimums) *             | 50000 lappuses mēnesī                                                                  | Platums                              | 417 mm      |
| Abpusējās drukāšanas funkcijas *          | Kopija, Drukāt                                                                         | Dziļums                              | 412 mm      |
| Drukājamās krāsas *                       | Melns                                                                                  | Augstums                             | 437 mm      |
| Lapas apraksta valodas                    | Epson LQ, OpenXPS, TIFF, PCL 5e, XPS, PCL 6, PCL XL, IBM ProPrinter, PostScript 3, PDF | Svars                                | 19,5 kg     |
| Ieejas un izejas jauda                    |                                                                                        | Informācija par iepakojumu           |             |
| Kopējais ieejas daudzums *                | 850 lapas                                                                              | Iepakojuma platums                   | 555 mm      |
| Kopējā ražība *                           | 150 lapas                                                                              | Iepakojuma dziļums                   | 541 mm      |
| Universāls nodalījums                     | ✓                                                                                      | Iepakojuma augstums                  | 572 mm      |
| Multi-Purpose Tray kapacitāte             | 100 lapas                                                                              | Iepakojuma svars                     | 24 kg       |
| Papīra padošana                           |                                                                                        | Iepakojuma saturs                    |             |
| Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs * | A4                                                                                     | Pievienoti kabeli                    | AC          |
| Maksimālais drukas izmērs                 | 216 x 356 mm                                                                           | Lietotāja pamācība                   | ✓           |



0632983093948



632983093948

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.