



## DELL Pro QCS1250 Intel® Core™ i3 i3-14100 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Slim PC PC (dators) Melns

Zīmols : DELL

Preču ģimene: Pro

Preces kods: 9TPC8

Modeļa nosaukums :  
QCS1250

DELL Pro QCS1250. Procesora tips: Intel® Core™ i3, Procesora modelis: i3-14100. Iekšējā atmiņa: 16 GB, Iekšējās atmiņas tips: DDR5-SDRAM. Kopējā glabāšanas ietilpība: 512 GB, Uzglabāšanas nesējs: SSD. Integrēts grafikas adaptera modelis: Intel UHD Graphics 730. Nodrošināta operētājsistēma: Windows 11 Pro, Operētājsistēma arhitektūra: 64 biti. Barošanas avots: 180 W. Komutatora tips: Slim PC. Produkta veids: PC (dators). Svars: 5,89 kg. Produkta krāsa: Melns



| Procesors                                                 |                                                | Savienojamība                            |                       |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Procesora ražotājs *                                      | Intel                                          | DisplayPort versija                      | 1.4a                  |
| Procesora tips *                                          | Intel® Core™ i3                                | HDMI pieslēgvietu skaits *               | 1                     |
| Procesora paaudze                                         | Intel Core i3-14xxx                            | HDMI versija                             | 2.1                   |
| Procesora modelis *                                       | i3-14100                                       | Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits | 1                     |
| Multikodola tips                                          | 4                                              | Kopējā pieslēgvietu austiņām/mikrofonam  | ✓                     |
| Procesora stieples                                        | 8                                              | DC ieejas ligzda                         | ✓                     |
| Procesora pastiprinātā režīma frekvence                   | 4,7 GHz                                        | Aizmugures USB portu skaits              | 4                     |
| Veiktspējas kodoli                                        | 4                                              | Priekšējo USB portu skaits               | 4                     |
| Veiktspējas kodola maksimālā turbo frekvence              | 4,7 GHz                                        | SATA III savienotāju skaits              | 2                     |
| Veiktspējas kodola bāzes frekvence                        | 3,5 GHz                                        | Paplašināšanas sloti                     |                       |
| Procesora kešatmiņa                                       | 12 MB                                          | PCI Express X1 (Gen 3.x) sloti           | 2                     |
| Procesora kešatmiņas veids                                | Viedā kešatmiņa                                | PCI Express x16 (Gen 3.x) sloti          | 1                     |
| Instalēto procesoru skaits                                | 1                                              | Energijas pārvaldība                     |                       |
| Procesora bāzes jauda                                     | 60 W                                           | Barošanas avots *                        | 180 W                 |
| Maksimālā turbo jauda                                     | 110 W                                          | Barošanas avota ieejas spriegums         | 90 - 264 V            |
| Neironu procesa bloks (NPU)                               |                                                | Barošanas avota ieejas frekvence         | 47/63 Hz              |
| NPU atbalstītie mākslīgā intelekta programmatūras tvērumi | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN | Dizains                                  |                       |
| Atmiņa                                                    |                                                | Komutatora tips *                        | Slim PC               |
| Iekšējā atmiņa *                                          | 16 GB                                          | Izvietošana atbalstīta                   | Horizontāli/Vertikāli |
| Maksimālā iekšējā atmiņa *                                | 64 GB                                          | Kabeļa saslēga slots                     | ✓                     |
| Iekšējās atmiņas tips                                     | DDR5-SDRAM                                     | Kabeļu bloķēšanas slotu veids            | Kensington            |

| Atmiņa                                                 |                        | Dizains                                         |                                                |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Atmiņas izkārtojums                                    | 1 x 16 GB              | Produkta krāsa *                                | Melns                                          |
| Atmiņas sloti                                          | 2x DIMM                | <b>Programmatūra</b>                            |                                                |
| Non-ECC                                                | ✓                      | Operētājsistēma arhitektūra                     | 64 biti                                        |
| Atmiņas kanāli                                         | Viens kanāls           | Nodrošināta operētājsistēma *                   | Windows 11 Pro                                 |
| Atmiņas datu pārraides ātrums                          | 4800 MT/s              | Izmēģinājuma programmatūra                      | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Datu uzglabāšanas līdzekļi                             |                        | <b>Displejs</b>                                 |                                                |
| Kopējā glabāšanas ietilpība *                          | 512 GB                 | Ekrāns iekļauts *                               | ✗                                              |
| Uzglabāšanas nesējs *                                  | SSD                    | <b>Audio</b>                                    |                                                |
| Optiskās diskierīces tips *                            | ✗                      | Audio mikroshēma                                | Realtek ALC3204                                |
| Uzstādīto atmiņas/glabāšanas disku skaits              | 1                      | Audio sistēma                                   | High Definition Audio                          |
| Kopējā SSD ietilpība                                   | 512 GB                 | <b>Ārējās vides apstākļi</b>                    |                                                |
| Skaits uzstādīto SSD                                   | 1                      | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)           | 10 - 35 °C                                     |
| SDD diskdziņa kapacitāte                               | 512 GB                 | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)       | -40 - 65 °C                                    |
| SSD diskdziņa interfeisi                               | PCI Express            | Darbības relatīvā mitruma amplitūda             | 10 - 90%                                       |
| NVMe                                                   | ✓                      | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda         | 0 - 95%                                        |
| SSD formas standarts                                   | M.2                    | Ekspluatācijas augstums                         | -15,2 - 3048 m                                 |
| Grafika                                                |                        | Ne-operacionālais augstums                      | -15,2 - 10668 m                                |
| Diskrētais grafikas adapteris *                        | ✗                      | Operacionālā vibrācija                          | 0,66 G                                         |
| Integrētais grafikas adapteris *                       | ✓                      | Ne-operacionālā vibrācija                       | 1,3 G                                          |
| Diskrētais grafikas adaptera modelis *                 | Nav pieejams           | Operacionālais trieciens                        | 110 G                                          |
| Iebūvētā GPU ražotājs                                  | Intel                  | Ne-operacionālais trieciens                     | 160 G                                          |
| Integrētā grafiskā adaptera saime                      | Intel® UHD Graphics    | <b>Svars&amp;dimensijas</b>                     |                                                |
| Integrētais grafikas adaptera modelis *                | Intel UHD Graphics 730 | Platums *                                       | 95 mm                                          |
| Darbības rādītāji                                      |                        | Dziļums *                                       | 293 mm                                         |
| Tirgus pozicionēšana                                   | Bizness                | Augstums *                                      | 303,5 mm                                       |
| Trusted Platform Module (TPM)                          | ✓                      | Svars *                                         | 5,89 kg                                        |
| Produkta veids *                                       | PC (dators)            | <b>Iepakojuma saturs</b>                        |                                                |
| Trusted Platform Module (TPM) versija                  | 2.0                    | Pievienoti kabeli                               | AC                                             |
| Tīklošana                                              |                        | <b>Ilgtspēja</b>                                |                                                |
| Ethernet/LAN savienojums *                             | ✓                      | Ilgtspējas sertifikāti                          | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold       |
| Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums                  | 10,100,1000 Mbit/s     | Nesatur                                         | PVC/BFR                                        |
| Kabeļa likšanas tehnoloģija                            | 10/100/1000Base-T(X)   | <b>Oglekļa pēda</b>                             |                                                |
| LAN kontrollers                                        | Intel® I219-LM         | Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e)                | 163                                            |
| Wi-Fi *                                                | ✗                      | Oglekļa emisijas, ražošana (CO2e kg)            | 91,12                                          |
| Savienojamība                                          |                        | Oglekļa emisijas, loģistika (CO2e kg)           | 9,94                                           |
| USB 2.0 pieslēgvietu skaits *                          | 4                      | Oglekļa emisijas, enerģijas lietojums (CO2e kg) | 58,52                                          |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits * | 3                      | Oglekļa emisijas, dzīves cikla beigas (CO2e kg) | 3,42                                           |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C tipa pieslēgvietu skaits * | 1                      | PAIA versija                                    | GaBi version 1, 2024                           |
| DisplayPorts daudzums                                  | 1                      |                                                 |                                                |



5397184935583

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.