

iiyama ProLite XUB2790QSUN-B2 монитор для ПК 68,6 cm (27") 2560 x 1440 пикселей Quad HD LED Черный

Производитель : iiyama

Семейство продуктов:
ProLite

Код товара: XUB2790QSUN-B2

Модель : XUB2790QSUN-B2

iiyama ProLite XUB2790QSUN-B2. Диагональ экрана: 68,6 cm (27"), Разрешение экрана: 2560 x 1440 пикселей, Тип HD: Quad HD, Технология дисплея: LED, Поверхность дисплея: Матовый, Время отклика: 0,4 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	68,6 cm (27")	крепление VESA *	✓
Разрешение экрана *	2560 x 1440 пикселей	Крепление VESA	100 x 100 mm
Тип HD *	Quad HD	Усовершенствованное управление кабелями	✓
Собственное форматное соотношение *	16:9	Слот кабельной блокировки *	✓
Технология дисплея *	LED	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Тип матрицы *	IPS	Регулировка высоты *	✓
Сенсорный экран *	✗	Регулируемая высота (макс)	15 cm
Яркость дисплея (типичная)	250 cd/m²	Вращение вокруг оси	✓
Время отклика *	0,4 ms	Угол вращения вокруг оси	0 - 90°
Время отклика (MPRT)	0,4 ms	Вращение	✓
Поверхность дисплея	Матовый	Диапазон углов поворота	-60 - 60°
Форма экрана *	Плоский	Регулировка угла наклона	✓
Контрастность (типичная) *	1300:1	Угол наклона	-5 - 23°
Контрастность (динамическая)	80000000:1	Экранное меню (OSD)	✓
Максимальная частота обновления *	100 Hz	Языки экранных меню	Чешский, Немецкий, Английский, Испанский, Французский, Итальянский язык, Японский, Нидерландский, Польский, Португальский, Русский
Угол обзора по горизонтали	178°		
Угол обзора по вертикали	178°		
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов		
Размер точки	0,233 x 0,233 mm	Количество OSD языков	11
Горизонтальная частота сканирования	30 - 147 kHz	Энергопитание	
Видимая область экрана по горизонтали	59,7 cm	Класс энергоэффективности (SDR) *	E
Видимая область экрана по вертикали	33,6 cm	Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует
Цифровая горизонтальная частота	30 - 147 kHz	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	21,4 кВт·ч
Размер диагонали экрана (метрич.)	68,5 cm	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	26 W
DDC/CI	✓		

Экран		Энергопитание		
sRGB охват (обычный)	99%	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,4 W	
NTSC охват (обычный)	72%	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W	
Производительность		Входящее напряжение сети	100 - 240 V	
AMD FreeSync *	✓	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz	
Поддержка VESA Adaptive Sync	✓	Тип подачи питания	Внутренний	
Технология Flicker free	✓	Шкала классов энергоэффективности	A - G	
Технология Low Blue Light	✓	Вес и размеры		
Мультимедиа		Ширина с подставкой	613 mm	
Количество колонок	2	Глубина с подставкой	209,5 mm	
Номинальная RMS-мощность	4 W	Высота с подставкой	564,5 mm	
Встроенные колонки *	✓	Вес (со стойкой)	6,4 kg	
Мегапиксели	5 MP	Высота (без подставки)	414,5 mm	
Встроенный микрофон	✓	Данные об упаковке		
Встроенная камера *	✓	Ширина упаковки	690 mm	
Дизайн		Глубина упаковки	168 mm	
Позиционирование на рынке *	Бизнес	Высота упаковки	457 mm	
Цвет товара *	Черный	Масса брутто	8,2 kg	
Безрамная конструкция	✓	Тип упаковки	Коробочная версия	
Цвет ножек	Черный	Длина USB кабеля	1,8 m	
Порты и интерфейсы		Содержимое упаковки		
Встроенный USB-хаб *	✓	Подставка в комплекте	✓	
Версия USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, USB, HDMI, DisplayPort	
Тип восходящего порта USB	USB Type-C	Краткая инструкция пользователя	✓	
Количество входных портов	1	Длина DisplayPort кабеля	1,8 m	
Number of downstream ports	3	Длина кабеля HDMI	1,8 m	
Количество восходящих портов USB Type-C	1	Длина кабеля питания	1,8 m	
Количество выходных портов USB Type-A	2	Устойчивость		
USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort	✓	Сертификаты устойчивого развития	ErP, TCO	
USB Power Delivery	✓	Прочие свойства		
USB Power Delivery до	65 W	Характерные технологии бренда	Six Axis Control	
HDMI *	✓		Элементы управления пользователя	picture adjust (contrast, brightness, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), image settings (blue light reducer, sharp and soft, video mode adjust), colour settings (gamma, 6-axis, colour temp.), audio settings (volume, mute), OSD settings (H. position, V. position, OSD time, OSD rotate, language), extra 1 (MBR, Adpative Sync, USB-C, KVM, USB BC), extra 2 (reset, DDC/CI, signal select, HDMI range, opening logo, LED, information)
Количество HDMI портов	1			
Версия HDMI	2.0			
Количество портов DisplayPort	1			
Версия DisplayPort	1.4			
Выход для наушников *	✓	Содержимое упаковки	quick start guide, safety guide	
Линейные выходы наушников	1			
Встроенный KBM коммутатор	✓			
Встроенный KBM коммутатор	✓			
HDCP	✓			
		Вес	6,4 kg	
		Ширина	613 mm	
		Глубина	209,5 mm	
		Панель управления	Signal Select/ Exit (Input), + / Volume, - / Eco, Menu, Power	
		Compliance certificates	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE	
Технические характеристики				
		Естественная частота обновления	60 Hz	



4948570125524

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.