

Philips 3000 series 34B2U3600CH/00 монитор для ПК 86,4 cm (34") 3440 x 1440 пикселей Wide Quad HD ЖК Черный

Производитель : Philips Семейство продуктов: 3000 Код товара: 34B2U3600CH/00 series

Модель : 34B2U3600CH/00

Curved Business monitor 34B2U3600CH WQHD monitor with USB-C

Philips 3000 series 34B2U3600CH/00 монитор для ПК 86,4 cm (34") 3440 x 1440 пикселей Wide Quad HD ЖК Черный:

With the Smart KVM switch, it's ideal for switching between sources without compromising on picture quality. Features like USB-C and the pop-up webcam with Windows Hello deliver the performance and convenience you expect.

Philips 3000 series 34B2U3600CH/00. Диагональ экрана: 86,4 cm (34"), Разрешение экрана: 3440 x 1440 пикселей, Тип HD: Wide Quad HD, Технологиия дисплея: ЖК, Время отклика: 4 ms, Собственное форматное соотношение: 21:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



| Экран                                                  |                        | Сеть                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Диагональ экрана *                                     | 86,4 cm (34")          | Подключение Ethernet              | ✓                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Разрешение экрана *                                    | 3440 x 1440 пикселей   | Эргономика                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Тип HD *                                               | Wide Quad HD           | крепление VESA *                  | ✓                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Собственное форматное соотношение *                    | 21:9                   | Крепление VESA                    | 100 x 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Технологиия дисплея *                                  | ЖК                     | Слот кабельной блокировки *       | ✓                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Тип матрицы *                                          | VA                     | Тип слота кабельной блокировки    | Kensington                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| LED подсветка                                          | ✓                      | Регулировка высоты *              | ✓                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Тип подсветки                                          | W-LED                  | Регулируемая высота (макс)        | 18 cm                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Сенсорный экран *                                      | ✗                      | Вращение                          | ✓                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Яркость дисплея (типичная)                             | 300 cd/m²              | Диапазон углов поворота           | -180 - 180°                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Время отклика *                                        | 4 ms                   | Регулировка угла наклона          | ✓                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Антибликовый экран                                     | ✓                      | Угол наклона                      | -5 - 30°                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Форма экрана *                                         | Изогнутый              | Картинка-в-картинке               | ✓                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Рейтинг изгиба экрана                                  | 1500R                  | Экранное меню (OSD)               | ✓                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Поддерживаемые разрешения                              | 3440 x 1440            | Языки экранных меню               | Португальский, Чешский, Нидерландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский язык, Японский, Корейский, Польский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский |  |
| Контрастность (типичная) *                             | 3500:1                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Контрастность (динамическая)                           | 50000000:1             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Динамическая контрастность (маркетинговое обозначение) | SmartContrast          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Максимальная частота обновления *                      | 120 Hz                 | Светодиодные индикаторы           |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Угол обзора по горизонтали                             | 178°                   | ✓                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Угол обзора по вертикали                               | 178°                   | Энергопитание                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Количество цветов экрана *                             | 1,07 миллиардов цветов | Класс энергоэффективности (SDR) * | D                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Размер точки                                           | 0,23175 x 0,23175 mm   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Плотность пикселей                                     | 110 ppi                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Вертикальная частота сканирования                      | 48 - 100 Hz            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

| Экран                                         |                               | Энергопитание                                     |                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Видимая область экрана по горизонтали         | 79,7 cm                       | Класс энергоэффективности (HDR) *                 | Отсутствует                                                                     |
| Видимая область экрана по вертикали           | 33,4 cm                       | Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *           | 20 кВт·ч                                                                        |
| Цифровая горизонтальная частота               | 30 - 190 kHz                  | Энергопотребление (HDR) на 1000 часов *           | 45 кВт·ч                                                                        |
| Частота вертикальной развертки (цифр)         | 48 - 120 Hz                   | Потребляемая мощность (в обычном режиме) *        | 28,26 W                                                                         |
| Размер диагонали экрана (метрич.)             | 86,36 cm                      | Потребляемая мощность (в режим ожидания) *        | 0,3 W                                                                           |
| Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | ✓                             | Потребляемая мощность (выкл.)                     | 0,3 W                                                                           |
| Технология HDR (High Dynamic Range)           | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Потребляемая мощность (режим экономии энергии)    | 21,3 W                                                                          |
| DDC/CI                                        | ✓                             | Входящее напряжение сети                          | 100 - 240 V                                                                     |
| Уровень тусклости                             | 25%                           | Частота входящего переменного тока                | 50/60 Hz                                                                        |
| Твердость поверхности                         | 3H                            | Тип подачи питания                                | Внутренний                                                                      |
| Глубина цвета                                 | 10 бит                        | Шкала классов энергоэффективности                 | A - G                                                                           |
| Стандарт цветового охвата                     | sRGB, NTSC                    | Условия эксплуатации                              |                                                                                 |
| sRGB охват (обычный)                          | 120%                          | Диапазон температур при эксплуатации              | 0 - 40 °C                                                                       |
| NTSC охват (обычный)                          | 104%                          | Диапазон температур при хранении                  | -20 - 60 °C                                                                     |
| sRGB дисплея                                  | ✓                             | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 20 - 80%                                                                        |
| Размер панели                                 | 34 inch/86.36 cm              | Рабочая высота                                    | 0 - 3658 m                                                                      |
| Производительность                            |                               | Высота в нерабочем режиме                         | 0 - 12192 m                                                                     |
| NVIDIA G-SYNC *                               | ✗                             | Вес и размеры                                     |                                                                                 |
| AMD FreeSync *                                | ✗                             | Ширина с подставкой                               | 807 mm                                                                          |
| Поддержка VESA Adaptive Sync                  | ✓                             | Глубина с подставкой                              | 287 mm                                                                          |
| Технология Flicker free                       | ✓                             | Высота с подставкой                               | 602 mm                                                                          |
| Поддерживаемые операционные системы Windows   | Windows 10, Windows 11        | Вес (со стойкой)                                  | 10,4 kg                                                                         |
| Поддерживаемые операционные системы Mac       | ✓                             | Ширина (без подставки)                            | 807 mm                                                                          |
| Мультимедиа                                   |                               | Глубина (без подставки)                           | 107 mm                                                                          |
| Количество колонок                            | 2                             | Высота (без подставки)                            | 369 mm                                                                          |
| Номинальная RMS-мощность                      | 10 W                          | Вес (без подставки)                               | 7,82 kg                                                                         |
| Встроенные колонки *                          | ✓                             | Данные об упаковке                                |                                                                                 |
| Мегапиксели                                   | 5 MP                          | Ширина упаковки                                   | 930 mm                                                                          |
| Встроенный микрофон                           | ✓                             | Глубина упаковки                                  | 188 mm                                                                          |
| Встроенная камера *                           | ✓                             | Высота упаковки                                   | 525 mm                                                                          |
| Дизайн                                        |                               | Масса брутто                                      | 15,3 kg                                                                         |
| Позиционирование на рынке *                   | Офисная                       | Содержимое упаковки                               |                                                                                 |
| Цвет товара *                                 | Черный                        | Подставка в комплекте                             | ✓                                                                               |
| Цвет передней панели                          | Черный                        | Поставляемые кабели                               | DisplayPort, HDMI, Напряжение, USB Type-A - USB Type-C, USB Type-C - USB Type-C |
| Цвет ножек                                    | Черный                        | Инструкция                                        | ✓                                                                               |
| Порты и интерфейсы                            |                               | Поставляемое ПО                                   | SmartControl                                                                    |
| Встроенный USB-хаб *                          | ✓                             | Устойчивость                                      |                                                                                 |
| Версия USB хаба                               | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)         | Сертификаты устойчивого развития                  | ENERGY STAR                                                                     |
| Тип восходящего порта USB                     | USB Type-C                    | Не содержит                                       | Ртуть, PVC/BFR                                                                  |
| Количество восходящих портов USB Type-B       | 1                             | Прочие свойства                                   |                                                                                 |
| Количество восходящих портов USB Type-C       | 1                             | Поддержка HBR3                                    | ✓                                                                               |
| Количество выходных портов USB Type-A         | 4                             | Совместимые операционные системы                  | Mac OS; Windows 11/10                                                           |
| USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort   | ✓                             | Вкл/Выкл переключатель                            | ✓                                                                               |
| USB Power Delivery                            | ✓                             | USB Power Delivery revision                       | 3.0                                                                             |
| USB Power Delivery до                         | 90 W                          | Picture-by-Picture (PbP)                          | ✓                                                                               |
| HDMI *                                        | ✓                             | Тип внешней отделки                               | Текстурный                                                                      |
| Количество HDMI портов                        | 1                             |                                                   |                                                                                 |

| Порты и интерфейсы            |     | Прочие свойства                             |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия HDMI                   | 2.0 | Входной сигнал синхронизации монитора       | Separate Sync; Sync on Green                                                                                                                                                                        |
| Количество портов DisplayPort | 1   | Элементы управления пользователя            | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off                                                                                                                                                   |
| Версия DisplayPort            | 1.4 | Улучшение изображения                       | SmartImage                                                                                                                                                                                          |
| Выход аудио                   | ✓   | MultiView                                   | 2 x devices; PIP/PBP mode                                                                                                                                                                           |
| Встроенный KBM коммутатор     | ✓   | Подтверждение соответствия нормативам       | CB; CE Mark; ETL; CEC; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAC ROHS; MEPS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; eyesafe® CERTIFIED 2.0; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| HDCP                          | ✓   |                                             | SmartImage                                                                                                                                                                                          |
| Версия HDCP                   | 2.2 |                                             | Технология SoftBlue                                                                                                                                                                                 |
|                               |     |                                             | Режим EasyRead                                                                                                                                                                                      |
|                               |     |                                             | Compliance certificates                                                                                                                                                                             |
|                               |     | Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)      | RoHS                                                                                                                                                                                                |
|                               |     |                                             | 1                                                                                                                                                                                                   |
| Данные о переработке          |     |                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|                               |     | Упаковка пригодна для вторичной переработки | 100%                                                                                                                                                                                                |
|                               |     | Product post-consumer recycled plastic      | 85%                                                                                                                                                                                                 |



8721038004441

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.