

Brother MFC-J6760DW Daudzfunkciju printeris Tintes A3 1200 x 4800 DPI 31 ppm Wi-Fi

Zīmols : Brother

Preces kods: MFC-J6760DW

Modeļa nosaukums : MFC-J6760DW

- Izturīga MAXIDRIVE drukas galviņa
- Gigabit Ethernet, 5 GHz WiFi un USB
- Drukā un skenē tieši no vai uz datora, mobilās lietotnes un USB
- 250 lokšņu papīra padeves tvertne, manuālās padeves atvere un 50 lokšņu automātiskā dokumentu padeve (ADF)
- Komplektā iekļautas tintes kasetnes 700 mono un 450 krāsu izdrukām, papildus iegādei pieejamas tintes kasetnes 6000 mono un 5000 krāsu izdrukām
- Ātrs, pielāgojams un funkcijām bagāts.

Brother MFC-J6760DW Daudzfunkciju printeris Tintes A3 1200 x 4800 DPI 31 ppm Wi-Fi:

MFC-J6760DW nodrošina augstas kvalitātes A3 drukāšanu, skenēšanu, kopēšanu un faksa funkciju - to visu vienā izturīgā tintes printerī. Šī iekārta ir aprīkota ar MAXIDRIVE tehnoloģiju, kas nodrošina lielu drukas ātrumu un nemainīgi augstas kvalitātes izdrukas.



Drukāšanas ātrums		Papīra padošana	
Drukāšanas tehnoloģija *	Tintes	ISO C-sēriju izmēri (C0...C9)	C5
Printēšana *	Krāsainā drukāšana	ISO neapstiprināti drukas materiāla izmēri	Juridisks, Vēstule
Dupleksā drukāšana *	✓	Aplokšņu izmēri	C5, Com-10, DL
Maksimālā izšķirtspēja *	1200 x 4800 DPI	Fotopapīra izmēri	9x13,10x15,13x18,13x20
Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) *	31 ppm	Pasūtījuma mediju platums	105 - 297 mm
Drukāšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	30 ppm	Pasūtījuma mediju garums	148 - 431,8 mm
Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A3)	13 ppm	Papīra nodalījuma materiālu blīvums	64 - 220 g/m²
Drukāšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A3)	13 ppm	Multi-Purpose Tray medija svars	64 - 220 g/m²
Drukāšanas ātrums (ISO / IEC 24734) (mono)	31 attēlu skaits minūtē	Medija svars, automātiskā dokumentu padeve	64 - 120 g/m²
Drukāšanas ātrums (ISO / IEC 24734) (krāsains)	30 attēlu skaits minūtē	Savienojamība	
Divpusējās drukāšanas ātrums (ISO / IEC 24734) (mono)	22 attēlu skaits minūtē	Tiešā drukāšana *	✓
Divpusējās drukāšanas ātrums (ISO / IEC 24734) (krāsains)	21 attēlu skaits minūtē	USB pieslēgvietā	✓
Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)	4,4 s	USB savienotājs	USB Type-A
Laiks līdz pirmajai lapai (krāsains, normāls)	4,6 s	Tīklošana	
N vienā drukāšanas funkcija	✓	Wi-Fi *	✓
N-up druka	16	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Ūdenszīmju drukāšana	✓	Kabeļa likšanas tehnoloģija	10/100/1000Base-T(X)
Bukletu drukāšanas funkcija	✓	Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s
Plakātu drukāšanas funkcija	✓	Wi-Fi standartu	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a
Bezrobežu drukāšana	✓	Drošības algoritma atbalstīts	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, AES, APOP, SNMPv3

Kopēšana		Tīklošana		
Kopēšana *	Krāsainā kopēšana	Atbalstītie tīkla protokoli (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, POP3, IMAP4, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTIP Client, LDAP, HTTP Server, Syslog	
Maksimālā kopijas izšķirtspēja *	1200 x 4800 DPI			
Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, melns, A4)	25 cpm			
Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, krāsains, A4)	16 cpm			
Kopēšanas ātrums (melna, normālas kvalitātes, A3)	18 cpm			
Kopēšanas ātrums (melna, normālas kvalitātes, A3)	13 cpm	Atbalstītie tīkla protokoli (IPv6)	NDP, RA, mDNS, LLNMR Responder DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, Web Services (Print/Scan), POP3, IMAP4, SMTP Client, CIFS Client, SNTIP Client, LDAP, ICMPv6, HTTP Server, Syslog	
Laiks līdz pirmajai kopijai (melns, normāls)	5 s			
Laiks līdz pirmajai kopijai (melns, normāls)	6 s			
Maksimālais kopiju skaits	999 kopijas			
Kopētāja izmēru pielāgošana	25 - 400%			
N vienā kopēšanas funkcija	✓	Mobilās drukas tehnoloģijas	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service	
N-in-1 copy funkcija (N=)	2, 4			
ID kartes kopēšanas funkcija	✓			
Skenēšana/izvērse		Darbības rādītāji		
Skenēšana *	Krāsainā skenēšana	Iekšējā atmiņa *	512 MB	
Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *	1200 x 2400 DPI	Skaņas spiediena līmenis (drukāšana)	54,5 dB	
Optiskās skenēšanas izšķirtspēja (ADF)	600 x 600 DPI	Skaņas jaudas līmenis (drukāšana)	6,89 dB	
Skenēšanas tips *	Galda un ADF skeneris	Dizains		
Skenēšanas tehnoloģija	Dual CIS	Produkta krāsa *	Melns, Balts	
Skenēt uz	E-pasts, E-mail Server, FTP, Fails, Attēls, Network folder, OCR, USB	Tirgus pozicionēšana *	Bizness	
Atbalstāmie attēlu formāti	JPEG, TIFF	Iebūvēta displeja *	✓	
Atbalstītie dokumentu formāti	PDF	Displeja diagonāle	6,86 cm (2.7")	
Ievades krāsas dziļums	48 bit	Kontroles tips	Ar pieskārienu	
Iegūto krāsu dziļums	24 bit	Krāsu displejs	✓	
Ievades pelēktoņu dziļums	16 bit	Enerģijas pārvaldība		
Izejas pelēkskalas dziļums	8 bit	Vidējais enerģijas patēriņš drukājot	27 W	
Skenēšanas draiveri	TWAIN, WIA	Vidējais enerģijas patēriņš kopējot	31 W	
Fakss		Jaudas patēriņš (gatavs)	5,5 W	
Faksēšana *	Krāsainā faksa sūtīšana	Enerģijas patēriņš (guļošais režīms)	0,9 W	
Modēma ātrums	33,6 Kbit/s	Jaudas patēriņš (off)	0,03 W	
Faksa atmiņa	150 lappuses	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,12 kWh/nedēļā	
Automātiska reducēšana	✓	Mainstrāvas ievades spriegums	220 - 240 V	
Īpašības		Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz	
	Noslodzes cikls (ieteicamais)	Sistēmas prasības		
	Abpusējās drukāšanas funkcijas *	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64		
	Drukājamās krāsas *	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia		
Ieejas un izejas jauda		Linux operētājsistēma atbalstīta	✓	
Kopējas ieejas nodalījumu skaits *	1	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022	
Kopējais ieejas daudzums *	251 lapas			
Kopējā ražība *	100 lapas			
Papīra nodalījuma 1 ieejas ietilpība	250 lapas			
Automātiskā dokumentu padeve (ADF)	✓			
Auto dokumentu padevēja ietilpība	50 lapas	Mac operētājsistēmas atbalstītas	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia	
Manuāls padevējs	✓			
Papīra padošana				
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A3	Servera atbalstītās operētājsistēmas	Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022	
Maksimālais drukas izmērs	297 x 431.8 mm	Citas atbalstītās operētājsistēmas		ChromeOS
Papīra nodalījuma materiālu tipi *	Aploksnes, Parastais papīrs, Pastkarte, Pārstrādāts papīrs	Ārējās vides apstākļi		
ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A3, A4, A5, A6	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%	

Ārējās vides apstākļi	
Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	10 - 35 °C
Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Ilgtspēja	
Ilgtspējas sertifikāti	Blue Angel, Nordic Swan ekoloģiskais marķējums, ENERGY STAR
Svars&dimensijas	
Platums	477 mm
Dziļums	576 mm
Augstums	305 mm
Svars	20,2 kg
Informācija par iepakojumu	
Iepakojuma platums	576 mm
Iepakojuma dziļums	681 mm
Iepakojuma augstums	434 mm
Iepakojuma svars	24,8 kg
Iepakojuma saturs	
Kārtridži iekļauti	✓
Iekļautā kārtridža kapacitāte (melns)	700 lappuses
Iekļautā kārtridža kapacitāte (CMY)	450 lappuses
Pievienoti kabeli	AC
Garantijas karte	✓
Ātrās instalācijas gids	✓
Lietotāja pamācība	✓



4977766846059



4977766847148

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.