



## DELL SE2426HG monitori 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseļi Full HD LCD Melns

Zīmols : DELL

Preces kods: DELL-SE2426HG


Modeļa nosaukums : SE2426HG

DELL SE2426HG. Displeja diagonāle: 60,5 cm (23.8"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseļi, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Atbildes laiks: 0,5 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. VESA stiprinājums. Produkta krāsa: Melns



| Displejs                           |                                                                                                                                                                       | Ergonomika                                     |             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| Displeja diagonāle *               | 60,5 cm (23.8")                                                                                                                                                       | Kabeļa saslēga slots *                         | ✓           |
| Ekrāna izšķirtspēja *              | 1920 x 1080 pikseļi                                                                                                                                                   | Kabeļu bloķēšanas slota veids                  | Kensington  |
| HD veids *                         | Full HD                                                                                                                                                               | Augsta korigēšana *                            | ✗           |
| Projektora formātu attiecība *     | 16:9                                                                                                                                                                  | Slīpuma regulēšana                             | ✓           |
| Ekrāna tehnoloģija *               | LCD                                                                                                                                                                   | Slīpuma leņķis                                 | -5 - 21°    |
| Paneļa veids *                     | IPS                                                                                                                                                                   | On Screen Display (OSD)                        | ✓           |
| LED fona apgaismojums              | ✓                                                                                                                                                                     | Plug and Play                                  | ✓           |
| Fona apgaismojuma veids            | Sānu LED                                                                                                                                                              | LED indikatori                                 | ✓           |
| Skārienjūtīgais ekrāns *           | ✗                                                                                                                                                                     | Energijas pārvaldība                           |             |
| Displeja spilgtums (parastais)     | 300 cd/m²                                                                                                                                                             | Energoefektivitātes klase (SDR) *              | D           |
| Atbildes laiks *                   | 0,5 ms                                                                                                                                                                | Energoefektivitātes klase (HDR) *              | E           |
| Reakcijas laika mērīšanas tips     | GTG (Gray to Gray)                                                                                                                                                    | Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās * | 14 kWh      |
| Pretapžilbināšanas ekrāns          | ✓                                                                                                                                                                     | Energoefektivitātes klase (HDR) 1000 stundās * | 18 kWh      |
| Ekrāna forma *                     | Plakana virsma                                                                                                                                                        | Enerģija patēriņš *                            | 14 W        |
| Atbalstītās grafikas izšķirtspējas | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) | Jaudas patēriņš (standby) *                    | 0,3 W       |
|                                    |                                                                                                                                                                       | Strāvas patēriņš (maks)                        | 40 W        |
| Atbalstītie video režīmi           | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p                                                                                                                                        | Jaudas patēriņš (off)                          | 0,3 W       |
| Kontrasta attiecība (tipiskā) *    | 1000:1                                                                                                                                                                | Mainstrāvas ievades spriegums                  | 100 - 240 V |
| Maksimālais atjauninājuma ātrums * | 240 Hz                                                                                                                                                                | Mainstrāvas ievades frekvence                  | 50/60 Hz    |
| Skata leņķis, horizontāli          | 178°                                                                                                                                                                  | Barošanas avota tips                           | Iekšējs     |
| Skata leņķis, vertikāli            | 178°                                                                                                                                                                  | Energoefektivitātes skala                      | A līdz G    |
| Displeja krāsu skaits *            | 16,7 miljoni krāsu                                                                                                                                                    | Ārējās vides apstākļi                          |             |
| Atbildes laiks (ātri)              | 5 ms                                                                                                                                                                  | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)          | 0 - 40 °C   |
| Pikseļa iestatne                   | 0,2745 x 0,2745 mm                                                                                                                                                    | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)      | -20 - 60 °C |
| Pikseļu blīvums                    | 93 pikseļu collā                                                                                                                                                      |                                                |             |
| Skata laukuma izmērs, horizontāli  | 52,7 cm                                                                                                                                                               |                                                |             |
| Skata laukuma izmērs, vertikāli    | 29,6 cm                                                                                                                                                               |                                                |             |

| Displejs                                |                               | Ārējās vides apstākļi                           |                              |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Digitālā horizontālā frekvence          | 30 - 280 kHz                  | Darbības relatīvā mitruma amplitūda             | 10 - 80%                     |
| Digitālā vertikālā frekvence            | 48 - 240 Hz                   | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda         | 5 - 90%                      |
| Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā) | 60,47 cm                      | Ekspluatācijas augstums                         | 0 - 5000 m                   |
| Atbalsta HDR                            | ✓                             | Ne-operacionālais augstums                      | 5000 - 12192 m               |
| High Dynamic Range (HDR) tehnoloģija    | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Svars&dimensijas                                |                              |
| Virsmas cietība                         | 3H                            | Platums (ar statīvu)                            | 538,8 mm                     |
| sRGB pārklājums (tipisks)               | 99%                           | Dziļums (ar statīvu)                            | 188 mm                       |
| Darbības rādītāji                       |                               | Augstums (ar statīvu)                           | 412,3 mm                     |
| NVIDIA G-SYNC *                         | ✗                             | Svars (ar statīvu)                              | 3,09 kg                      |
| AMD FreeSync *                          | ✓                             | Platums (bez statīva)                           | 538,8 mm                     |
| AMD FreeSync tips                       | FreeSync Premium              | Dziļums (bez statīva)                           | 47,2 mm                      |
| Spēles režīms                           | ✓                             | Augstums (bez statīva)                          | 317,1 mm                     |
| Smart režīmi                            | FPS, MOBA/RTS, Sporta, RPG    | Svars (bez statīva)                             | 2,72 kg                      |
| Multimediji                             |                               | Slīpās malas platums (sānu)                     | 5,9 mm                       |
| Iebūvēti skaļruņi *                     | ✗                             | Slīpās malas platums (augšā)                    | 5,9 mm                       |
| Iebūvēto kameru *                       | ✗                             | Slīpās malas platums (apakšā)                   | 1,47 cm                      |
| Dizains                                 |                               | Informācija par iepakojumu                      |                              |
| Tirgus pozicionēšana *                  | Spēļu                         | Iepakojuma svars                                | 4,88 kg                      |
| Produkta krāsa *                        | Melns                         | Iepakojuma saturs                               |                              |
| Priekšējā rāmja krāsa                   | Melns                         | Statīvs komplektā                               | ✓                            |
| Noņemams statīvs                        | ✓                             | Pievienoti kabeli                               | AC, HDMI                     |
| Kāju krāsa                              | Melns                         | HDMI kabeļa garums                              | 1,8 m                        |
| Savienojamība                           |                               | Ilgtspēja                                       |                              |
| Iebūvēts USB mezglis *                  | ✗                             | Nesatur                                         | PVC/BFR, Arsēns, Dzīvsudrabs |
| HDMI *                                  | ✓                             | Oglekļa pēda                                    |                              |
| HDMI pieslēgvietu skaits                | 2                             | Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e)                | 142                          |
| DisplayPorts daudzums                   | 1                             | Oglekļa emisijas, ražošana (CO2e kg)            | 64,89                        |
| DisplayPort izejas versija              | 1.4                           | Oglekļa emisijas, loģistika (CO2e kg)           | 9,8                          |
| Austiņu izeja *                         | ✓                             | Oglekļa emisijas, enerģijas lietojums (CO2e kg) | 64,33                        |
| Austiņu savienojamība                   | 3,5 mm                        | Oglekļa emisijas, dzīves cikla beigas (CO2e kg) | 2,98                         |
| HDCP                                    | ✓                             | PAIA versija                                    | GaBi version 2, 2025         |
| HDCP versija                            | 2.3                           | Papildus informācija                            |                              |
| Ergonomika                              |                               | Atbilstības sertifikāti                         | RoHS                         |
| VESA stiprinājums *                     | ✓                             |                                                 |                              |
| VESA-wall mounting system saderīgs      | 100 x 100 mm                  |                                                 |                              |
| Uzlabota kabeļu pārvaldība              | ✓                             |                                                 |                              |



5397321028802



0884116692430



884116692430

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.