



DELL SE2426HG монитор для ПК 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 пикселей Full HD ЖК Черный

Производитель : DELL

Код товара: DELL-SE2426HG


Модель : SE2426HG

DELL SE2426HG. Диагональ экрана: 60,5 cm (23.8"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технологиия дисплея: ЖК, Время отклика: 0,5 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. крепление VESA. Цвет товара: Черный



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	60,5 cm (23.8")	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей	Регулировка высоты *	✗
Тип HD *	Full HD	Регулировка угла наклона	✓
Собственное форматное соотношение *	16:9	Угол наклона	-5 - 21°
Технологиия дисплея *	ЖК	Экранное меню (OSD)	✓
Тип матрицы *	IPS	Plug & Play	✓
LED подсветка	✓	Светодиодные индикаторы	✓
Тип подсветки	Edge LED	Энергопитание	
Сенсорный экран *	✗	Класс энергоэффективности (SDR) *	D
Яркость дисплея (типичная)	300 cd/m²	Класс энергоэффективности (HDR) *	E
Время отклика *	0,5 ms	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	14 кВт·ч
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)	Энергопотребление (HDR) на 1000 часов *	18 кВт·ч
Антибликовый экран	✓	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	14 W
Форма экрана *	Плоский	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,3 W
Поддерживаемые разрешения	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)	Максимальное потребление энергии	40 W
	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Поддерживаемые видеоформаты	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Контрастность (типичная) *	1000:1	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Максимальная частота обновления *	240 Hz	Тип подачи питания	Внутренний
Угол обзора по горизонтали	178°	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Угол обзора по вертикали	178°		
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов		
Время отклика (мин)	5 ms		
Размер точки	0,2745 x 0,2745 mm		
Плотность пикселей	93 ppi		

Экран		Условия эксплуатации	
Видимая область экрана по горизонтали	52,7 cm	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Видимая область экрана по вертикали	29,6 cm	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Цифровая горизонтальная частота	30 - 280 kHz	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 80%
Частота вертикальной развертки (цифр)	48 - 240 Hz	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Размер диагонали экрана (метрич.)	60,47 cm	Рабочая высота	0 - 5000 m
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range)	✓	Высота в нерабочем режиме	5000 - 12192 m
Технология HDR (High Dynamic Range)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Вес и размеры	
Твердость поверхности	3H	Ширина с подставкой	538,8 mm
sRGB охват (обычный)	99%	Глубина с подставкой	188 mm
Производительность		Высота с подставкой	412,3 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Вес (со стойкой)	3,09 kg
AMD FreeSync *	✓	Ширина (без подставки)	538,8 mm
Тип AMD FreeSync	FreeSync Premium	Глубина (без подставки)	47,2 mm
Режим игры	✓	Высота (без подставки)	317,1 mm
Smart режимы	FPS, MOBA/RTS, Спортивный, RPG	Вес (без подставки)	2,72 kg
Мультимедиа		Ширина рамки (боковая)	5,9 mm
Встроенные колонки *	✗	Ширина рамки (верхняя)	5,9 mm
Встроенная камера *	✗	Ширина рамки (нижняя)	1,47 cm
Дизайн		Данные об упаковке	
Позиционирование на рынке *	Игровой	Масса брутто	4,88 kg
Цвет товара *	Черный	Содержимое упаковки	
Цвет передней панели	Черный	Подставка в комплекте	✓
Съемная подставка	✓	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, HDMI
Цвет ножек	Черный	Длина кабеля HDMI	1,8 m
Порты и интерфейсы		Устойчивость	
Встроенный USB-хаб *	✗	Не содержит	PVC/BFR, Arsenic, Ртуть
HDMI *	✓	Углеродный след	
Количество HDMI портов	2	Общий углеродный след (kg of CO2e)	142
Количество портов DisplayPort	1	Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e)	64,89
DisplayPort out version	1.4	Carbon emissions, logistics (kg of CO2e)	9,8
Выход для наушников *	✓	Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e)	64,33
Порт подключения наушников	3,5 мм	Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e)	2,98
HDCP	✓	Версия PAIA	GaBi version 2, 2025
Версия HDCP	2.3	Прочие свойства	
Эргономика		Compliance certificates	RoHS
крепление VESA *	✓		
Крепление VESA	100 x 100 mm		
Усовершенствованное управление кабелями	✓		
Слот кабельной блокировки *	✓		



5397321028802



0884116692430



884116692430

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.