

ASUS PROART B850-CREATOR WIFI NEO AMD B850 AM5 pieslēgvieta ATX

Zīmols : ASUS

Preces kods: 90MB1P60-M0EAY0

Modeļa nosaukums : PROART B850-CREATOR WIFI
NEO

ASUS PROART B850-CREATOR WIFI NEO. Procesora ražotājs: AMD, Procesora ligzda: AM5 pieslēgvieta, Savietojami procesori: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Atbalstītās atmiņas veidi: DDR5-SDRAM, Maksimālā iekšējā atmiņa: 256 GB, Atmiņas slotu tips: DIMM. Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi: M.2, SATA III, Atbalstītie atmiņas disku veidi: HDD & SSD, RAID līmeņi: 0, 1, 5, 10. Maksimālā izšķirtspēja: 7680 x 4320 pikseli. Ethernet interfeisa tips: 5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi standarts: Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi standartu: Wi-Fi 7 (802.11be)




5 GIL GARANTĪ UZATMA ŪRŪN KAYIT SAYFASI



*ŪrŪnŪnŪzŪ kaydetmek iĉin QR kodu okutunuz.

Procesors		Aizmugurējā paneļa I/O porti	
Procesora ražotājs *	AMD	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits *	2
Procesora ligzda *	AM5 pieslēgvieta	HDMI pieslēgvietu skaits *	1
Savietojami procesori *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	HDMI versija	2.1
Atbalstītās procesoru ligzdas	AM5 pieslēgvieta	DisplayPorts daudzums	1
Atmiņa		DisplayPort versija	1.4
Atbalstītās atmiņas veidi *	DDR5-SDRAM	Austiņu izejas	1
Atmiņas slotu skaits *	4	Line-in	✓
Atmiņas slotu tips	DIMM	Mikrofons, līnijas izeja	✓
Atmiņas kanāli	Duālais kanāls	Wi-Fi-AP antenas spraudnis	2
ECC savietojamība	Ar ECC un bez ECC	Tīklošana	
Atbalstītā atmiņas takts frekvence (maks.)	9000 MHz	Ethernet/LAN savienojums	✓
Maksimālā iekšējā atmiņa *	256 GB	Ethernet interfeisa tips	5 Gigabit Ethernet
Nebuferēta atmiņa	✓	Wi-Fi *	✓
Maksimāla iekšējā atmiņa ligzdā	64 GB	Wi-Fi standarts	Wi-Fi 7 (802.11be)
Uzglabāšanas kontrolleri		Wi-Fi standartu	Wi-Fi 7 (802.11be)
Atbalstītie atmiņas disku veidi	HDD & SSD	WLAN regulētāja modelis	Realtek RTL8922AE
Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi *	M.2, SATA III	Bluetooth	✓
Atbalstāmo cieto disku skaits	4	Īpašības	
Atbalstītais uzglabāšanas diskdziņu skaits	7	Mātes plates chipset *	AMD B850
Atbalsta RAID	✓	Audio mikroshēma	Realtek ALC1220P
RAID līmeņi	0, 1, 5, 10	Audio izvades kanāli *	7.1 kanāli
Grafika		Produkta krāsa	Melns
Paralēlās apstrādes tehnoloģijas atbalsts *	Netiek atbalstīts	Komponente *	PC (dators)
		Mātes plates formas faktors *	ATX
		Mātesplates mikroshēmojuma saime *	AMD
		Dzesēšanas tips	Pašīvs

Grafika		Īpašības	
Integrēts grafikas adapteris	✗	Barošanas avota veids	ATX
Maksimālā izšķirtspēja	7680 x 4320 pikseli	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 11
Iekšējie I/O		Paplašināšanas sloti	
USB 2.0 savienotāji *	2	PCI Express x4 (Gen 1.x) sloti	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) savienotāji *	1	PCI Express x16 (Gen 4.x) ligzdas	2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) savienotāji *	1	PCI Express x16 (Gen 5.x) sloti	2
SATA III savienotāju skaits *	4	M.2 (M) slotu skaits	3
Priekšējā paneļa audio savienotājs	✓	Pirmais M.2 lielākais atslēgas izmērs	2280
Priekšējā paneļa savienotājs	✓	Pirmā M.2 augstākā PCI Express paaudze	5.0
ATX Power savienotājs	✓	Otrais M.2 lielākais atslēgas izmērs	2280
CPU ventilatora savienojums	✓	Otrā M.2 augstākā PCI Express paaudze	5.0
Procesora ventilatoru konektoru skaits	2	Trešais M.2 lielākais atslēgas izmērs	2280
Komutatora ventilatoru skaits	4	Trešā M.2 augstākā PCI Express paaudze	4.0
Komutatora ievaukšanās savienotājs	✓	BIOS	
EPS barošanas savienotājs (8-pin)	✓	BIOS tips *	UEFI AMI
EPS barošanas konektoru skaits (8 kontakti)	2	BIOS atmiņas izmērs	512 Mbit
COM savienotāji	1	BIOS flashback poga	✓
TPM savienotājs	✓	Informācija par iepakojumu	
Zibens spēriena galvenes	1	Iepakojuma platums	353 mm
Ūdens sūkņa konektoru skaits	1	Iepakojuma dziļums	273 mm
Temperatūras sensora galvu skaits	1	Iepakojuma augstums	68 mm
RGB LED tapu savienotājs	✓	Iepakojuma svars	2,14 kg
RGM LED kontaktu turētāju skaits	3	Svars&dimensijas	
Aizmugurējā paneļa I/O porti		Platums	305 mm
USB 2.0 pieslēgvietu skaits *	4	Dziļums	244 mm
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A tipa pieslēgvietu skaits *	2	Augstums	48 mm
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C tipa pieslēgvietu skaits *	2	Iepakojuma saturs	
		Pievienoti kabeli	SATA
		Antena iekļauta	✓
		Skrūves iekļautas	✓
		Papildus informācija	
		Svars	1,33 kg
		Ātrās instalācijas gids	✓



4711636504447

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.