



**MSI MAG 272QPDE QD-OLED X24 монитор для ПК 67,3 см (26.5")  
2560 x 1440 пикселей Wide Quad HD Черный**

Производитель : MSI

Код товара: MAG 272QPDE QD-OLED X24

Модель : MAG 272QPDE QD-OLED X24

MSI MAG 272QPDE QD-OLED X24. Диагональ экрана: 67,3 см (26.5"), Разрешение экрана: 2560 x 1440 пикселей, Тип HD: Wide Quad HD, Технология дисплея: QD-OLED, Время отклика: 0,03 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



| Экран                                 |                        | Порты и интерфейсы                         |              |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| Диагональ экрана *                    | 67,3 cm (26.5")        | USB Power Delivery до                      | 15 W         |
| Разрешение экрана *                   | 2560 x 1440 пикселей   | HDMI *                                     | ✓            |
| Тип HD *                              | Wide Quad HD           | Количество HDMI портов                     | 2            |
| Собственное форматное соотношение *   | 16:9                   | Версия HDMI                                | 2.1          |
| Технология дисплея *                  | QD-OLED                | Количество портов DisplayPort              | 1            |
| Тип матрицы *                         | OLED                   | Версия DisplayPort                         | 1.4a         |
| Сенсорный экран *                     | ✗                      | Выход для наушников *                      | ✓            |
| Яркость дисплея (пик)                 | 400 cd/m²              | Линейные выходы наушников                  | 1            |
| Яркость дисплея (типичная)            | 200 cd/m²              | Эргономика                                 |              |
| Время отклика *                       | 0,03 ms                | крепление VESA *                           | ✓            |
| Тип измерения времени отклика         | GTG (Gray to Gray)     | Крепление VESA                             | 100 x 100 mm |
| Антибликовый экран                    | ✓                      | Слот кабельной блокировки *                | ✓            |
| Форма экрана *                        | Плоский                | Тип слота кабельной блокировки             | Kensington   |
| Поддерживаемые разрешения             | 2560 x 1440            | Регулировка высоты *                       | ✓            |
| Поддерживаемые видеоформаты           | 1440p                  | Регулируемая высота (макс)                 | 11 cm        |
| Контрастность (типичная) *            | 1500000:1              | Вращение вокруг оси                        | ✓            |
| Максимальная частота обновления *     | 240 Hz                 | Угол вращения вокруг оси                   | -90 - 90°    |
| Угол обзора по горизонтали            | 178°                   | Вращение                                   | ✓            |
| Угол обзора по вертикали              | 178°                   | Диапазон углов поворота                    | -30 - 30°    |
| Количество цветов экрана *            | 1,07 миллиардов цветов | Регулировка угла наклона                   | ✓            |
| Размер точки                          | 0,2292 x 0,2292 mm     | Угол наклона                               | -5 - 20°     |
| Горизонтальная частота сканирования   | 30 - 390 kHz           | Энергопитание                              |              |
| Вертикальная частота сканирования     | 48 - 240 Hz            | Класс энергоэффективности (SDR) *          | E            |
| Видимая область экрана по горизонтали | 59 cm                  | Класс энергоэффективности (HDR) *          | E            |
| Видимая область экрана по вертикали   | 33,4 cm                | Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *    | 21 кВт·ч     |
| Размер диагонали экрана (метрич.)     | 69 cm                  | Энергопотребление (HDR) на 1000 часов *    | 21 кВт·ч     |
| Глубина цвета                         | 10 бит                 | Потребляемая мощность (в режим ожидания) * | 0,5 W        |
| Стандарт цветового охвата             | DCI-P3                 |                                            |              |

| Экран                                       |                   | Энергопитание                      |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Цветовая гамма                              | 99%               | Потребляемая мощность (выкл.)      | 0,3 W                               |
| sRGB охват (обычный)                        | 138%              | Входящее напряжение сети           | 100 - 240 V                         |
| Adobe RGB охват                             | 98%               | Частота входящего переменного тока | 50/60 Hz                            |
| Цветовое пространство DCI-P3                | 99%               | Тип подачи питания                 | Внутренний                          |
| Производительность                          |                   | Шкала классов энергоэффективности  | A - G                               |
| NVIDIA G-SYNC *                             | ✓                 | Вес и размеры                      |                                     |
| Тип NVIDIA G-SYNC                           | G-SYNC Compatible | Ширина с подставкой                | 611,6 mm                            |
| AMD FreeSync *                              | ✓                 | Глубина с подставкой               | 533 mm                              |
| Тип AMD FreeSync                            | FreeSync Premium  | Высота с подставкой                | 241,9 mm                            |
| Поддержка VESA Adaptive Sync                | ✓                 | Вес (со стойкой)                   | 5,7 kg                              |
| Технология Flicker free                     | ✓                 | Ширина (без подставки)             | 611,6 mm                            |
| Технология Low Blue Light                   | ✓                 | Глубина (без подставки)            | 357,7 mm                            |
| Мультимедиа                                 |                   | Высота (без подставки)             | 55,8 mm                             |
| Встроенные колонки *                        | ✗                 | Данные об упаковке                 |                                     |
| Встроенная камера *                         | ✗                 | Ширина упаковки                    | 820 mm                              |
| Дизайн                                      |                   | Глубина упаковки                   | 169 mm                              |
| Позиционирование на рынке *                 | Игровой           | Высота упаковки                    | 513 mm                              |
| Цвет товара *                               | Черный            | Масса брутто                       | 9,4 kg                              |
| Безрамная конструкция                       | ✓                 | Тип упаковки                       | Коробочная версия                   |
| Порты и интерфейсы                          |                   | Содержимое упаковки                |                                     |
| Встроенный USB-хаб *                        | ✗                 | Поставляемые кабели                | DisplayPort, HDMI, Напряжение       |
| Количество выходных портов USB Type-C       | 1                 | Краткая инструкция пользователя    | ✓                                   |
| USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort | ✓                 | Прочие свойства                    |                                     |
| USB Power Delivery                          | ✓                 | Характерные технологии бренда      | MSI OLED Care 2.0, QD Premium Color |



4711377379328

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.