

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX mātes plate AMD B550 Ligzda AM4 mini ITX

Zīmols : GIGABYTE

Preces kods: B550I AORUS PRO AX

Modeļa nosaukums : B550I AORUS PRO AX

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX. Procesora ražotājs: AMD, Procesora ligzda: Ligzda AM4, Savietojami procesori: AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 4000 Series, AMD Ryzen 5000 Series. Atbalstītās atmiņas veidi: DDR4-SDRAM, Maksimālā iekšējā atmiņa: 64 GB, Atmiņas slotu tips: DIMM. Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi: M.2, SATA, Atbalstītie atmiņas disku veidi: HDD & SSD, RAID līmeņi: 0, 1, 10. Maksimālā izšķirtspēja: 5120 x 2880 pikseļi. Ethernet interfeisa tips: 2.5 Gigabit Ethernet, LAN kontrollers: Realtek RTL8125, Wi-Fi standarts: Wi-Fi 6E (802.11ax)



Procesors		Aizmugurējā paneļa I/O porti	
Procesora ražotājs *	AMD	WiFi-AP antenas spraudnis	2
Procesora ligzda *	Ligzda AM4	Tīklošana	
Savietojami procesori *	AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 4000 Series, AMD Ryzen 5000 Series	Ethernet/LAN savienojums	✓
SMO procesoru maksimālais skaits	1	Ethernet interfeisa tips	2.5 Gigabit Ethernet
Atbalstītās procesoru ligzdas	Ligzda AM4	LAN kontrollers	Realtek RTL8125
Atmiņa		Wi-Fi *	✓
Atbalstītās atmiņas veidi *	DDR4-SDRAM	Wi-Fi standarts	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Atmiņas slotu skaits *	2	Wi-Fi standartu	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Atmiņas slotu tips	DIMM	Wi-Fi standartu	AMD RZ608
Atmiņas kanāli	Duālais kanāls	WLAN regulētāja modelis	✓
ECC savietojamība	Ar ECC un bez ECC	Bluetooth	✓
Atbalstītie atmiņas pulksteņu ātrumi	5300, 5200, 5100, 4800, 4600, 4400, 4266, 4133, 4000, 3866, 3733, 3600, 3466, 3400, 3200, 2933, 2667, 2400, 2133 MHz	Bluetooth versija	5.3
Atbalstītā atmiņas takts frekvence (maks.)	5300 MHz	Īpašības	
Maksimālā iekšējā atmiņa *	64 GB	Mātes plates chipset *	AMD B550
Nebuferēta atmiņa	✓	Audio mikroskāma	Realtek ALC1220-VB
Maksimālā iekšējā atmiņa ligzdā	32 GB	Audio izvades kanāli *	7.1 kanāli
Uzglabāšanas kontrolleri		Produkta krāsa	Melns
Atbalstītie atmiņas disku veidi	HDD & SSD	Personāldatora veselības uzraudzība	Ventilators, Temperatūra, Spriegums
Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi *	M.2, SATA	Komponente *	PC (dators)
Atbalstāmo cieto disku skaits	4	Mātes plates formas faktors *	mini ITX
Atbalstītais uzglabāšanas diskdziņu skaits	6	Mātesplates mikroskāmojuma saime *	AMD
Atbalsta RAID	✓	Dzesēšanas tips	Pasīvs
RAID līmeņi	0, 1, 10	Barošanas avota veids	ATX
Grafika		Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Paralēlās apstrādes tehnoloģijas atbalsts *	Netiek atbalstīts	Paplašināšanas sloti	
Maksimālā izšķirtspēja	5120 x 2880 pikseļi	PCI Express x16 (Gen 4.x) ligzdas	1
HDCP	✓	M.2 (M) slotu skaits	2
DirectX versija	12.0	Pirmais M.2 lielākais atslēgas izmērs	2280
Atbalstītais ekrānu skaits	3		
Iekšējie I/O			
USB 2.0 savienotāji *	1		

Iekšējie I/O		Paplašināšanas sloti	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) savienotāji *	1	Pirmā M.2 augstākā PCI Express paaudze	4.0
SATA III savienotāju skaits *	4	Otrais M.2 lielākais atslēgas izmērs	2280
Priekšējā paneļa audio savienotājs	✓	Otrā M.2 augstākā PCI Express paaudze	3.0
Priekšējā paneļa savienotājs	✓	BIOS	
ATX Power savienotājs	✓	BIOS tips *	UEFI AMI
CPU ventilatora savienojums	✓	BIOS atmiņas izmērs	128 Mbit
Procesora ventilatoru konektoru skaits	1	ACPI versija	5.0
Komutatora ventilatoru skaits	2	Nodzēst CMOS savienotājsvads	✓
EPS barošanas savienotājs (8-pin)	✓	Darbvirsmas pārvaldīšanas interfeisa (DMI) versija	2.7
EPS barošanas konektoru skaits (8 kontakti)	1	Sistēmas pārvaldības BIOS (SMBIOS) versija	2.7
TPM savienotājs	✓	Loģistiskie dati	
12V strāvas savienotājs	✓	Izcelsmes valsts	Taivāna
Ūdens sūkņa konektoru skaits	2	Daudzums transportējamā kastē	1 pcs
RGB LED tapu savienotājs	✓	Harmonizētās sistēmas (HS) kods	84733020
RGM LED kontaktu turētāju skaits	2	Baterija	
Aizmugurējā paneļa I/O porti		Baterijas svars	3 g
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits *	4	Litija svars vienā baterijā	0,07 g
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A tipa pieslēgvietu skaits *	1	Baterijas šūnu skaits	1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C tipa pieslēgvietu skaits *	1	Baterijas tehnoloģija	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits *	1	Baterijas tips	CR2032
HDMI pieslēgvietu skaits *	2	Informācija par iepakojumu	
HDMI versija	2.1	Iepakojuma platums	265 mm
DisplayPorts daudzums	1	Iepakojuma dziļums	235 mm
DisplayPort versija	1.4	Iepakojuma augstums	97 mm
Austiņu izejas	1	Iepakojuma svars	1,4 kg
Line-in	✓	Svars&dimensijas	
Mikrofons, līnijas izeja	✓	Platums	170 mm
		Dziļums	170 mm
		Augstums	35 mm
		Iepakojuma saturs	
		Baterijas pievienotas	✓
		Antena iekļauta	✓
		Skrūves iekļautas	✓
		Iekļautā programmatūra	Norton® Internet Security (OEM version) XSplit Gamecaster + Broadcaster (12 months license) Realtek® 8125 Gaming LAN Bandwidth Control Utility
		Papildus informācija	
		Svars	790 g
		Tehniskā informācija	
		Garantijas periods	3 gads(i)



4719331809508



0889523022986



889523022986

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.