

ASUS EBA63 ExpertWiFi AX3000 Dual-band PoE 2402 Мбит/с
Белый Питание по Ethernet (PoE)

Производитель : ASUS

Код товара: 90IG0880-MO3C00

Модель : EBA63 ExpertWiFi AX3000 Dual-band PoE

ASUS EBA63 ExpertWiFi AX3000 Dual-band PoE. 2,4 ГГц, 5 ГГц, Максимальная скорость передачи данных: 2402 Мбит/с. Алгоритмы шифрования данных: IPSec, SSH, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPS. Скорость передачи данных Ethernet LAN: 10,100,1000 Мбит/с. Питание по Ethernet (PoE). Цвет товара: Белый



Свойства		Энергопитание	
2,4 ГГц *	✓	Диапазон постоянного напряжения	12 V
5 ГГц *	✓	Ток на входе	1.5 A
6 ГГц *	✗	Дизайн	
Максимальная скорость передачи данных *	2402 Мбит/с	Размещение *	Потолок, Стена
Максимальная скорость передачи данных (2,4 ГГц)	574 Мбит/с	Цвет товара *	Белый
Максимальная скорость передачи данных (5 ГГц)	2402 Мбит/с	Кнопка сброса установок	✓
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с	Светодиодные индикаторы	Напряжение
Полоса частот	2.4 - 5 GHz	Антенна	
Стандарты сети	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Тип антенны *	Внутренний
Число пользователей	100 пользов.	Количество антенн	4
Методы расширения спектра	OFDMA	Производительность	
Поддержка VLAN	✓	Встроенный процессор	✓
BeamForming	✓	Тактовая частота процессора	1,7 МГц
Безопасность		Флэш-память	256 MB
Алгоритмы шифрования данных *	IPSec, SSH, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPS	Оперативная память	512 MB
Фильтрация MAC-адресов	✓	Вес и размеры	
Количество поддерживаемых SSID	5	Ширина	160 mm
		Глубина	160 mm
		Высота	42 mm
		Вес	426 g
		Данные об упаковке	
		Ширина упаковки	262 mm
		Глубина упаковки	180 mm
		Высота упаковки	58 mm

Характеристики управления		Данные об упаковке	
Syslog	✓	Масса брутто	750 g
Обновляемое встроенное ПО	✓	Тип упаковки	Коробочная версия
Порты и интерфейсы		Содержимое упаковки	
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Сетевой адаптер в комплекте	✓
		Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)
Энергопитание		Монтажный комплект	✓
Питание по Ethernet (PoE) *	✓	Краткая инструкция пользователя	✓



4711387003442

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.