

QNAP TS-1673AU-RP-16G datu uzglabāšanas serveris NAS Rack (3U) Ryzen Embedded V1500B 16 GB DDR4 0 TB QNAP QTS Mēlēs, Pelēks



Zīmols : QNAP

Preces kods: TS-1673AU-RP-16G

Modeļa nosaukums : TS-1673AU-RP-16G


QNAP TS-1673AU-RP-16G. Tips: NAS. Komutatora tips: Rack (3U). Ierīces klase: Mazs un vidējs uzņēmums. Procesora tips: Ryzen Embedded, Procesora modelis: V1500B, Procesora frekvence: 2,2 GHz. Iekšējā atmiņa: 16 GB, Iekšējās atmiņas tips: DDR4. Kopējā instalētā atmiņas ietilpība: 0 TB. Nodrošināta operētājsistēma: QNAP QTS

Datu uzglabāšanas līdzekļi		Darbības rādītāji	
Uzglabāšanas diska ietilpība *	0 GB	Backup funkcija *	✓
Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi	Serial ATA II, Serial ATA III	Backup funkcijas	Mākonis, iSCSI LUN
Atbalstītie uzglabāšanas diskdziņa izmēri	2.5,3.5"	Ārējo durvju atvēršanas slēdzis	✓
Atbalsta RAID *	✓	Daudzvalodu atbalsts	✓
RAID līmeņi	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD	Trešās personas atbalsts	✓
Tiešsaistes RAID migrācija	✓	Momentuzņēmums	✓
Tiešsaistes RAID paplašināšana	✓	Tīkla bāzēts menedžments	✓
RAID pārbūvēts	✓	Drošības algoritma atbalstīts	256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMPv3, SSH, SSL/TLS
Hot-swap disku nodalījumi	✓	piekļuves vadības saraksts (ACL)	✓
Atbalstāmās failu sistēmas	FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4	Atiestates poga	✓
Uzstādītie uzglabāšanas diski *	✓	Integrēts on/off slēdzis	✓
Kopējā instalētā atmiņas ietilpība *	0 TB	Iebūvēts iTunes serveris	✓
Atbalstītais uzglabāšanas diskdziņu skaits *	16	Iebūvēts FTP serveris	✓
Uzstādītā glabāšanas diska veids *	✗	Pārūkprogrammas atbalstīts	Apple Safari 7+, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox
Atbalstītie atmiņas disku veidi *	HDD & SSD	Sistēmas reģistrs	✓
Defektīvo bloku skenēšana	✓	Termo rezerves daļa	✓
Procesors		S.M.A.R.T. atbalsts	✓
Procesora ražotājs *	AMD	Koplietojami folderi	CIFS/SMB
Procesora paaudze	AMD Ryzen Embedded V1000 Series	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Procesora tips *	Ryzen Embedded	Programmatūra	
Procesora modelis *	V1500B	Nodrošināta operētājsistēma *	QNAP QTS
Procesora frekvence *	2,2 GHz	Darbināmās sistēmas versija	5,0,0
Multikodola tips	4	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Procesora stieples	8	Linux operētājsistēma atbalstīta	✓
L2 kešatmiņa	2 MB	Mac operētājsistēmas atbalstītas	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
L3 kešatmiņa	4 MB		
Integrēts grafikas adaptera modelis	Nav pieejams		
Atmiņa			
Iekšējā atmiņa *	16 GB		
Iekšējās atmiņas tips	DDR4		
Maksimālā atbalstītā RAM	32 GB		
Atmiņas sloti	2		

Atmiņa		Programmatūra	
Atmiņas formas standarts	UDIMM	Servera atbalstītās operētājsistēmas	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019
Zibatmiņa	5000 MB		Solaris 10
Tīklošana		Enerģijas pārvaldība	
Ethernet/LAN savienojums *	✓	Citas atbalstītās operētājsistēmas	
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000,2500 Mbit/s		
DHCP klients	✓		
DHCP serveris	✓		
Jumbo Frames atbalsts	✓		
iSCSI atbalsts	✓		
Dinamiskais DNS (DDNS)	✓		
Savienojamība			
USB pieslēgvietā *	✓		
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits	1		
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A tipa pieslēgvietu skaits	1		
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C tipa pieslēgvietu skaits	2		
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits *	2		
Dizains			
Komutatora tips *	Rack (3U)		
Dzesēšanas tips *	Aktīvs		
Produkta krāsa	Melns, Pelēks		
Ventilatoru skaits	3 ventilators/ ventilatori		
Ventilatora diametrs	8 cm		
LED indikatori	HDD, LAN, Jauda, Status, USB		
Darbības rādītāji			
Tips *	NAS		
Ierīces klase *	Mazs un vidējs uzņēmums		
		Svars&dimensijas	
		Platums *	430 mm
		Dziļums *	371 mm
		Augstums *	132 mm
		Svars	12 kg
		Iepakojuma platums	595 mm
		Iepakojuma dziļums	593 mm
		Iepakojuma augstums	305 mm
		Iepakojuma svars	17,1 kg
		Iepakojuma saturs	
		Pievienoti kabeli	AC, LAN (RJ-45)
		Skaits skrūvēm	64
		Iepakojuma tips	Kaste
		Ārējās vides apstākļi	
		Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
		Darbības relatīvā mitruma amplitūda	5 - 95%
		Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 70 °C
		Loģistiskie dati	
		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	84714100
		Papildus informācija	
		Garantijas periods	3 gads(i)



4713213517895



0885022019915



885022019915

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.