

## QNAP TS-1673AU-RP-16G сервер хранения / NAS сервер Стойка (3U) Ryzen Embedded V1500B 16 GB DDR4 0 TB QNAP QTS Черный, Серый



Производитель : QNAP

Код товара: TS-1673AU-RP-16G

Модель : TS-1673AU-RP-16G


QNAP TS-1673AU-RP-16G. Тип: NAS. Тип корпуса: Стойка (3U). Класс устройства: Малый и средний бизнес. Семейство процессоров: Ryzen Embedded, Модель процессора: V1500B, Тактовая частота процессора: 2,2 GHz. Оперативная память: 16 GB, Тип внутренней памяти: DDR4. Общий объем установленной памяти: 0 TB. Установленная операционная система: QNAP QTS

| Устройства хранения данных                |                                 | Производительность                          |                                                                                  |
|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Емкость накопителя *                      | 0 GB                            | Функция резервного копирования *            | ✓                                                                                |
| Поддерживаемые интерфейсы носителя        | Serial ATA II, Serial ATA III   | Свойства резервного копирования             | Облачный, iSCSI LUN                                                              |
| Поддерживаемые размеры дисков             | 2.5, 3.5"                       | Зуммер                                      | ✓                                                                                |
| Поддержка RAID *                          | ✓                               | Многоязычная поддержка                      | ✓                                                                                |
| Уровни RAID                               | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD    | Сторонняя поддержка                         | ✓                                                                                |
| Online миграция уровней RAID              | ✓                               | Моментальный снимок                         | ✓                                                                                |
| Online расширение объема RAID             | ✓                               | Управление через веб-интерфейс              | ✓                                                                                |
| Восстановление RAID                       | ✓                               | Алгоритмы шифрования данных                 | 256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMPv3, SSH, SSL/TLS                             |
| Отсеки накопителей с поддержкой hot-swap  | ✓                               | Список контроля доступа (ACL)               | ✓                                                                                |
| Поддерживаемые файловые системы           | FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4   | Кнопка сброса установок                     | ✓                                                                                |
| Дисковые накопители установлены *         | ✓                               | Вкл/Выкл переключатель                      | ✓                                                                                |
| Общий объем установленной памяти *        | 0 TB                            | Встроенный iTunes-сервер                    | ✓                                                                                |
| Количество поддерживаемых дисков памяти * | 16                              | Встроенный FTP-сервер                       | ✓                                                                                |
| Тип установленного накопителя *           | ✗                               | Поддерживаемые браузеры                     | Apple Safari 7+, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox |
| Поддерживаемые типы накопителей *         | HDD & SSD                       | Системный журнал                            | ✓                                                                                |
| Сканирование поврежденных блоков          | ✓                               | Горячий резерв                              | ✓                                                                                |
| Процессор                                 |                                 | Поддержка S.M.A.R.T.                        | ✓                                                                                |
|                                           |                                 | Общая папка                                 | CIFS/SMB                                                                         |
| Производитель процессора *                | AMD                             | Universal Plug and Play (UPnP)              | ✓                                                                                |
| Поколение процессора                      | AMD Ryzen Embedded V1000 Series | программное обеспечение                     |                                                                                  |
| Семейство процессоров *                   | Ryzen Embedded                  | Установленная операционная система *        | QNAP QTS                                                                         |
| Модель процессора *                       | V1500B                          | Версия операционной системы                 | 5,0,0                                                                            |
| Тактовая частота процессора *             | 2,2 GHz                         | Поддерживаемые операционные системы Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8                                                 |
| Количество ядер процессора                | 4                               | Поддерживаемые операционные системы Linux   | ✓                                                                                |
| Потоки процессора                         | 8                               |                                             |                                                                                  |
| L2 кэш-память                             | 2 MB                            |                                             |                                                                                  |
| L3 кэш-память                             | 4 MB                            |                                             |                                                                                  |
| Модель встроенного графического адаптера  | Отсутствует                     |                                             |                                                                                  |

| Память                                             |                                            | программное обеспечение                           |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оперативная память *                               | 16 GB                                      | Поддерживаемые операционные системы Mac           | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Тип внутренней памяти                              | DDR4                                       |                                                   |                                                                                                                                                                                  |
| Максимальный объем RAM                             | 32 GB                                      |                                                   |                                                                                                                                                                                  |
| Слоты памяти                                       | 2                                          |                                                   |                                                                                                                                                                                  |
| Форм-фактор памяти                                 | UDIMM                                      |                                                   |                                                                                                                                                                                  |
| Флэш-память                                        | 5000 MB                                    |                                                   | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019           |
| Сеть                                               |                                            | Поддерживаемые серверные операционные системы     |                                                                                                                                                                                  |
| Подключение Ethernet *                             | ✓                                          |                                                   |                                                                                                                                                                                  |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN              | 10,100,1000,2500 Мбит/с                    | Другие поддерживаемые операционные системы        | Solaris 10                                                                                                                                                                       |
| DHCP клиент                                        | ✓                                          |                                                   |                                                                                                                                                                                  |
| DHCP сервер                                        | ✓                                          |                                                   |                                                                                                                                                                                  |
| Поддержка Jumbo Frames                             | ✓                                          |                                                   |                                                                                                                                                                                  |
| Поддержка iSCSI                                    | ✓                                          |                                                   |                                                                                                                                                                                  |
| Динамический DNS                                   | ✓                                          |                                                   |                                                                                                                                                                                  |
| Порты и интерфейсы                                 |                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                  |
| USB порт *                                         | ✓                                          |                                                   |                                                                                                                                                                                  |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 1                                          |                                                   |                                                                                                                                                                                  |
| Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 1                                          |                                                   |                                                                                                                                                                                  |
| Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | 2                                          |                                                   |                                                                                                                                                                                  |
| Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *           | 2                                          |                                                   |                                                                                                                                                                                  |
| Дизайн                                             |                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                  |
| Тип корпуса *                                      | Стойка (3U)                                |                                                   |                                                                                                                                                                                  |
| Тип охлаждения *                                   | Активный                                   |                                                   |                                                                                                                                                                                  |
| Цвет товара                                        | Черный, Серый                              |                                                   |                                                                                                                                                                                  |
| Количество вентиляторов                            | 3 вентилятор(ы)                            |                                                   |                                                                                                                                                                                  |
| Диаметр вентилятора                                | 8 см                                       |                                                   |                                                                                                                                                                                  |
| Светодиодные индикаторы                            | Жесткий диск, ЛБС, Напряжение, Статус, USB |                                                   |                                                                                                                                                                                  |
| Производительность                                 |                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                  |
| Тип *                                              | NAS                                        |                                                   |                                                                                                                                                                                  |
| Класс устройства *                                 | Малый и средний бизнес                     |                                                   |                                                                                                                                                                                  |
|                                                    |                                            | Энергопитание                                     |                                                                                                                                                                                  |
|                                                    |                                            | Расположение блока питания                        | Встроенный                                                                                                                                                                       |
|                                                    |                                            | Мощность блока питания                            | 550 W                                                                                                                                                                            |
|                                                    |                                            | Количество блоков питания                         | 2                                                                                                                                                                                |
|                                                    |                                            | Потребляемая мощность (в обычном режиме)          | 97,34 W                                                                                                                                                                          |
|                                                    |                                            | Потребление энергии в спящем режиме               | 47,75 W                                                                                                                                                                          |
|                                                    |                                            | Входящее напряжение сети                          | 100 - 240 V                                                                                                                                                                      |
|                                                    |                                            | Частота входящего переменного тока                | 50 - 60 Hz                                                                                                                                                                       |
|                                                    |                                            | Напряжение вентилятора                            | 12 V                                                                                                                                                                             |
|                                                    |                                            | Вес и размеры                                     |                                                                                                                                                                                  |
|                                                    |                                            | Ширина *                                          | 430 mm                                                                                                                                                                           |
|                                                    |                                            | Глубина *                                         | 371 mm                                                                                                                                                                           |
|                                                    |                                            | Высота *                                          | 132 mm                                                                                                                                                                           |
|                                                    |                                            | Вес                                               | 12 kg                                                                                                                                                                            |
|                                                    |                                            | Ширина упаковки                                   | 595 mm                                                                                                                                                                           |
|                                                    |                                            | Глубина упаковки                                  | 593 mm                                                                                                                                                                           |
|                                                    |                                            | Высота упаковки                                   | 305 mm                                                                                                                                                                           |
|                                                    |                                            | Масса брутто                                      | 17,1 kg                                                                                                                                                                          |
|                                                    |                                            | Содержимое упаковки                               |                                                                                                                                                                                  |
|                                                    |                                            | Поставляемые кабели                               | Кабель переменного тока, LAN (RJ-45)                                                                                                                                             |
|                                                    |                                            | Количество винтов                                 | 64                                                                                                                                                                               |
|                                                    |                                            | Тип упаковки                                      | Коробочная версия                                                                                                                                                                |
|                                                    |                                            | Условия эксплуатации                              |                                                                                                                                                                                  |
|                                                    |                                            | Диапазон температур при эксплуатации              | 0 - 40 °C                                                                                                                                                                        |
|                                                    |                                            | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 5 - 95%                                                                                                                                                                          |
|                                                    |                                            | Диапазон температур при хранении                  | -20 - 70 °C                                                                                                                                                                      |
|                                                    |                                            | Логистические данные                              |                                                                                                                                                                                  |
|                                                    |                                            | Код гармонизированной системы описания (HS)       | 84714100                                                                                                                                                                         |
|                                                    |                                            | Прочие свойства                                   |                                                                                                                                                                                  |
|                                                    |                                            | Гарантийный срок                                  | 3 лет                                                                                                                                                                            |



4713213517895



0885022019915



885022019915

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.