



XPG PYLON 550W блок питания 24-pin ATX ATX Черный

Производитель : XPG

Код товара: 75261528

Модель : PYLON 550W

XPG PYLON 550W. Общая мощность: 550 W, Входящее напряжение сети: 100 - 240 V, Частота входящего переменного тока: 50 - 60 Hz. Разъем питания материнской платы: 24-pin ATX, Тип свивки: Немодульный. Предназначение: ПК, Форм-фактор блока питания (БП): ATX, 80 PLUS сертификация: 80 PLUS Bronze. Цвет товара: Черный, Тип охлаждения: Активный, Диаметр вентилятора: 12 см. Поставляемые кабели: Кабель переменного тока



Энергопитание		Порты и интерфейсы	
Общая мощность *	550 W	Силовой коннектор EPS (4+4)	✓
Входящее напряжение сети *	100 - 240 V	Количество 6+2 контактных разъёмов для питания PCI Express	2
Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz	Разъем питания ATX (24-конт.)	✓
Ток на входе	8/4 A	Тип свивки	Немодульный
Коэффициент мощности	0,99	Производительность	
Тип коррекции коэффициента мощности (PFC)	Активный	80 PLUS сертификация *	80 PLUS Bronze
Комбинированная мощность (+3,3 В)	110 W	Предназначение *	ПК
Комбинированная мощность (+12 В)	546 W	Форм-фактор блока питания (БП) *	ATX
Комбинированная мощность (+5 В)	110 W	Версия ATX	2.4
Комбинированная мощность (-12 В)	3,6 W	Тип оси куллера	FDB
Комбинированная мощность (+5 VSB)	12,5 W	Среднее время наработки на отказ	100000 h
Максимальный выходной ток (+3.3 В)	20 A	Дизайн	
Максимальный выходной ток (+12 В)	45,5 A	Цвет товара	Черный
Максимальный выходной ток (+5 В)	20 A	Тип охлаждения	Активный
Максимальный выходной ток (-12 В)	0,3 A	Диаметр вентилятора	12 cm
Максимальный выходной ток (+5 VSB)	2,5 A	Количество вентиляторов	1 вентилятор(ы)
Функции защиты электропитания	Сверхток, Защита от перегрузки, Перенапряжение, Перегревание, Короткое замыкание, Пониженное напряжение	Содержимое упаковки	
		Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
Порты и интерфейсы		Сертификаты	
Разъем питания материнской платы *	24-pin ATX	Compliance certificates	RoHS
		Сертификация	CE / CB(62368+60950) / FCC(IC) / EAC / CCC / TUV / сTUVus / TUV-S / RCM / NOM / BSMI / KC
		Вес и размеры	
		Ширина	140 mm
		Глубина	150 mm
		Высота	86 mm

Порты и интерфейсы		Технические характеристики	
Количество разъемов питания SATA	5	Соответствие требованиям экологически безопасного развития	✓
Периферийные (Molex) разъемы питания (4-конт) *	1	Сертификаты устойчивого развития	ErP
Логистические данные			
Код гармонизированной системы описания (HS)		84733020	



4710273776781



0842243020762



842243020762

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.