

АОС В3 24В3CF2 монитор для ПК 60,5 см (23.8") 1920 x 1080 пикселей Full HD LED Черный

Производитель : АОС

Семейство продуктов: В3

Код товара: 24В3CF2

Модель : 24В3CF2

Screen size (inch) 23.8, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 120 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type IPS, USB-C connectivity USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W), HDMI HDMI 1.4 x 1, D-SUB (VGA) 0x, DVI 0x, Sync technology (VRR) Adaptive Sync
АОС В3 24В3CF2. Диагональ экрана: 60,5 см (23.8"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технология дисплея: LED, Время отклика: 4 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



Экран		Порты и интерфейсы	
Диагональ экрана *	60,5 cm (23.8")	Линейный вход микрофона	✗
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей	Встроенный KBM коммутатор	✗
Тип HD *	Full HD	HDCP	✓
Собственное форматное соотношение *	16:9	Версия HDCP	1.4
Технология дисплея *	LED	Тип зарядного порта	USB Type-C
Тип матрицы *	IPS	Разъем питания	✓
LED подсветка	✓	Mobile High-Definition Link (MHL)	✗
Тип подсветки	W-LED		
Сенсорный экран *	✗	Сеть	
Яркость дисплея (типичная)	250 cd/m²	Подключение Ethernet	✗
Время отклика *	4 ms	Эргономика	
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)	крепление VESA *	✓
Время отклика (MPRT)	1 ms	Крепление VESA	100 x 100 mm
Антибликовый экран	✓	Слот кабельной блокировки *	✓
Форма экрана *	Плоский	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Контрастность (типичная) *	1500:1	Регулировка высоты *	✓
Контрастность (динамическая)	20000000:1	Регулируемая высота (макс)	11 cm
Максимальная частота обновления *	120 Hz	Вращение вокруг оси	✗
Угол обзора по горизонтали	178°	Вращение	✗
Угол обзора по вертикали	178°	Регулировка угла наклона	✓
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов	Угол наклона	-5 - 23°
Размер точки	0,2745 x 0,2745 mm	Экранное меню (OSD)	✓
Плотность пикселей	93 ppi		
Видимая область экрана по горизонтали	52,7 cm		
Видимая область экрана по вертикали	29,6 cm		

Экран		Эргономика	
Размер диагонали экрана (метрич.)	60,5 cm	Языки экранных меню	Упрощенный китайский, Традиционный китайский, Чешский, Нидерландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Итальянский язык, Японский, Корейский, Хорватский язык, Польский, Португальский, Русский, Испанский, Шведский, Турецкий, Украинский
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range)	✓		
DDC/CI	✓		
Уровень тусклости	25%		
Твердость поверхности	3H		
Стандарт цветового охвата	Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB		
sRGB охват (обычный)	102,5%		
NTSC охват (обычный)	89,4%		
Adobe RGB охват	87,8%		
BT.2020 охват	59,5%		
Цветовое пространство DCI-P3	81,6%	Количество OSD языков	19
Производительность	Быстрая зарядка	Plug & Play	✓
		Светодиодные индикаторы	Операция, Ожидание
		Энергопитание	
		Класс энергоэффективности (SDR) *	E
		Класс энергоэффективности (HDR) *	E
		Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	18 кВт·ч
		Энергопотребление (HDR) на 1000 часов *	18 кВт·ч
		Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	30 W
		Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
		Максимальное потребление энергии	130 W
Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W		
Входящее напряжение сети	100 - 240 V		
Частота входящего переменного тока	50/60 Hz		
Тип подачи питания	Внутренний		
Шкала классов энергоэффективности	A - G		
Мультимедиа	Количество колонок	Вес и размеры	
		Ширина с подставкой	542,4 mm
		Глубина с подставкой	229,8 mm
		Высота с подставкой	469,9 mm
		Вес (со стойкой)	4,56 kg
		Ширина (без подставки)	542,4 mm
		Глубина (без подставки)	44,6 mm
		Высота (без подставки)	316,2 mm
		Вес (без подставки)	3,04 kg
		Данные об упаковке	
Ширина упаковки	613 mm		
Глубина упаковки	162 mm		
Высота упаковки	519 mm		
Масса брутто	7,04 kg		
Тип упаковки	Коробочная версия		
Дизайн	Позиционирование на рынке *	Содержимое упаковки	
		Подставка в комплекте	✓
		Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, HDMI, USB Type-C
		Адаптер питания в комплекте	✓
		Длина кабеля HDMI	1,5 m
		Устойчивость	
		Не содержит	Ртуть, PVC/BFR
		Прочие свойства	
		Low input lag	✗
		Местное затемнение	✓

Прочие свойства

RS-232 интерфейс	✗
Гарантийный срок	3 лет
Compliance certificates	CE
Среднее время наработки на отказ	30000 h
Сертификация	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC

Технические характеристики

Естественная частота обновления 60 Hz



4038986141437

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.