

Brother DCP-T730DW Daudzfunkciju printeris Tintes A4 6000 x 1200 DPI 27 ppm Wi-Fi

Zīmols : Brother

Preces kods: DCP-T730DW

Modeļa nosaukums : DCP-T730DW

Drukājiet vairāk, izmantojot ātri uzpildāmās tintes tvertnes un īpaši augstas ražības tintes pudelītes. Izstrādāts vieglai iestatīšanai un optimizētai papīra apstrādei.

Brother DCP-T730DW Daudzfunkciju printeris Tintes A4 6000 x 1200 DPI 27 ppm Wi-Fi:

Uzpildiet un drukājiet vairāk par mazāku cenu, izmantojot īpaši augstas ražības tintes pudelītes un viegli uzpildāmās tintes tvertnes, kas samazina krāsu drukāšanas izmaksas. Neatkarīgi no tā, vai strādājat mājās birojā, dzīvojamā istabā vai virtuvē, izbaudiet ērtu savienojamību un ātru drukāšanu bez piepūles, izmantojot daudzfunkciju printeri DCP-T730DW, ar tintes tvertnēm. Drukājiet tieši no datora un mobilās lietotnes vai skenējiet uz tiem, kā arī izbaudiet nevainojamu papīra pārvaldību ar manuālās padeves atveri un 20 lapu automātisko dokumentu padevi (ADF). 5 gadu garantija jūsu sirdsmieram - reģistrācija nav nepieciešama




Drukāšanas ātrums		Papīra padošana	
Abpusējās drukāšanas režīmi	Auto	ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A4, A5, A6
Drukāšanas tehnoloģija *	Tintes	ISO neapstiprināti drukas materiāla izmēri	Valde, Kartotēkas kartīte, Juridisks, Vēstule
Printēšana *	Krāsainā drukāšana	Aploksņu izmēri	C5, Com-10, DL, Monarch
Dupleksā drukāšana *	✓	Fotopapīra izmēri	4x6,5x7"
Maksimālā izšķirtspēja *	6000 x 1200 DPI	Pasūtījuma mediju platums	139,7 - 215,9 mm
Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) *	27 ppm	Pasūtījuma mediju garums	210 - 355,6 mm
Drukāšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	23 ppm	Papīra nodalījuma materiālu blīvums	64 - 220 g/m ²
Drukāšanas ātrums (ISO / IEC 24734) (mono)	16 attēlu skaits minūtē	Multi-Purpose Tray medija svars	64 - 300 g/m ²
Drukāšanas ātrums (ISO / IEC 24734) (krāsains)	7 attēlu skaits minūtē	Medija svars, automātiskā dokumentu padeve	64 - 90 g/m ²
Divpusējās drukāšanas ātrums (ISO / IEC 24734) (mono)	16 attēlu skaits minūtē	Abpusējās drukas materiāla svars	64 - 105 g/m ²
Divpusējās drukāšanas ātrums (ISO / IEC 24734) (krāsains)	7 attēlu skaits minūtē	Savienojamība	
Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)	6,2 s	Tiešā drukāšana *	✓
Laiks līdz pirmajai lapai (krāsains, normāls)	6,5 s	USB pieslēgvietā	✓
N vienā drukāšanas funkcija	✓	USB 2.0 pieslēgvietu skaits	1
N-up druka	2, 4, 6, 9, 16	Tīklošana	
Ūdenszīmju drukāšana	✓	Wi-Fi *	✓
Bukletu drukāšanas funkcija	✓	Ethernet/LAN savienojums *	✗
Plakātu drukāšanas funkcija	✓	Wi-Fi standartu	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bezrobežu drukāšana	✓	Wi-Fi Direct	✓
Kopēšana		Drošības algoritma atbalstīts	64-bit WEP, 128-bit WEP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK
Kopēšana *	Krāsainā kopēšana		
Maksimālā kopijas izšķirtspēja *	1200 x 2400 DPI		

Kopēšana		Tīklošana	
Laiks līdz pirmajai kopijai (melns, normāls)	13 s	Atbalstītie tīkla protokoli (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNT Client, HTTP Server
Laiks līdz pirmajai kopijai (melns, normāls)	25 s		NDP, RA, mDNS,LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNT Client, ICMPv6, HTTP Server
Maksimālais kopiju skaits	99 kopijas		
Kopētāja izmēru pielāgošana	25 - 400%		
N vienā kopēšanas funkcija	✓		
N-in-1 copy funkcija (N=)	2, 4		
Skenēšana/izvērse		Atbalstītie tīkla protokoli (IPv6)	
Skenēšana *	Krāsainā skenēšana	Mobilās drukas tehnoloģijas	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service
Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *	2400 x 1200 DPI		
Maksimālā izvērses izšķirtspēja	19200 x 19200 DPI		
Skenēšanas tips *	Galda un ADF skeneris		
Skenēt uz	E-pasts, Fails, Attēls, OCR		
Atbalstāmie attēlu formāti	JPEG, TIFF		
Atbalstītie dokumentu formāti	PDF	Darbības rādītāji	
Ievades krāsas dziļums	30 bit	Iekšējā atmiņa *	128 MB
Iegūto krāsu dziļums	24 bit	Iebūvētais procesors	✓
Ievades pelēktoņu dziļums	10 bit	Skaņas spiediena līmenis (drukāšana)	55 dB
Izejas pelēkskalas dziļums	8 bit	Dizains	
Skenēšanas draiveri	TWAIN, WIA	Produkta krāsa *	Melns
Fakss		Tirgus pozicionēšana *	Mājas & birojs
Faksēšana *	✗	Iebūvēta displeja *	✓
Īpašības		Ekrāns	LCD
Noslodzes cikls (ieteicamais)	50 - 1000 lappuses mēnesī	Kontroles tips	Pogas
Abpusējās drukāšanas funkcijas *	Drukāt	Enerģijas pārvaldība	
Tintes tvertnes sistēma	✓	Vidējais enerģijas patēriņš kopējot	16 W
Kārtridžu skaits *	4	Jaudas patēriņš (gatavs)	2,5 W
Drukājamās krāsas *	Melns, Tirkīzš, Fuksīns, Dzeltens	Enerģijas patēriņš (guļošais režīms)	0,6 W
Izcelsmes valsts	Filipīnas	Jaudas patēriņš (off)	0,15 W
Ieejas un izejas jauda		Mainīstrāvas ievades spriegums	220 - 240 V
Kopējas ieejas nodalījumu skaits *	3	Mainīstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Kopējais ieejas daudzums *	171 lapas	Sistēmas prasības	
Kopējā ražība *	50 lapas	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	✓
Papīra nodalījuma 1 ieejas ietilpība	150 lapas	Mac operētājsistēmas atbalstītas	✓
Universāls nodalījums	✓	Citas atbalstītās operētājsistēmas	ChromeOS
Multi-Purpose Tray kapacitāte	1 lapas	Ārējās vides apstākļi	
Automātiskā dokumentu padeve (ADF)	✓	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Auto dokumentu padevēja ietilpība	20 lapas	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Manuāls padevējs	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	10 - 35 °C
Papīra padošana		Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A4	Svars&dimensijas	
Papīra nodalījuma materiālu tipi *	Aploksnes, Fotopapīrs	Platums	390 mm
		Dziļums	343 mm
		Augstums	183 mm
		Svars	7,9 kg
Informācija par iepakojumu			
		Iepakojuma platums	463 mm
		Iepakojuma dziļums	260 mm
		Iepakojuma augstums	496 mm
		Iepakojuma svars	9,3 kg
Iepakojuma saturs			
		Kārtridži iekļauti	✓

Iepakojuma saturs

Iekļautā kārtidža kapacitāte (melns)	7500 lappuses
Iekļautā kārtidža kapacitāte (CMY)	5000 lappuses



4977766837712

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.